





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5875[2]/Ac[Pt. 2]





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5875[2]/Ac[Pt. 2]



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5875(2)/Ac[Pt. 2]



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5875(2)/Ac[Pt. 2]

5875 (7) A/2


a 27628^x


(pts i-ii)

A xL

16/5

Last (blank) leaf
wanting at end
of pt. 1





27628 x 50482
MEDICINA
ASTROLOGICA


OMNIBVS MEDICINAE
STVDIOSIS LONGE VTI-
lissima & necessaria, iam denuò multis in lo-
cis aucta, vnà cum Practica Chirurgiæ
breui & facili. Auctore Cornelio
Schylandio Albissensi Me-
dico Antuerpiano.

Galen. lib. Epid. 1.

Medico necessarium est, cuiusque perspe-
xisse Sideris emerſus & occasus.

Galen. in ſua Mathemat.

Figura genitiuæ accuratè diſquirenda eſt,
vt de morbi qualitate iudicemus.



ANTVERPIÆ,
Apud Antonium Tilenium ad inſigne
Struthionis. 1577.
Cum Privilegio Regis.

**SVMMA EORVM QVAE
HIS LIBRIS
CONTINENTVR.**

Lib. I.

Tractatur dierum Criticorum intentio & quomodo de salute vel morte ægrotantis iudicabimus.

Lib. II.

De parte affecta & qualitate morbi ex motu Lunæ eiusque cōfiguratione, ad reliquos planetas in duodecim Signis Zodiaci.

Lib. III.

De inuestigatione partis affectæ non viſo ægroto aut aliquo eius excremento, adiuncta methodo quadam breui & facili de vrinæ inspectione.

Lib. IIII.

De phlebotomia & purgationibus quibus tēporibus expediant & quibus minimè: nec non simplicibus singulis mēbris appropriatis.

Auſtor ad zoilum.

Dente Theonino quid carpis zoile? nostra

Si tibi displiceant, fac meliora precor.

Artis enim nihil est absentem rodere dictis:

Sed doctis labor est equiparasse viris.

REVE-

REVERENDO IN³
CHRISTO PATRI, DOMINO
GVILIELMO GRAVIO, S. MICHAELIS
apud Hantuerpianos Prælato Schylander.
S. D.



Ice[m] multos fore non dubitabam Reuerende Domine, qui hunc nostrum laborem post tot Medicorum myriadas inutilem minimeq[ue] necessarium arbitrentur: ipseq[ue] mihi conscius eram quam parum pro impensa opera emolumentum & laudis reportare, tamen hac mea fuit ratio, atque ita in animu[m] induxi meum, vt i[m]primis mihi laude indigni non videantur, qui id student, ne tempus aliquod in florida etate pereat, quiq[ue] præstantissima quæq[ue] maximis vigilijs consequi conantur, nihilq[ue] prætermittunt, quo ad eruditionis fastigium peruenire queant: Quorum monumenta nullo auo nulla iniuria interitura cognoscat posteritas.

Quisquis enim duros casus virtutis amore Vicerit, ille sibi laudem decusque parabit. Quæ causa fuit vnica quæ me ad scribendum impulit. Iuuenta nihil fugacius est, quæ vbi auolarit reditura nunquam. In hac ingenium exercere nihilq[ue] laboris subterfugere placuit.

Tentanda via est quo me quoq[ue] possim Tollere humo victorq[ue] viru[m] volitare per ora. Nec dubito quin plerisque alijs quos secula superiora videre, idem fuerit institutum, licet euentus se felle-rit. Quorum conditio tamen non aspernanda: Ete-

nim in rebus magnis vel conatus laudari solet. Sed quantum periculi sibi accersat qui se publica censura hodie edendis scriptis exponit, nemini non est perspicuum. Si enim quippiam ab alijs prius dictum retexerit, non solum alienam cationem recantare: verum etiam aliena usurpare, aliorumque sese plumis ornare dicitur. Quod si idem parum feliciter praestiterit, se quam plurimis imò omnibus deridendum exponit, & fenestram ad omnem contumeliam sibi patefacit. Quid enim rostratorum sycophantarum improbitas non molitur? Qui Grillo illi Homérico non dissimiles superstite Cerere palam glandibus victitant & clanculum panem esitant, ne Cereris inuentum laudare viderentur. Quique malunt quam semel induerunt opinionem pertinacissime defendere, quam ea posita aliquando ad meliorem mentem redire. Arrogantiores quam ut velint, indoctiores quam ut possint meliora addiscere. De quibus verè id Horatianum dici potest.

Laudat, amatque domi, premit extra limen iniquus.

comparati Quorum maledicta & opprobria floccifacio. Ut enim feras mordaces in nostrum commodum vertimus, earumque pellibus vestimur, carnibus vescimur, & felle medemur: haud secus nobis agendum est, ut ab inimicis non solum non ledamur, sed adiuvemur. Satis mihi est bonos & eruditos viros mea studia ad publicam utilitatem spectantia prouehere, atque promouere, quorum fauore & clementia ad metam eruditionis tandem perueniam. Qui mihi & vice calcaris fuerint

N V N C V P A T O R I A .

rint ad summorū virorum excellentiam contendēdi,
eumq; montis tractum tenendi quò millesimus vix
vnquam forsitan est peruenturus. Ego autem nō par-
uam partem mei studiū in hanc artem exercendo con-
sumpsi, & vt mei incepti voti compos efficerer, quot
labores perpeffus sum, quāsue miseras exantlaui?
Ideò si id mihi honori dabitur, non inuideant precor
meo honori, cum labori & vigilijs non inuideant. For-
tasse dicas nihil dictum esse quod nō dictum sit prius.
Fateor equidē ex antiquorū lucubrationibus me ex-
cerpsisse quæ ad meum propositum conferre videban-
tur, & Galenū Hippocr. & Ptolomæū sequutū varia
cōpilasse, quæ huic nostro proposito seruire putabam:
sed eadem methodo tractasse & simul verborū serie
descripsisse penitus diffitemur. Si id reprehensione di-
gnum, merito & alij non vulgaris eruditionis accu-
sandi qui eandem ferme materiam tractantes hāc di-
uersimode, idq; vel compendiosiori vel faciliiori ratio-
ne dilatant. Verū quid hisce immoror? Certum est
mihi potius inculcē indocteq; scribere, quā Epicuræū
nomen videar subiturus.

Iudicijs amor, aut odiū melioribus obstat.

Et quod scire graue est, carpere cuiq; leue.

Quare cū hoc seculo in omnes artium Mat-
hematicarum zoilea probrositas grassetur, certē
aliquis heros mihi quarendus fuit, sub cuius auspicijs
& tutela hi mei labores in publicum prodirent. Con-
sideranti autem mihi quem cui hanc meam qualem-
cumque futuram consecrarem rectissimē deligerem,
tu vnus mi Reuerende Domine Pralate occurristi,

cuius Excellentia (sic enim mibi citra controuersia polliceor) quicquid nuncupatur ab omni iniuria immune est, vt qua veluti Mæcenetea propensione musis ipsis quā maximè faueat, adeoq; benignissimè easdē eū suis cultoribus foueat. Quæ causa est, vt eā docti agminatim etiam atque etiā suspiciant, magnopere colant, & cum summa reuerentia venerētur. Quam obrem & ego erga tuam dignitatem adeo sum affectus, vt omittere non potuerim ob tuum in me singularem affectum, quin aliquid mei erga te amoris testimonium darem: vt hinc quanti quoque tuam dignitatem eximiam faciam, quamq; intimè ob tuam erga me philiatrum benignitatem amem, liquidò intelligeres. Et si hac nostra mea fetura Domino tanto sit indigna, precor boni consulat, non tam munus ipsius quàm animum dantis expendens.

Sunt hæc præludia tantum

Post grauiore sono nostra Camena canet.

Accipe igitur studiosorum omnium Patrone hanc meam quaecunque operam nomini tuo consecratam hilari & exporrecta fronte. Atque à superciliosis quibusdam, & palliotenus astrologis vindicare digneris, qui calum terræ miscere malint, quàm committere vt quicquam ignorasse videantur. Quiq; omnem operam nauabunt, scio, quò me falsitatis redarguant, & ad τάλινδ'ίαν reuocent. Quod si tua excellentia fecerit, ad maiora deinceps nomini eius consecranda animum meum extimulabit. Christus eam plurimos in annos sospitem, & incolumen seruet. Antuerpia quarto Calendas Iulij. Anno 1569.

COR-

CORNELII BVSENNII
Bredani, Medicinæ Doctoris Hen-
deca syllabum.

*Quàm Doctus Medica Schylander artis
Sit lector, facit hic palam libellus.
Latis hunc oculis legas & aquis,
Nam paucis ibi multa continentur
Vulgi quæ superant opinionem.
Authorem quibus æstimare nosti,
Ex parvis velut vnguibus Leonem.*

Distichon

**Parue liber si quis te tandem lumine cernat
Liuidus obliquo, dic, meliora lege.**

A 4 COR-

CORNELII SCHYLAN-
DRI MEDICINÆ ASTROLOGICÆ

de Crisi & diebus Criticis

Pars prima.

Periculosa esse iudicia.

Caput I.



T non est aliquid magnificen-
tius vel admirabilius in tota
rerum natura, quàm naturæ
pugna cum morbo, dum sti-
mulata à corpore celesti be-
nignam & vtilem materiam à
praua & inutili secernere cona-
tur, & ad expulsionē præparare cum magna ac-
cidentium exacerbatione: ita res est profecto vn-
de energia influxuum in hæc inferiora facillimè
intelligi possit, quæq; ob difficultatē nō medio-
cri periculo affectetur, eo quòd iuxta Paremiã
Græcam *Ὁὐ πάντ' ὁ ἀνδρὸς ἐς κόρινθον ἐσθ' ὑπὲρ*
Vnde multis vsu venire videmus, vt ex astris sua
vaticinia instituentes, in futilia incidant, & ne-
phandos errores: dum citra rationem. citraq;
delectum secus quã res se habet aliquid de mor-
bi exitu pronunciant, pariterq; ægrotatē suis
dictis perplexū reddunt, adeò vt nullus Orphe-
us tam sit canorus, nullaq; tam salubris medici-
na quæ eius animum denuo refocillare possit.
Quòd quidem nos commouit, vt partim è me-
dijs artis Astrologicæ præceptis quædam nostro
proposito conuenientia deligentes: partim quæ
diutino legendi studio sumus consequuti, & va-
ria lectio-

ria lectione philosophorum, obseruauimus, ac-
comodantes, de Crisi & diebus Criticis, & co-
gnitione partis affectæ ex sola cælesti theoria ali-
quid proponeremus. Non id quidem conantes
artem hic totâ vt complectamur, sed studiosis an-
sam præbuisse contenti, quasiq; materiam quan-
dam futuri operis subministrasse, nō inuidemus
si penes alium sit vel tota gloria, modo à nobis
ad medicinæ cādidos aliqua deriuarit utilitas.

Auctores qui de hac parte scripserunt.

Caput II.

Porro ne quis inuentum hoc neotericum ac
nuper domi nostræ natu existimet, sciat hanc
partem *κετεριον* à Ptolomeo doctissimo locis va-
rijs describi, & philosophos aliquot in huius vo-
lumina alioquin obscura commentatos. Quod
sane nequaquam facere poterant, nisi & hisce
magnam laboris partem impēdissent. Quorum
libri si hodie à nonnullis euoluerentur, non ad-
modum futurū erat opus hisce meis præcepti-
unculis. Accedit ad hoc quod non piguit viros
disertissimos diligēter in hac parte physices ex-
erceri. Vt Hippocr. testatur. Quia astrorum or-
tus & occasus considerandos esse præcipit, nec
non morbi naturam, ex Lunæ domicilio & reli-
quis aspectibus cum planetis, prognosticatur.
Idem Galenus inquit libro de diebus Criticis ter-
tio, & in sua Mathematica vbi omnia hæc quam
fussissimè explicat, nihilq; intactum relinquit.
Huius opinionis & Aristotelem fuisse, qui soler-
tissimus causarum naturalium inquisitor extitit,
satis eius monumenta testantur ab ipso exarata,
A 5 in qui-

in quibus præcipit diligenter aspectus cæli esse considerandos, distantiam Lunæ à Saturno, & alia id genus quæ ab Alchyndo diligentissimè sunt conscripta.

Aliorum sententia de Siderum influxu.

Caput III.

NEque quicquam mea refert, si quibus hæc Phisycæ pars vitio data est, qui oēs influxus bonos esse contendunt, negantq; Saturnum tantopere à philosophis decantatum malum esse, Iouemq; bonum. Siquidem ut ipsi affirmant sub ipso Saturno.

*Aurea prima sata est ætas, quæ vindice nullo,
Sponte sua sine lege fidem, rectumq; colebat.
Postquàm Saturno tenebrosa in tartara misso
Sub Ioue mundus erat, subijtq; argentea proles,
Auro deterior, fuluo preciosior ære.*

Statis hic nobis est eorum facultates aliquando in nobis deprauari, aliquando salutare esse pro diuersa recipientis conditione. Si demonstrationes omnium effectuum exigas, & aliam rationem præter experientiam velis, quare tali aut tali qualitate sint planetæ prædici, vicissim sciscitabor quæ causa sit æstus maris, attractionis ferri in magnete, reciprocationis paroxysmorum in tertiana præcisè tertio die, & in quartana quarto? Si itaque horum quæ cōmuniter fieri conspiciamus causam ignoramus, non mirum videri debet si eorum quæ altioris sunt speculationis causa nesciatur. Quibusdam subinde rebus occultæ proprietates sunt ingenitæ, quæ nō sunt alicuius

alicuius elementi, quarum causæ latentes sunt, ita vt humanus intellectus rationibus vllis nequeat inuestigare. Vt videre est in Struthio camelo in cuius vetriculo ferrū cōcoquitur, nō ratio caloris vehementis, sed proprietatis à natura in genitæ. Quamobrem nō ideo tollendus est astro-
rorum influxus, quia nescitur cur astra potius ad hunc quàm illum effectum inclinantur. Sufficit nobis doctissimorum virorum authoritas, qui hæc longa experientia edocti posteritati relique-
runt.

Duplicem esse Crisim.

Caput IIII.

CRisim bifariam terminari non arbitror ob-
scurū esse, vel Galeno & Hippocrate testati-
bus, qui per euacuationem aut deriuationem
materiæ ad membra remotiora hanc fieri affir-
mant. vtpote per fluxum sanguinis, vomitum,
secessum, yrinam, sudorem, sputum, lachry-
mas, saniem fluentem ex naribus vel auribus,
per morbum icterū, abscessus, & bubones. Cæte-
rum citius an tardius futura sit ex morborum na-
tura & temporibus, aut ex periodorum inter se
proportionis obseruatione intelligemus. Ter-
tiana siquidem si initio simul vt inuasit agnosci
queat, ex ea ipsa licet sumere tum citam eius fo-
re crisim. Si quotidiana, tardam: eaq; tardio-
rem si quartana. Morbi tempore æstiuo breues exi-
stunt, quod per id temporis humores redundan-
tes perspirabili cute digerantur. Hyberno autem
tempore quia intra corpus tanquam latibulis
delitescunt, longi & tardius soluantur, perseue-
rantibus

rantibus nimium eorum causis, teste Hippocr. Comment. ij. Aphoris. vigesimoquinto, vbi inquit. Æstiuæ quartanæ plerunque breues: Autûnales longæ, & inter eas maximè quæ ad hyemè spectant. Singulis enim morbis celeritatē æstas: tarditatē verò hyems addere solet. Paroxysmorū etiam incrementa certum statumq; vigoris futuri diem ostendunt. Qui si maiori temporis intervallo anteuenterint, plus durauerint & vehementius affligerint, haud pœnitendum morbi portendunt augmentum, celeremq; eius motionem esse & in proximo vigorem significant. Concitatiores autem morbi motus, si minores aut parui, & eadem hora qua pridie inceperūt postridie redant, longius absore Crisim indicant. Neceffe est enim qui ita ægrotant, morbo impediri diuturniori, quàm si principij accessionis horam incertam & inordinatā habere cōtigisset. Quum enim exacerbationum causa constans & firmata fuerit, eandem periodum & statam horam seruat, & solutu sit difficilis. Prætermitto signa Crisima, cuiusmodi sunt sudores, hæmorrhagia, dolor capitis, derepente natus, & alia sexcenta quæ duplicem adferunt prouidendi rationē, videlicet salutis propinquæ, si post morbi coctionem accidāt: vel criseos improbæ siquidem morbi cruditatem fuerint consequuta. Vt enim bona & laudabilis sit crisis, neceffe est vt die decretorio & cum signis concoctionis accidat. Porro qui sint eiusmodi dies, postea subiungemus.

Quas ad res conferat hæc dierum
cognitio.

Capit

Caput V.

QUO itaque studiosa medicinæ inuētus pro-
pēriorib⁹ animis in hoc studiū incūbat, quas
ad res conducat paucis aperiemus. Principio ad
ægri conditionem cognoscendam, non parum
adfert momenti, id est, quæ nam sit futura morbi
conditio, hæc dierum diligens obseruatio. Pec-
liariter autem confert ad refrenandum seu cohi-
bendum ea quæ alioquin præ malignitate mate-
riæ & cælestium orbium efficacia euenissent. A-
strologus enim præsentiendo futura de longin-
quo quasi obuiā it, nihilq; quod ægro possit con-
ducere prætermittit: atque tempore paroxismi
quod ex siderum habitudine & motu præuidet,
naturæ vehementer occupatę omnia permittit,
ne ab extrinseco irritata tandem lassata det ma-
nus. Non raro etiam vsu venit, vt homines mor-
bi exitum desiderent, vbi si hac arte destituti, he-
sitabimus, aut temerē alios spe vana lactabimus,
pariterq; & ipsi ridiculi nostram prodentes in-
scitiam miseros consilio nostro enecabimus.
Quod malum facillimè vitarit, cui in promptu
erit dierū Criticorū cognitio, deq; parte affecta
ex stellarum configuratione iudicium. Neque
verò mediocriter quoque contulierit hæc iatro-
mathesis ad dietæ ordinationem, vt Galenus &
Hippocrates sexcentis in locis testantur, vbi
tantum de tenuitate victus remittendum esse di-
cunt, quāto ab extremis. i. vigore morbus abfue-
rit lōgius. Præterea obsecro quæ posset huius stu-
dij pœnitere, quū videmus praxim hanc de parte
affecta indaganda nō viso ægroto, aut aliquo e-
iusdem excre mēto, hac quæ de inspectione lotij
est, multo esse veriore. Paradoxa esse fateor,
sed

sed talia, quæ (modo nullum committatur erratū) proculdubio à quouis merito probari debēt. In quibus si falli contingat inscitiae practican-
tis imputandum est, non autem ipsi arti. De cuius
praxi in secundo tractatu scribemus.

Prima præceptio & causa dierum
Criticorum.

Caput VI.

HÆc quasi præfati superest vt ad propositum
haccingamur. Videmur itaque non absurdè
facturi si præmoneamus primò diligenter obser-
uandum esse quo die ab hora inuasionis morbi
aliquis affligi cæpit.

*Sudores enim febricitantibus boni, qui manare
cæperint de Tertio, Quarto, Quinto, Septimo, No-
no, Vndecimo, Decimoquarto, Decimoseptimo,
Vigesimoprimo, &c. Qui secus euenerint morbi lō-
gitudinem significant. Febricitantibus enim si sex-
to die rigores incidant, iudicationem habent diffici-
lem: Et alibi: Nisi diebus imparibus febris relique-
rit, solet reuerti.*

Cuius causam volētes assignare veteres, coa-
cti fuerunt recurrere ad cælestium corporū mo-
tus. Non enim virtuti regitiuæ corporis eiusmo-
di ascribendos putabant, cum huius non sit vlla
ratio cur potius vno quàm altero die tale quid
in corpore humano efficiat. Neque materiæ pec-
canti, cum alioquin motus in Choleris non de
septimo in septimum, sed de tertio in tertium fo-
ret: in melancholicis autē, de quarto in quartū.
Vnde cōpulsi mensē quē vocant medicinalem
con-

constituerūt, quē ab Heliaco ortu auspicabātur, id est, ab apparitione post cōiunctionē. Sed hæc opinio quā sit veritati contraria vel mediocriter in hac arte exercitato, perspicuum esse potest. Luna enim silente si quis morbo peracuto laborare incipiat, ut frequenter accidit, & tertio vel quarto die, hæc primum à coniunctione illuminetur, nullus hic dies Criticus assignari posset. Præterea cum ob obliquitatem Zodiaci & Horizontis vel Eclipticę latitudinem, aut motus inæqualitatem, Luna nunc citius nunc tardius appareat illuminata, decretorius dies videlicet septimus, decimusquartus ob instabilitatem principij semper incertus erit. Approbanda itaque magis videtur aliorum hac in re sententia, qui diem criticum & Crisim per Lunæ motum metiri volunt, & habitudinem ad reliquos planetas. Sed dubitari hic potest, cur Hippocr. in Prognostico dicat: Insultus in febribus acutis in vigesimum per additionem terminari cum Aphorif. supra allegato vigesimiprimi faciat mentionem. Ex febribus, inquit, quæ pessimæ sunt aut imprimis malitiosæ, atque exitialia signa præ se ferentes quarto die aut etiam antè ægrotantem tollunt è medio. Ipsarum igitur primus impetus sic terminatur: Secundus ad septimum: Tertius ad undecimum: Quartus ad decimumquartum: Quintus ad decimum septimum: Sextus ad vigesimū. Hactenus Hippocrates. Ad quod respondemus utrūque diē decretoriū esse, id quod ob Lunæ velocitatē vel tarditatē. Sed dies vigesimus frequentius longè: vigesimus autē primus in frequentius & cū maiori securitate. In hunc enim non cadit nisi dum Luna motu tardiori ad nonagesimum gra-

gradum vtpote quadraturam pertingit, ad quem vigesimo die motu citatiore peruenisset. In decimum quartum, vel vigesimum primum nisi incidat malus aspectus, valde seruantur ægri, quoniam locus iste aduersatur initio morbi.

Erigendam figuram esse cum quibusdam
Aphorismis.

Caput. VII.

QUum itaque aliorum sententia magis rationi cōsentanea est, qui Crisim diemq; criticū per motum Lunæ & habitudinem ad reliquos planetas, stellasq; fixas inuestigari volunt: operæ precium esse arbitror, si modum quo id fiat facillimè, paucis aperiam. Primò igitur habita hora decubitus ægroti, aut alicuius manifestæ læsionis operationum in corpore, ad eam Lunæ locus in signifero inquirendus est secundum temporis & loci exigentiam, ad quem additis octies quadraginta quinque diebus patebunt octo anguli, qui dies criticos, iudiciarios & quid in his futurum est pro cuiusque ægritudinis acutæ natura ostendent pulcherrimè. In quibus angulis reliqui quoque planetæ constituentur pro loci & temporis diuersitate. Quibus rectè dispositis attentè notandum est, ad quem post defluxum Luna sese applicet, aut à quo separata ad quem defluat, disiuncta cuius diametro aut quadrante affligatur. Coniuncta cuius congressui cōsociata suffragetur. Beneficis enim congressu vel aspectu copulata, præsentius & efficacius auxiliatur. Malis autem configurata, ad vitæ desperationem

nem morbum intendit. Quæ, vt particulatius intelligantur, Aphorismos aliquos subiiciam, ad quos ceu lydium lapidē figura examinanda est.

APHORISMI.

Applicatio Luna cum Saturno, malum, & hoc maioris maliciæ, quo motu tardior fuerit. Si autem retrogradus & ante oppositionem Solis recidua futura signum est.

Saturnus Orientalis à Sole, si morbus fuerit ex frigore, conualescet tandem: si caliditate, insuperabilis erit.

Contra, si Occidentalis à Sole extiterit.

Item Saturno augem sui circuli permeante, si fuerit morbus ex retentione, peierationis indicium.

Contra, si morbus ex solutione ventris proueniat.

In Coniunctione Luna cum Saturno: si Luna cursum intendit, timendum de ægritudine diuturna & crassi horrenda. Motu si tardetur aut augeatur lumine, minus mali quàm si lumine diminuta foret, significat.

Luna Marti iuncta, malum. Si lumine decrescens minuetur de malitia, crescetq; ægritudo si motu velociore prouecta luminis incremento turgescere incipiat.

Mars post Solis oppositionem non adeo formidandus, ac si ante oppositionem foret.

Mars in auge & morbus ex siccitate morbum intendit. Contra, in augis opposito & ex humiditate infirmitas.

In Coniunctione, si nec Luna, nec stella cui iungitur, fuerit latitudo, testimonium firmum de crisi: & quo latitudo maior, hoc magis deficiet de fortitudine indicij.

Luna in oppositione Saturni & Iouis, valebit quidem ager, sed non euadet, nisi fuerit Saturnus, Retrogradus, & Iuppiter directus.

Luna cum Saturno & Marte, malum. Quos si aspexerit Iuppiter aut Venus, liberabitur infirmus.

Luna cum Ioue vel Venere, bonum.

Luna in initio morbi sine aspectu, si die Critico stellam aliquam aspiciat, melius vel peius agrotanti erit secundum naturam sideris.

Ad quadraturam vel oppositionem Luna ubi peruenit, sine aspectu vel applicatione alicuius planetae, si sit in domo sua, aut exaltatione, signum bonum: Sin casu vel opposito domus, vel in maleficum impingat, vel eius quadrangulum vel diametrum, malum.

Quæ dicta sunt, exemplo declarantur.

Caput VIII.

Porro quod hæc quæ dicta sunt, facilius intelligantur exemplum adiiciam, de mercatore quodam insigni, qui tertio die à primo morbi insultu diem extremum clausit. Hic enim tempore decubitus Lunam in vigesimo septimo Scorpionis habuit in tertia cæli parte. Mercurium ascendentis Dominum Retrogradum & combustum in decima iunctum Soli, Venerem in sexta in quinto

to Piscium. Martem dominum mortis in septima. Iouem in quarta Retrogradum in vndecima Capricorni. Saturnum Retrogradum in Horoscopo in oppositione domini mortis. Quem cum aliquot medici non vulgares accessissent: omnes vnanimiter (quod tamē rarum est) cum ex lotio, tum aliis symptomatibus diuersis morbum periculo vacare constanter affirmauerunt: nec citra rationem vt apparebat, cum ex ijs quæ videbantur nullæ apparerent mortis significationes. At ego non penitus confidens huiusmodi, vtpote quæ facillimè ab influxu siderū in egrotis mutari possunt, ilico domū reuersus, erigo figuram cælestem ad primum morbi insultum, planetarumq; habitudine exactè considerata eorum significationem maximè opinioni aliorum medicorum contrariari reperio. Vnde licet primò ab alijs non dissenseram, collegi crisim se non vltra triduum extensuram, ipsumq; vitam cum morte commutaturum audacter pronunciaui. Quem admodum contigisse proculdubio non pauci videre.

Figura cælestis ad horam decubitus
ægroti erecta, cum eiusdem
explicatione.

B 2

Tabu-



Verum enimuero quibus rationibus inductus
 id praefagiui, iam breuiter audi. Consideraui pri-
 mo cui Luna iungeretur & vnde separata cui ap-
 plicaret. Nam secundum applicationem bonam
 vel malam symptomata vel mitignantur vel ma-
 gis exacerbantur in aegrotante. Reperio quod
 Luna secundo die ab egritudinis accessu in oppo-
 situm Mercurij retrogradi & combusti, qui Do-
 minus erat ascendentis impingat. Quo tempo-
 re accidentia exacerbari videbantur, cum ob eius
 combustionem, tum habitudinem quadratam
 quam cum Domino domus mortis haberet. De-
 inde paulo post video quod ad Solis diametrum,
 & tertio die ad Saturni & Martis trientem defle-
 ctat. Quo tempore maximis cruciatibus maxi-
 maq; cordis angustia ob malitiam aspectuum &
 eorum

eorum continuam successionem cōflictatum iri iudicaui. Vt quoq; accidit, adeo vt natura lassata amplius vehementiæ morbi resistere non potuerit, & insignis ille mercator implumis (proh dolor) ad cælestē Ierusalem sic auolarit. Ad accelerationem huius effectus faciebat Luna motu citiore prouecta. Et quia in istis diebus nullus fuit concursus Stellarum beneuolarum ad Lunam, nulla alleuiatio morbi & accidentium remissio fuisse significatur. Cuius habes paradigma.

Hæc conuenire cum doctrina Hippocratis, demonstratur.

Caput IX.

QUod circulum in tot partes diuiserimus, causa Hippocrates est, qui Libro primo Aphorismorum inquit:

Index septimi quartus. Sequentis septimana octauus initium. Spectandus quoque est vndecimus, siquidem is secunda septimana quartus est. Rursum decimus septimus spectandus, is enim à quarto decimo quartus est, & ab vndecimo, septimus.

Siquidem quarto die, quem indicem septimi constituit Hippocrates, Luna motu tardata paulisper, partem quadragesimam attingit, quam motu celeriori intra tres dies absoluit. Septimo autem die quæ Criticum dicit, ad quadraturam Luna festinat, nisi velox sit cursu, tum enim ad octuagesimam partem duntaxat peruenit in sex diebus perfectis. Ob quod crisis in sexta semper est mala, cum id fiat ex Lunæ motu velociori, & in parte quæ primo loco non aduersatur. Vnde

B 3 rigores

rigores quæ sexto die fiunt, iudicationem habere difficilem rectè inquit Hippocr. In septima crisis potest bona & mala esse. Nam si fiat ex tardo Lunæ motu ad octuagesimam partem, mala est: Sin ad nonagesimam, quod plerunque accidit, bona. Decimoquarto die Luna vadit ad oppositum loci in quo erat in principio morbi, vnde Crisis per se bona, seu Luna fuerit tarda siue velox, & ægri vt plurimum seruantur, nisi interueniat malus aspectus. *Morbi acuti intra quatuordecim dies indicantur.* Vigesimo autem die tantum Crisis bona erit & laudabilis, cum Luna ab oppositione velox noningēta gradus paragrauerit. Sin velox aut tarda, vigesimo die in octuagesimum impingat, mala erit. Hippocrates huius vigesimi diei mentionem facit, non vigesimiprimi, quod rarius fiat, crisis vigesimoprime die, vtpote non nisi Luna cursu tarda post oppositionem nonaginta gradus absolvente. Hoc die quoque vt plurimum seruantur ægri, nisi aspectus nefarius impediat. Merito itaq; secundum Aphorif. in sexta Crisis semper mala: In septima valida & anceps: In decimaquarta valida & bona: In vigesima valida & frequens, plerunque mala: In vigesimaprime, rara sed bona. In decimatertia, mala.

Quo tempore & hora futurum iudicium.

Caput X.

VErùm enim uero, quo tempus futuri iudicii cognoscatur dierumq; Criticorū: vide gradum quadranguli, diametri, vel coniunctionis cum

cum aliquo malorum planetarum, eundemq; in Ephemeride quærito, quem si præcisè inuenias, nullo prætereà opus est calculo. Ipso enim die & hora vigor futurus: sin minus, inuestiga gradū proximo minorem, eumq; substrahe à gradu quadraturę vel oppositionis, vel coniunctionis, & residuum tibi horas pomeridianas denotabit, eius nempe, qui gradibus inuentis correspōdebit pro binis partibus horam vnam computando. Haud secus morbi alleuiationem inuestigabimus, habitudinem Lunę ad fortunas respicientes. Dicas si Crisis dependet à motu Lunę radiis planetarum stellisq; fixis, qui sit Crisim vnus non esse similem alterius in hominibus qui eadem hora ægrotate cœperunt, & eodem temporis momento? Cui respondendum censeo diuersificari virtutē operantis, propter diuersitatem potentia recipiētis. Sol lutum indurat, & ceram liquefacit. Alia est natura pueri, alia senis, alia viri, alia mulieris. Nec inuenias duos adeò similis cōplexionis, vt vnus ab alterius complexione non differat. Vt Porphyrius in prædicabilibus testatur. Personam inquires singularem esse cuius proprietates non reperiuntur in omnibus eadem. Essentia autem generica vel specifica, licet conueniamus singularitamē natura essentialiter quisque ab altero distamus.

De morte vel salute ægrotantis iudicia.

Caput XI.

B 4

Hactenus

HActenus de dierum Decretorum & Criticorum inuentione ex constellatione. Reliquum est vt differamus quomodo ex eadem edocti de salute vel morte prognosticabimus. Hoc itaque vt recte fiat, erigendum est thema caeleste ad horam inuadentis morbi vel quaestionis propositae in duodecim domos (vt vocant) caelestes distributam, inq̃ ijs collocandi planeta cum parte fortune, & horum mutua habitudine bene perspecta, de interitu vel vitae prolongatione, deq̃ accidentibus agroto euenturis (vt dictum est) facillime iudicabimus.

Quippe à Domino signi emergentis, vel Luna, si ille impeditus fuerit, mortis vel sanitatis futura significationes vt plurimum sumuntur.

Dominus enim ascendentis, & octaua se aspectu malitiae mutuo aspicientes, vel corporaliter iuncti, mortem indicant, nisi inter eos receptio fuerit. Periculosius tamen est dominum Horoscopi iungi malo vel Domino mortis eumq̃ recipere, quam mortis Dominum Domino ascendentis.

Dominator signi Orientis si ex sua retrogradatione separatur à sidere Dominium mortis sibi vindicante, desperationis indicium est, nisi propter retrogradationem à Sole fuerit combustus.

Astrum ceteris in Oriente prepollens, si est Dominus octauae & hora Dominus, significatio mortis, maxime, si illud aliunde impeditum fuerit, & morietur, quando perueniet ad gradum octauae sedis. Idem de sidere dominium in sexta sibi vindicante censendum est.

Dominus

Dominus Horoscopi vel Luna impediti, signum est mortis vel diuturnae infirmitatis.

Item Luna, Dominus sexta, vel anguli Orientalis combusti, retrogradi, aut dominus signi emergentis in angulo octauo coniunctus Marti vel Saturno, morbos ciebit lethales.

Luna in quarta domo cum Marte citra aspectum beneuoli, mortem significat. Luna Orientalis ultra duodecim gradus à Sole non distans, mortis nota, & quo Soli propinquior extiterit, hoc peius.

Luna cum Saturno decrescens in principio infirmitatis, aegritudinis diu duratura signum est: contra, si cum Marte fuerit. Luna in coniunctione Solis, mortis praesaga est.


Luna impedita in principio morbi, per radiationem malam vel coniunctionem, crasim frequenter dubiam & mortem significat.

Si ab hora qua quis agrotare cepit, Luna è combustione exeat, crescet aegritudo donec ad oppositum gradum perueniat: tum enim si iuncta fuerit, malo praesertim Domino mortis, periculum portedit, alias euasione. Sol & Luna dum sunt domini hora, & aspiciunt dominum octauae classis, agrotus non potest liberari.

Prope ascendens si fuerit infortuna ad duos vel tres gradus, signum est pessimum, & tot dies superstes mansurus, quot partes ab ascendente infortuna distiterit, si signum est mobile.

Pars fortuna infortunata vel eius significator ingrediens radios Solares, interitum denunciat. Item

pars fortuna prope caudam ad quatuor partes, vel sub terra, vel in octauo cali domicilio, vel habens aspectum malum ad malos, testimonium mortis. Quae in exemplo, manifesta euadunt.



Non pratermittendum esse hic puto, ne à nonnullis hic ignorantia accusetur, hanc iudicandi methodum, multo certiorē fore si Genesim egrotantis praesciuerimus, eiusque dominum cum alijs significatoribus duodecim (ut vocant) domorum: & potissimū si planetam dominantem in ascendente cognouerimus. Hic enim si hora interrogationis vel decubitus fortunatus, & bene dispositus fuerit, iunctus fortunis

nis aut in horum fortunatis aspectibus, non indicandum de morte ilico, licet dominator oriētis hora quæstionis infortunatus fuerit, in sexta vel octaua calis sede à Marte vel Saturno, sed tamen proculdubio ægritudinem periculosam fore, & malam, vnde tandē ager liberari potest, timendum est. Si Luna gradum Saturni aut Martis aut in fortuna alicuius natiuitatis hora quæstionis perambulauerit, & hi fuerint coniuncti aut in malo aspectu eodem quæstionis tempore, signum magnæ infirmitatis non sine periculo. De his autem qui plura desiderat, legat Mathematicam Galeni, & libellum Hippocratis de significatione mortis & vitæ, secundum motum Lunæ & planetarum in zodiaco. Nos aliò properamus.

Expositio Vocabuli (Dominus .)

Caput XII.

IN præcedentibus cum sæpenumero facta sit mentio dñi ascendētis vel alterius, ne lectoris imperiti animum suspēsum detineamus, hoc capite explicaturi quid & quis is sit. Non enim omnis Planeta qualem cunq; dignitatem in gradu & signo Orientis habens Dominus eius signi est nuncupandus, sed ille qui fortior extiterit ibi in virtutibus essentialibus. Quemamodum Sol vnde uigesimo gradu Arietis, tempore diurno ascendens, ratione domus suæ, quinque dignitates habet, & minoris est efficacitæ: Contra si nocte uigesimus quintus gradus eiusdem signi supra Horizontem emergat, huius Mars ratione domus suæ

suæ & termini, Dominus dicitur. Sol enim quia
ascensio nocturna & tertia facies Arietis in par-
tibus illis solam exaltationem habet: Sin nocte
secunda facies supra hæmispherium attollatur,
ambo æquales sunt in facultate essentiali. Vterq;
enim quinque dignitates possidet. Mars ratione
domus, Sol exaltationis & termini. Non tamen
ambo Domini sunt censendi, sed horum loca be-
ne consideranda sunt. Quantò enim planeta
gradui ascendētis propinquior, tantò efficacior:
Quantò autem remotior, tantò debilior, licet al-
terū alter dignitate excedat. Si neuter planeta-
rum in ascendente fuerit, quos eiusdem energie
esse dicimus, videndum vter illorum sit in domo
fortiori, in angulo vel succedenti, & meliori ra-
diatione gradum ascendentis intueatur, eiusmo-
di enim est dominium signi ascribendum. Ambo
autem si in vno signo fuerint, considerandum
vter maioris sit virtutis in parte ista, & potenti-
or est pro Domino eligendus. Sin æquales, ille
Dominus reputandus, qui est significator rei
quæsitæ, aut radijs beneuolentioribus alium as-
picit. Porro quale dominium quilibet planeta
in qualibet zodiaci parte habeat, subiecta indica-
bit tabella,

Tabula

Tabula dignitatum essentialium secundum Ptolomæum.

Signa Zodiaci.	Domus Planetarū	Exalta- tiones.	Triplicitates.
♈	♂	♂	♂ ♀ ♀
♉	♂	♂	♂ ♀ ♀
♊	♂	♂	♂ ♀ ♀
♋	♂	♂	♂ ♀ ♀
♌	♂	♂	♂ ♀ ♀
♍	♂	♂	♂ ♀ ♀
♎	♂	♂	♂ ♀ ♀
♏	♂	♂	♂ ♀ ♀
♐	♂	♂	♂ ♀ ♀
♑	♂	♂	♂ ♀ ♀
♒	♂	♂	♂ ♀ ♀
♓	♂	♂	♂ ♀ ♀

Termini Planetarum secundum
Ptolomæum.

♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓

Facies Planetarum.

♈	♂	10	☉	20	♀	30
♉	♂	10	☾	20	♂	30
♊	♂	10	☉	20	♀	30
♋	♂	10	☉	20	♂	30
♌	♂	10	☉	20	♀	30
♍	♂	10	☉	20	♂	30
♎	♂	10	☉	20	♀	30
♏	♂	10	☉	20	♂	30
♐	♂	10	☉	20	♀	30
♑	♂	10	☉	20	♂	30
♒	♂	10	☉	20	♀	30
♓	♂	10	☉	20	♂	30

Peregrinus dicitur Planeta, cum nullam
possidet dignitatem.

Detrimentum Planetarum.		Casus Planetarum.	
♈	♀	♂	
♉	♂	♂	
♊	♂	♀	
♋	♂	♀	
♌	♂	♂	
♍	♂	♀	
♎	♂	♂	
♏	♂	♀	
♐	♂	♂	
♑	♂	♀	
♒	♂	♂	
♓	♂	♀	

31
M E D I C I N A E
A S T R O L O G I C A E D E
P A R T E A F F E C T A , E T Q V A -
litate morbi ex motu Lunæ, eiusque
configuratione ad reliquos Pla-
netas in xij. signis Zodiaci

Pars I I.

M Edico itaque necessarium est ani-
maduertere, quomodo tempore
decubitus Planetę in singulis sig-
nis sunt repositæ, & quam habi-
tudinem cum Luna habent, cog-
noscere. Ex progressu quoque Lu-
næ per duodecim signa Zodiaci causſæ morborū
cognoscuntur: nam pro eo atque signa diuersarū
sunt naturarum, diuersas quoque Luna in ijs
producit infirmitates. Idque eam ob causſam,
potissimū, quod tempore infirmitatum, Luna
plerumque in natiuitate peruenit ad quadratu-
ram sui loci vel oppositionem vel coniunctionē
alterius planetæ maleuoli. Quamobrem Astro-
logi annum quartum, septimum, decimum, de-
cimumquartum, vigesimum primum fatales es-
se dixerunt, & quinquagesimum sextum in noct-
urna genitura, & sexagesimum tertium in diur-
na cliſmaſtericos, quibus temporibus omnes ma-
le valent: nisi Saturnus in diurna natiuitate, &
Mars in nocturna principalioribus vitæ locis do-
minentur: tum enim optimè homines in huius-
modi annis valent, Galenus itaque in sua Mathe-
matica.

matica bene precipit figuram genituræ accuratè examinari debere. antequam de morbi qualitate, eiusque euentu quippiam prædicemus: ex ea enim singula, inquit, cognoscuntur, nihilq; quod naturale est homini superuenit, quod ex cælesti consensu & sympathia non oriatur, & originem suam nō habeat. Verū quia hoc tēpus genituræ semper haberi non potest, hic praxim subiungimus, quomodo ex loco Lunę, eiusque habitudine ad reliquos planetas, de morbi alicuius natura, & parte corporis affecta, brevisiue an diuturnus sit futurus morbus, lethalis, an non lethalis, iudicare poterimus. Nec nouum est, aut a nobis excogitatum. Hermes ille Trismegistus eandem praxim ad Amonem Ægyptium primus cōscripsisse legitur: & Galenus in sua Mathematica scientia. Non temerè igitur quis his refragari debet, quæ constat experientia longa verissima esse cōprobata. Nihilominus id addo, hæc ad ea quæ precedenti libro dicta sunt deberi conferri, nec non ad ea quę sequenti libro sequuntur. Ex mutua enim horum collatione, multò certiores de morbo, deq; parte affecta erimus. Ad regulas igitur, in singulis duodecim signis Zodiaci.

Luna in Ariete à Saturno impedita.

DEcumbente igitur aliquo, dum Luna est in Ariete, tarda motu, & lumine decrescens, in quadrato, oppositione, vel cōiunctione Saturni, huic causa morbi ex refrigeratione erit, in capite potissimum, cum capitis grauedine & distillatione catharri ad pulmones, nec non interiorum æstuatione, & partium extremarum frigiditate.

Quibus

Quibus aderit & animi deliquiū, & ventriculi fastidium, & sudores intempestiui. In huiusmodi Lunæ configuratione ad Saturnum, caueat sibi Medicus à venę sectione, sed adhibeat ea quę calefaciunt & ventrem emolliunt, & abstineat à catharticis diagridiatis & alijs quę ob venenosa ex quibus componuntur ventriculum & alia organa nutritioni seruientia magnopere debilitant. Nam nisi in tali schemate Lunari beneficis planeta Lunam quadrangulo, aut Diametro aspexerit, ægrotus maximum paroxysmum expectet circa decimum octauum diem, ab hora inuasionis morbi vel decubitus. Si verò Iupiter vel Venus Lunam aliquo aspectu aspexerit, magnū quidem periculum ægroto est subeundum: sed diametrum prætergressus incolumis euadet. Hęc de Mercurio minimè intelligenda sunt: nam hic si solus applicat Lunæ cum Saturno, proculdubio ægrotus morietur. Sin Mercurius vnā cum Marte Lunā ea qua diximus cōfiguratione intuetur, sanabitur, nec aliter de Marte quoque existimandū est, si in eo quo diximus schemate Lunā venientem expectat. Quando enim Luna ad oppositum perueniet, ægrotus morietur.

Luna in Ariete à Marte afflicta.

LVna tempore decubitus motu & lumine afflicta, si Martem aut Solem radijs tetragonis vel oppositis aspicit, prouenient alienationes mentis, phrenitides, phlegmones, febres continuę, vigilię, insomnia, sitis, asperitas linguę, caliditas in thorace, dolor in hepate. In his cura auspicanda est à venę sectione, & exhibenda sunt
C refrige-

refrigerantia & ventrem lenientia. Quod si citra testimonium fortunarum Saturnus radijs tetragonis Lunam ita positam aspicit, ultra septimum diem non viuet: præsertim si motu velociori & luminis incremento ad quadrangulum festinauerit.

Quod si decumbat aliquis Luna in aspectu Iouis aut Mercurij & Veneris existente, quamuis pro vtriusque planetæ diuersa natura, diuersas est productura infirmitates, & diuersa symptomata, tamen egrotus non morietur. Hi enim planetæ fortunæ sunt, & morborum impetus cohibent, & morbum qui ratione Martis aut Saturni lethalis foret curabilem efficiunt. Proinde Iupiter & Venus in singulis schematibus diligentissimè considerari debent, & videndum an rabie Martis aut Saturni rigiditatē refrenare queant: id quod facillimè cognosci poterit, cum ex coniunctione, tum applicatione horum quam habent cum Luna.

Locus igitur Lunæ primo morbi insultu considerandus est, & qualitas motus & luminis, & eiusdem habitudo ad reliquas stellas.

Luna in Tauro à Saturno malè affecta.

DVm ingruit morbus si Luna in Tauro, præsertim tempore diurno ex quadrato vel opposito Solem intuetur, morbus erit ex multitudine sanguinis cum astrictione alui: aderunt inflammationes, dolores colli, vigilia & appetentia rerum frigidarum & vini, In huiusmodi schemate

mate sanguinis missio utilis erit, & quæ vim aperiendi habent.

Luna in Tauro tempore ingruentis morbi, radijs tetragonis vel oppositis Saturnum aspi-
ciens sine aliqua fortunarum configuratione,
diem vndecimum ægrotus non superuiuet.

Luna in Tauro uti diximus posita, tarda motu
& lumine deminuta quocunque modo Saturnū
irradians affectus morbidus secundū naturam fig-
ni erunt diurni, & cognitu difficiles, cum viri
um prostratione ac totius corporis debilitate in
appetentia stomachi, nec non articulorum dolo-
ribus. Oportebit in huiusmodi quamuis Tau-
rus collum respiciat, præcipuam curā capitis ha-
bere. Hoc enim est quod primario afficitur, licet
non videatur: atque ideo totū genus nervosum
compatitur, & præsertim stomachus. Hic sangui-
nis missione opus est, & totius corporis eua-
cuatione.

Si Luna postquam à Sole separatur, meliora
iudicia ostendit, sanabitur ægrotus, dum Luna ad
diametrum perueniet: si vero separata peius quip-
piam indicat, maximè se tempore decubitus nul-
li fortunarum iuncta fuerit, ultra quatuordecim
dies non viuet.

Luna in Tauro à Marte impedita.

TEmpore decubitus Luna in Tauro cū sche-
mate Martis existens præcipuè aucta motu
& lumine sed nondum semiplena, morbos pro-
ducet circa collum & hypochondria, idque ex in-
gurgitatione & cibo nimio. Febres adderunt ca-
lida, alui constipatio, asperitas linguæ, amaritu-
do oris,

do oris, & sitis nimia. Ægrotus autem erit toruo aspectu, & facile contra astantes irritabitur. His conuenit sectio venæ, nec non adhibendum est, quod aluum lubricum reddit. Quod si videris Leonem in quarta domo, scias ægrotum facile incidere posse in cardiacam passionem: si verò post primam hebdomadam ægrotus peius valere incipit, procul dubio morietur. Quamobrem in his exactè oportet considerare, quibus horis Luna beneuolis applicat: nam tunc si cibus aut potus offertur, plurimum conducit, aliàs nocet, licet vulgari medicinæ aduersetur.

Quod si Luna in ea qua diximus configuratione Martis, Iouem, Venerem vel Mercurium aspexerit, siue motum augeat, siue deminuat, indubiè decimoquarto vel decimoquinto die certa salutis indicia aderunt. Quamobrem, si hæc medicus præcognouerit, naturam minimè multis pharmacis molestabit: vnde plus nocementi quàm adiuuamenti in tali Stellarum schemate provenire certum est.

Luna in Geminis à solo Saturno, vel
Saturno & Marte impedita.

TEmpus decubitus si fuerit Luna in Geminis, motu & lumine decrescente in conjunctione Saturni, vel quadratura vel opposito causa morbi primaria & principalis erit ex nimis laboribus, vigilijs, & maximè ex itineribus. Quod si tunc Luna motu augetur & lumine crescit, morbus se breui aperit. Augescit enim morbus à tertio die vsque ad vigesimum. Erunt febres lentæ & macies corporis, quæ assidujs laboribus

ribus exinanito sanguine cōtracta est, cum gra-
uitate & duritie splenis, & sudore multo. Si
Mars in tali configuratione Lunam infauſtis ra-
dijs affecerit, post diem trigesimum obibit: si be-
neuoli Lunam suo suffragio iuuerint, chronicis
& periodicis morbis detentus tādē sanabitur.

Luna in Geminis à Marte solo, vel
Marte & Saturno afflicta.

SI quis decumbit, dum Luna est in Geminis,
cui Mars retragonum, vel Diametrum of-
fert, vel coniungitur, augescēte eius lumine &
motu, morbo exitiali laborabit, & molestissimo.
Erunt febres continuæ, inflammationes visce-
rum, pulsus inordinati. In his sectio venæ est cō-
ueniēs. Si Saturnus suis radijs infelicibus alicū-
dē, quoque in tali schemate Lunam impediuerit,
mors differtur ad diametrū Martis vsque. Quod
si à beneficis Luna adspicitur, post magna peri-
cula sanabitur.

Quicumque morbo corripietur, Luna in Ge-
minis existente, causæ morbi erunt, labores &
balnea, & morbus eiusmodi humilitate exagge-
ratur magis. Quod si Saturnus & Mercurius v-
nā Lunam cursu tardam, & à Sole abcedentem
adspiciant, dolor erit in lumbis & calor in toto
corpore, & ad similitudinem ambustorum in su-
perficie corporis dolebit. in tali casu nulla medi-
cina ante septimum diem est propinanda. Quod
si Luna cursu tardiori in Solis cōiunctionem
prouehatur, sine dubio morietur. Sin autem tē-
pore decubitus beneuoli planetæ Lunam suis ra-
dijs iuuerint, infirmus ex vna egritudine in ali-

am incidet, & ischiades & id genus articulares morbos patietur.

Si ad signum Geminorum tempore decubitus inchoati, beneuolæ stellæ schema suum porrigunt, siuè Luna tardiori, siue citatiori cursu moueatur, medicatione opus non erit.

Luna in Cancro à Saturno oppressa.

EX balneo vel refrigeratione illi aduersa valetudine affliguntur, qui morbi impetum sentiunt Luna in Cancro afflicta, cui Saturnus vel præsens iungitur, vel porrigit diametrum aut tetragonum: aderunt simul & distillationes in pectus, tusses, constipationes, febres non violentæ, sed malignæ, pulsus parui & debiles, grauitas in lateribus. His conueniunt omnia quæ calefaciendi vim habent: si ex beneuolis nemo Lunam intuetur, longiore ægritudine detentus, post diē quadragesimum obibit: at si beneuolus aliquis Lunam aspicit, plurima mala perpeßus, tandem sanabitur.

Luna in Cancro à Marte impedita.

Similiter Luna à Marte in Cancro oppressa ob conjunctionem corporalem, aut radiationem tetragonam aut diametralem ægritudinis origo erit ex nimio vomitu, cholera, ventriculi subuersione: huic contra medicorum opinionem, conueniunt quæ constringunt & refrigerant. Quod si Luna nihil auxiliij à beneficis habuerit, septimo vel octauo die morietur. Sed si beneficorum
auxilio-

auxilio Saturni vel Martis malitia retundatur, septimo vel octauo die conualescere incipiet. Tarditas Lunæ in hisce schematibus, malū auger, similiter luminis deminutio.

Luna in Leone à Saturno
afflicta.

LVna in Leone à Saturno afflicta, morbos ex sanguinis abundantia clebit, & humorū cruditate, aderit grauitas thoracis & hypochondriorum cum astrictione alui, & caliditate interna. Quod si id fit sine fortunarum aspectu, circa diametrum morte egrotus intercipietur: aliàs liberabitur.

Luna in Leone à Marte
afflicta.

LVna in Leone in coniunctione Martis vel Quadratura, vel oppositione ex plenitudine sanguinis morbus orietur: aderunt febres cum fluxibus alui, pulsus debiles, sincopis, deiectione appetitus, somnolentia & languor totius corporis & affectus cordis, & nisi succurrant benefici, die nono, aut paulò post morietur.

Si Mars & Sol vterque aucto motu Lunam, tempore incepti decubitus intuentur, cardiacam passionē infra quintū diem nullo modo euadet.

Si Venus aut Iupiter Lunam aspexerint, dum quis morbo corripitur, spes est certissima salutis futuræ circa quartum diem.

Si Luna solā motu deminuta in Leone sit, spes

C 4 etiam

etiam est firma salutis. Si Luna in Leone aucta motu reperitur, & Saturnus ex decima domo hanc aspicit, conualeſcet circa diem quartū, vētris tamen dolores & inflations patietur.

Si Luna in Leone & Saturnus & Mars, vel alius quicumq; eam aspicit, ſoluentur morbi penitus, vbi ad diametrum peruenerit.

Si Luna à nemine aſpicitur, aucta motu circa oppoſitionē ſuā, à morbo egrotus liberabitur. Si motum minuit circa Solis coniunctionē, morbum deminuet, recidiuā tamen ſæpius patietur.

Luna in Virgine à Saturno afflicta.

LVna hoſtili aſpectu vel cōgreſſu Saturni in Virgine impedita, cauſſam mali ex cruditate, dolore in ventriculo, inteſtinis, phlegmone in hypochoſdrijs dabit, aderit febris cū alui adſtrictione inordinata, pulſus proſundi frequētes & debiles. Quod ſi id fit ſine teſtimonio beneuolorum, circa decimum quartū diem morietur. Si verò beneuoli clemētia Saturni inclementiā ſuperat, lōgæuus eſſe poterit, ſed valetudinarius.

Luna in Virgine à Marte afflicta.

MArs Lunam in Leone cōgreſſu ſuo, vel radijs inimicis vitians, fluxū ventris cauſſabit cū exulceratione inteſtinorū, febribus quoque cum ſtomachi debilitate, vexabitur æger, & niſi Lunam boni aſpiciant, morietur die trigeſimo: aliàs ſanabitur.

Si quis decumbit dum Luna eſt in Virgine, patie-

tietur celiacam passionem, torsiones ventris & inflationes, quæ à debilitata digestionem ventriculi originem suam habent. quæ venter excernit fluida erunt: quæ autem vesica, viridia & male olentia. aderunt punctiones in diaphragmate.

Si Luna motu tarda citiori motu prouehatur, & Mars aut Mercurius & Sol illam in Virgine aspiciant, timendum est de insania.

Si Lunæ in Virgine, Saturnus cum Mercurio aut Venere, aut Ioue schemata porrigat, egritudo splenetica & nephritica erit.

Si Luna tempore decubitus sit vacua cursu, siue motum augeat siue minuat, futuræ sunt hemorrhoidum fluxiones: si Iupiter Venus aut Mercurius eam aspexerint, circa diem quintum fluere desinent.

Luna in Libra à Saturno impedita.

LVna dum Saturno iungitur, vel eum ex Virgine aspectu tetragono aut opposito intuetur, morbus procedet ex nimia vini potatione & crapula. Quod si Luna motu deminuat, & morbus sit nocturnus, erunt dolores capitis, cathari ad pulmones, vnde tusses & febres continuæ. Si vero Saturnus vnà cum Marte Lunam ita aspiciat, procul dubio vbi Luna ad diametrum veniet, morietur.

Luna in Libra à Marte oppressa.

MArs dum Lunæ in Libra existenti iungitur, vel eum radijs quadratis vel oppositis aspicit,

cit, erit morbus ex nimia sanguinis copia, febres acutæ, syncopis, vigilia, viscerum inflammatio. Quod si fit citra beneuolorum aspectum, intra dies decem morietur: alioquin sanabitur.

Luna in Libra diffundit materiam morbi in membra externa, quæ inflammabuntur, & dolent: calor tamē in profundo est maior, ægrotus continuò oculos occludet, cū tamen non dormiat.

Si Saturnus & Venus aut Mercurius, aut uterque Lunæ motus suos minuendi accedit, circa diametrum omnino phreniticus ægrotus erit, & morietur. At si Saturnus solus adest Lunæ, & Luna motum suum augeat, plurima in principio & augmento patietur, sed circa diametrum, conualecet.

Si Sol & Mars Lunam in Libra aspiciunt, erūt cephalalgia, rheumatismi, hemicrani: si Mercurius adfuerit, aderunt suffusiones oculorum, & dilatationes pupillæ.

Si Luna à Ioue vel Venere irradiatur, sanantur infirmi. Si nemo se Lunæ offerat aut aspiat, & sit motu deminuta, morbi maligni & difficiles in oculis præsertim prouenient: sed Luna ad diametrum veniente, soluuntur.

De Schematibus Lunæ in Scorpione.

Luna à Saturno coniunctione vel radijs hostilibus oppressa, erit morbus ab inflammatione inguinum & locorum circa anum & pudenda. Si Luna motu veloci moueatur, & beneuoli eam aspiciant, facile conualecet infirmus.

Si verò Luna à Marte impedita fuerit, & motus

tus suos minuat, & lumen, cum aspectu beneuolorum ultra vel citra tetragonum, vel diametrum sanitati restituetur.

Dum Luna in Scorpione, origo mali erit, ira, contentio, vel iurgia, inflammatio partium in abdomine circa sedem aut vesicam, febres à die tertia augentur.

Lunæ auctæ motu in Scorpione, si Mars adfuerit à diametro præsertim, periculum est læsionis per ferrum. Si autem Sol coniunctus fuerit, periculum erit apostematis pleuritici, iudicantur & liberantur infirmi ab hoc morbo fluxu sanguinis.

Lunam in Scorpione ad Solis coniunctionem euntem, motu diminuto, si Saturnus aspexerit, vel ei iunctus fuerit, labefactabitur longitudo morbi, infirmus, qui erit defluxus ad anum aut pudenda, & nisi beneuolus Lunæ auxilietur, morietur.

Si Luna motu aucta eadem cum Saturno configurationem habuerit, uti diximus, eadem mala erunt, sed minus periculosa, tamen chronica & diuturna.

De Schematibus Lunæ in Sagittario.

SI Saturnus Lunæ iungitur, aut suis radijs eam impedit lumine & motu decrecentem ex fluxu & tenuium & acerborum humorum decursu, morbus orietur, cum articulorum doloribus, horrore febrili, & extremitatum refrigeratione: aspectus beneficorum ægrum liberat.

Luna à Marte in Sagittario oppressa, lumine & motu crescens ex crapula & plenitudine letales

les procreat morbos, febres biliosas, pulsus languidos. Quod si Lunam beneficus non aspexerit, septimus dies egrotum è medio tollet : sin à benefico aspiciatur vsque ad oppositum Lunæ, egrotus affligetur, deinde restituetur.

Natura huius signi est, vt ægrotis vigilas incutiat continuas, & noctu maiorem afflictionem quàm de die commoueat, vnde maximè debilitantur infirmi.

Luna in Capricorno à Saturno vel
Marte afflicta.

SI Saturnus Lunam in Capricorno opprimat motu & lumine deminutam ex balneo, morbum prouocat, adsunt catharri tenues, grauitas pectoris, & in pulmone difficultas respirandi, febres cum rigore, idque magis noctu quàm in die, & nisi bonus aliquis Lunā aspiciat, die vigesimo primo morietur. Si boni verò Lunæ cōgrediantur aut aspectu aut coniunctione, longā pulmonis egritudinem perpeffus, tādē sanabitur.

Luna in Capricorno à Marte impedita.

MOrbum à leſa concoctione, quam vomitus & cholera subsequuntur producit, affectus iste est perniciosus & acutus, cum neruorū dissectionibus, & bile mordaci & acri in intestinis & ano, & nisi fortuna Lunā aspiciat, die quinta aut septima morietur.

Si Luna motu tarda in Capricorno sine aliquo aspectu, & circa cursus sui incepti, diametrum,
ipsi

ipſi Saturno corpore vel radijs iungatur, in ſummo discrimine ægrotus erit. Quod ſi Mars aut Sol vnâ aſpiciat, tranſmutabitur morb⁹, fietque periodicus. Sin Luna motum ſuum augeat, & ei circa diametrum Saturnus aut Sol, vt diximus, iungatur, futurus eſt morbus periculoſior.

Luna in Aquario.

Quando Lunam & tardam & velocem lumine vel crescente vel decreſcente, Saturnus in Aquario opprimit ex labore laſſitudine aut vigilijs, morbum excitabit, & conualeſcet benefici Lunâ aſpicientibus circa incepti curſus diametrum.

Si Lunam Mars in Aquario & motu tardam & lumine decreſcētem affligerit, morbus in inguinib⁹ aut cruribus aut pudēdis erit: febres continuæ & ardentes. Sed æger vno de viceſimo die vires recuperabit, auxiliante potiſſimum benefica. Si verò Lunæ augmentanti ſuos motus præſens Mars iungitur, aut aliquod ſchema obicit, futurū eſt, vt infirmus circa incepti curſus tetragonū, animo delinquat. Quod ſi circa tetragonum morbo nihil decedat, morietur in Diametro.

Luna in Piſcibus.

Luna in Piſcibus à Saturno afflicta, motu & lumine deminuta morbi origo refrigeratio, ex balneis, quam ſubſequētur diſtillationes, febres erunt continuæ cum rigore, quarum acceſſiones erunt duplices, erit dolor capitis, punctio-
nes

nes ad thoracem, grauitas in hypochondrijs & articulis. Quod si Luna beneficis non iuuatur in opposito Saturni, morietur: sin applicat beneficis, superata diametro, sanabitur: sed longum & diuturnum neruorum cruciatum relinquet.

Luna in Piscibus à Marte oppressa, motu velox & lumine crescens, ex vini potatione & cruditate morbi causas mouebit: morbus autem à die tertia vigorem maiorem accipiet, afflictiones noctu maiores, aderunt deliramenta, phrenesis, capitis dolores, sitis vehemens: & nisi fortuna aliqua Lunam aspexerit circa primum tetragonum, mouetur: alioquin post diametrum sanabitur.

NOTANDVM.

1 **S**I Luna Iouem & venerem aspicit motu aucta, & radijs Martis & Solis oppressa, moritur agrotus.

2 Periculum est excalescere corpora, quando Luna motu & lumine aucta, in Martem aut Solem impingit.

3 Periculum est refrigerare corpora, quando Luna motu & lumine deminuta, in Saturnum aut Mercurium impingit.

4 Quando vno die & eadem hora agrotare duo incipiunt, animaduerte ad etates illorum, ac eas mutuo sibi confer: iunior enim citius sanatur & facilius (pro diuersitate morborum quos iam circa singula signa diximus) si Luna minuit motum suum & lumen Saturni vel Mercurij schemate exposita.

Econ-

Econtra, iuniori magis imminet periculi, circa tetragonum incepti cursus, aut diametrum, si Luna motu & lumine aucta, radijs maleficis Martem aut Saturnum aspicit.

5 Magni momenti est angulos celi considerare tempore decubitus. Si enim dum morbus incipit, beneuoli planetae sunt aut in Horoscopo, aut medio celi. Luna autem in quadratura aut opposito malorum, non leue est inde ad consequendam salutem auxilium.

Si econtra, maleuoli sunt in Horoscopo, aut medio celi, Luna existente in sehemate bonorum, magnum est salutis futurum impedimentum.

6 Diligenter Medicus inquirere debet de die, & hora decubitus, & considerare situm celi, sine cuius consensu nihil fieri potest: sed de hac alibi fusius, ubi probabimus, partium crases aut temperaturas, non ab elementorum commixtione, sed à calo tantum causari.

ME-

MEDICINAE


ASTROLOGICAE DE

COGNITIONE PARTIS AFFECTÆ

non viso ægroto aut aliquo eius
excremento

PARS III.

Caput 1.



Osteaquàm de inuentione dierũ Criticorum diximus quæ occurrebant qua potuimus breuitate: reliquum est vt simili compendio de inuestigatione partis affectæ non viso ægroto, aut aliquo eius excremento perstringamus. Verũ ne illotis, quod aiunt, manibus eius praxim auspicemur, operæpretium esse putauimus, ea quæ ad quæstionẽ pertinent præmonere, Eueniunt enim quandoque in quæstionibus Astrologorũ iudicia nõ vera, vel propter errorem instrumentorum, vel dum Planetæ, quæ rem concedunt vel denegant, sunt æquales, vel propter interrogantis malitiã, qui non sincerè super ægritudine consulit, sed dũ taxat caussa tentandi & fallendi Astrologum. In huiusmodi est differẽda responsio, quem admodum & legimus Indos factitalse, qui interrogationem distulerũt, nec aliquid certi affirmarunt, dum septima domus, & eius Dominus impediti forent, veriti ne in errorẽ inciderent. Non enim quolibet mentis motu Astrologus consulendus est,

est, sed cum fiducia adeundus. Eueniunt enim hæc secundum sollicitudinem & interrogantis confidentiam. Hæc itaque vt absint, necesse est, priusquàm de quæstione proposita aliquid determinetur. Porro fucum interrogationi subesse cognoscetur, si ascendens fuerit inter finē vnius signi & principium alterius: vel si Dominus eius & horæ Dominus non sunt idem, vel eiusdem complexionis, vel triplicitatis, vel si fortunæ & infortunæ sunt æquales, vel dum septima & eius Dominus sunt impediti. Id quod legimus à multis probatum esse, & à meipso centies expertum esse, cum laude & honore fateor.

Significationes Domorum.

Caput II.

HAbita quæstione radicali vltèrius cognoscendum est, quæ domus huic vel illi membro est appropriata, & qualis ille est qui de morbo consulit Astrologum.

Siquidem prima domus datur *Capiti*. Secunda, *Collo & gutturi*. Tertia, *Brachijs, Manibus, Humeris*. Quarta, *Pulmoni*. Quinta, *Stomacho, Hepati, Lateribus, Dorso*. Sexta, *Inferiori Ventriculo cū intestinis*. Septima, *Renibus, Pudendis, Fæmori*. Octaua, *Testiculis, Vesicæ*. Nona, *Podici, Natibus*. Decima, *Coxis, Genibus, Poplitibus*. Vndecima, *Cruribus ad talos vsque*. Duodecima, *Pedibus, Podagra*.

Item qui de morbo consulit si fuerit ægrotus ipse, vel amicus nullo sanguine iunctus, vel ro-

D

gatus

gatus, eligatur Dominus ascendens, & hepati
detur quinta. Si frater, vel soror fuerit, qui de
morbo apud Astrologum inquirat, sumatur Do-
min⁹ tertie, & detur Iecinori septima. Si seruus,
ancilla, vel Patruus, quærat Rector sextæ clas-
sis, & tribuatur hepati decima. Si filius, vel filia,
sumatur princeps quintæ, & hepati detur nona.
Si Auus, Dominus septimæ, & hepati vndecima.
Si Aua, rector decimæ, & hepati secunda. Si A-
mita, inquiratur Dominus duodecimæ, & detur
hepatis quarta.

Cuius Anguli Dominus eligendus.

Quide morbo cō sult si fuerit	{	AEgrotus	{	ascen- dentis	{	Quinta
		Amicus nullo san- guine iunctus				
		Rogatus				
		Frater, Soror				
		Servus, Ancilla				
		Filius, Filia				
		Auius				
		Auia				
		Amita				
	{			{	Tertia	{
			{			
	{				{	Quinta
			{			
	{				{	Decima
			{			

PARS TERTIA.

51

Qualitates Signorum.

♈	Calidum siccum	♎	Calidum humidum
♉	Frigidum siccum	♏	Calidum humidum
♊	Calidum humidum	♐	Calidum siccum
♋	Frigidum humidum	♑	Frigidum siccum
♌	Calidum siccum	♒	Calidum humidum
♍	Frigidum siccum	♓	Frigidum humidum.

Aliud.

♈	♎	♈	mascul.	diurnum	Cholericum
♉	♏	♉	femini.	nocturnum	Melancholicum
♊	♐	♊	mascul.	diurnum	Sanguineum
♋	♑	♋	femini.	nocturnum	Phlegmaticum.

♈	♋	♎	♑	mobile
♉	♌	♏	♒	fixum
♊	♍	♐	♓	commune

♈	♉	♊	♋	♌	♍	Septentrionalia
♎	♏	♐	♑	♒	♓	Meridionalia.

♈	♉	♊	♋	♌	♍	multarum
♎	♏	♐	♑	♒	♓	paucarum
♈	♉	♊	♋	♌	♍	aqualium

ascensionum.

Quas in corpore procreant Planetæ infirmitates.

Caput III.

D

2

Cognita

Cognita duodenarum partium (quas Domoſ vocant) ſignificatione, & ſignificatore infirmi, diligenter explorandum eſt quas in corpore hic procreet ægritudines, & ſignū cui ineſt, cuius ſit qualitatis. Planetæ enim calidi in ſignis calidis maiorem habent effectum, quàm ſi in frigidis eſſent. Proinde & natura ſigni & planetæ dominantis, exactè notanda eſt. Quæ vt bene teneantur, hæc ſequentia indicabunt.

h { Orientalis, frigidus & humidus. Occid. frigid. ſiccus. Cauſat	{ Ptiſim Scrophulas Glandulas Hydropem Cancrum Podagram Quartanam Lepram Ictericam nigram, & quæ proueniunt à frigiditate & ſiccitate.
---	---

4 { calidus humidus temperatè	{ Squinantiam Peripneumoniam Cæphaleam Synochum & alias ægritudines	{ ex abundantia sanguinis.
----------------------------------	---	----------------------------

♂ calidus ſiccus	{ Febrem tertianā Cauſona Pleuritida Hæmicraneam Antracem Eriſipelat. Continuas	{ ex cholera rubra
------------------	---	--------------------

PARS TERTIA.

53

☉ { $\gamma \delta \eta$ calid. humidus } Rheuma.
 ☉ { $\theta \iota \kappa \lambda$ calidus siccus } Fluxum ad oculos.
 ☉ { $\mu \nu \pi$ frigidus siccus } Catharacta, & alij
 ☉ { $\rho \sigma \tau$ frigid. humid. } morbi calidi & sicci
 ab influentia Martis non generati.

♀ { calida humi- } Morbi frigidi Gonorrhœam
 ♀ { da tempera- & humidi Priapismus
 ♀ { te, unde } Apostemata Lienteria
 fistulæ, ægritudi Morbi matricis
 nes circa genitalia. frigid. humid.

♀ { Orientalis Calidus } Insaniam
 ♀ { } Mentis turbationem
 ♀ { } Maniam
 ♀ { } Sputi abundantiam
 ♀ { } Tussim
 ♀ { } Raucedinem
 ♀ { } Epilepsiam
 ♀ { } Letargiam
 Occidentalis siccus est } Opilationem fellis

Omnes species melancholiæ complectitur.

☾ à { ♂ usque ad primam ☐ calida humida
 ☾ à { prima ☐ ad 8 calida sicca
 ☾ à { 8 ad secundam ☐ frigida sicca
 ☾ à { secunda ☐ ad ♂ frigida humida.

Signifi- { Paralysim
 cat ☾ { Vultus obliquitatem
 { Membrorum commotiones
 { Morbos ex nervorum opilatione.
 { Apostemata Phlegmatica.

D 3

Quas

Quas corporum partes Planetæ in quolibet signo respiciant.

♄

♃

♂

☉

♄	pectus	Venter	Caput	femora
♃	Venter	dorsum	Collum	genua
♂	Venter	Verenda	pectus	Crura Tali
☉	Virilia	femora	pectus	pedes
♂	Verenda	Genus, femora	Venter	Caput
♄	Pedes	genua	Venter	Collū
♃	Genua	Caput Oculus	Verēda	humeri
♂	cauill. succed,	pedes	Cor brachia femora	Cor
☉	Pedes	Caput Crura	Manus pedes	Venter
♄	Caput pedes	Oculus Genua	humeri Crura	dorsum
♃	Caput Collū	humeri pectus	cauillæ	Verēda
♂	Collū humeri	Caput Cor	Venter cauillæ	femora

P A R S T E R T I A .
Quas corporum partes Planeta in quo
libet signo respiciant.

55

	♀	♀	☾
♈	pedes	Crura	Caput
♉	Caput	pedes	Collum
♊	Collum	Caput	brachia
♋	brachia Cor, hu meri	Oculus Guttur	Caput Stomac chus
♌	Cor	guttur, humeri	Costæ Cor Stomac.
♍	Venter Stomac.	Cor	humeri Diaph.
♎	Caput	Venter	Cor Ilia nates
♏	Verenda succede.	dorsum	Venter Verenda
♐	brachia femora	Cor Verenda	dorsum femora
♑	Cor femora	Verenda succede.	femora genua
♒	Genua	Cor femora	Verenda Tibia
♓	Collum dorsum	Verenda Crura	femora Pedes

D 4

Ex

Ex præcedentibus quomodo iudican-
dum sit, demonstratur.

Caput IIII.

EX astrorum itaque positione hora, morbi vel quæstionis propositæ iudicaturus, inquire almutem horoscopi vel alterius domus pro interrogantis differentia, vti dictum est per multiplicationem dignitatum essentialium, & considera quis planetarum malorum ab eo, vel à quo ipse separatur: secundum enim statum & naturam eius, à quo iste seiungitur, aut contra, erit ægritudo, vel Sanitas in homine. Recessus planetarum præterita representat: Accessus autem futura denunciat. Atque illa corporis particula malè afficietur, quæ per angulum in quo planeta corrumpens reperitur designatur, dādo primam domum Capiti, Secundam Gutturi, tertiam, brachijs, vt supra dictum est.

Communitè tamen à sexta domo, & eius domino, aut duodecima si morbus fuerit inueteratus, particula laborans inuestigatur, nec non à planeta vnde remouetur Luna. Aut à gradu dominatoris horæ secundum Hali in gradum Solis. Vbi enim partes ab Oriente proiecti finiuntur, in illius signi membro, morbum esse affirmat.

Porro almutem hic seu significator infirmi si infortunatus supra hæmispherium nobis conspicuus extiterit, morbum in dextra corporis parte indicat esse: Sin intra finitorem, in parte corporis leua. Si in signis diurnis, in parte anteriori: Sin nocturnus, posteriori. In partibus autem mul-

multarum ascensionum si fuerit, totum corpus affligetur: Si paucarum, indicium fiet de truncatione membri: Sin æqualium, cordis affectionem notat.

Planetae retrogradi & combusti cum Saturno & Marte, sunt stellæ corruptentes. Hi enim in fortunant alios cum quibus habet affinitatem, per separationem applicationem vel aspectum. Combustio fit ad duodenos gradus, & ad quindecim dicitur esse sub radijs. Separatio autem dicitur levis planeta à ponderosiori remouetur, & alteri iungitur.

Almutem autem hunc radios ingredi Solares, & cõburi à Sole malum portendit. Similiter Saturnum aut Martem esse in Scorpione, aut in fine Libræ, Horoscopo, domo quarta, sexta, vel octaua. Vt enim illa duo sidera sunt reliquorum infortunia, sic hæc signa signorum infortunia appellantur. Quæ omnia vt facilius ab omnibus intelligantur, exemplo vno declarabo.

Exemplum eorum quæ hætenus dicta sunt.


Caput. V.

PRO diuersitate consulentium (vti dictum est antea) diuersi morborum significatores sumendi sunt. Proinde in hac figura quia frater ægrotantis me adiuit, aspicio domum tertiã, quæ fratrum locus est. Eiusq; Domino inuento, video vnde ipse, aut quis ab ipso planetarum dissociatur. Inuenio itaque Martem morbi significatorem in septima cæli parte, in signo nocturno, & paucarum ascensionum per oppositum aspectum à

D 5

Saturno

Saturno separatum. Vnde ilico colligo ipsum nephriticum esse, idq; potissimū in dextera corporis parte.



Item ob positum Saturni in prima cæli parte, qui est rector sextæ sedis, ex capite ipsum labora re audacter pronuncio, præsertim in occipitio.

Verum euimuerò, si amicus nulla affinitate iunctus, vel rogatus quisquam me de ægritudine cōsuluisse, dominum Horoscopantis signi, pro morbi significatore accepissem: videlicet Mercurium combustum, qui per retrogradationem à Sole separatur in vndecimo cæli loco. Cuius significatio cum ob cōbustionem tum retrocessionem nemini non perspicua esse potest.

Ali-

Aliqui ex quantitate distantiae Almuten à Sole, vitæ quantitatem metiuntur, secundum quos singulis gradibus signi bicorporei, mensis vnus correspondet, singulisq; partibus signi mobilis, dies vnus.

Porro iudicium nouæ vel antiquæ ægritudinis à Luna & planeta, vnde Luna separatur habemus. Hæc enim si à planeta Orientali separata fuerit, morbum nouum iudicabimus: Secus si ab occidentali remota fuerit. Et si morbus antiquus, procedendum est secundum dominum duodecimæ domus, eodem modo quo factum est, cum domino sextæ

h
 { à coniunct. ☉ ad elus opposit. Orientales:
 { ab oppositione verò ad coniunctionem Occidentales.

{ ☿ Dum Solem insequuntur Occident. dum
 { ☿ tempore matutino Solem antecedunt, Orientales.

☾ à Nouilunio ad Plenilunium vsque Occidentalis, A plenilunio ad nouilunium Orientalis appellari potest.

De Hepatis affectione.

CAPVT. VI.

PRO iecinoris affectione indaganda quinque loca in figura cælesti consideranda veniunt. Locus hepatis, qui semper est domus quinta à domo interrogantis, locus Iouis, Martis, Venæris, & partis hepatis. Quæ à Ioue in Martem sumitur, & projicitur à Venere. Et ille qui plura dominia essentialia in his sibi vsurparit, Almutē hepatis

hepat is appellatur. Secūdm enim statum à quo ipse, vel quis ab eo separatur, est tenor hepatis & sto machi. Si autem solitarius incedat sine aspectu & separatione alterius, iudicandum secūdm eius naturam & loci sui portionem.

Paradigma.

Domus	5	16	♂	♂	♀
Locus	♂	11	♂	♂	♂
Locus	♂	27	♂	♂	♀
Locus	♀	5	♂	♂	♀
Pars Hepatis		21	♂	♀	♂

Residuum.

Domus	5	16	♂	♀	♀	♂
Locus	♂	11	♂	♂	♂	♂
Locus	♂	27	♂	♀	♂	♂
Locus	♀	5	♂	♀	♀	♂
Pars Hepatis		21	♂	♂	♂	♂

Venus in dignitatibus essentialibus cæteris omnibus præpollet, & quia à Luna separatur per aspectum quadratum, phlegma in iecore abundare certum est.

Tra-

Tractantur obiter quædam
de inspectione lotij.

Caput. VII.

HUc usque de parte affecta ex astrorū sylogia.
Restat ut breuiter subiungamus facile quā-
dam methodum iudicandi ex lotio, ut vtraque
via procedentes certiores de laborante particula
efficiamur. Quippe animantium natura princi-
palibus partibus prauos humores vacuatura, ho-
rum interdum partem vnam per vomitum vel
alium, aliam per vesicam excernit: vnde morbi
qualitas etiam deprehēdi potest. Siquidem quā-
diu à causis morbiū facientibus natura grauatur,
& humorū adest cruditas, tūc ut aliquid rectē ex-
cernatur fieri nō potest, sed vel liuida vel fetida,
vel biliosa, vel cruēta sunt excrementa. Quæ om-
nia earum quę præter naturam sunt affectionum
in corpore symptomata. Ut Hippoc. comment.
4. Aphorif. 47. testatur vbi inquit. Excretiones
liuidas, fœtidas, biliosas, cruentas, omnes malas
esse, nisi post morbi concoctionem sese prodide-
rint. Id quod Hippocrates innuit dum Aphorif-
mo præcedenti subiungit. Commodè tamen si
prodeant bonæ. Ijs nobis significans non conti-
nuo de salute ægroti dubitandum esse, vbi urinā
nigram, vel hypostasēs malas corpori urinæ in-
natantes conspexerimus. Egesta enim quò sub-
inde nigrior, biliosior, hoc minus mala putatur,
utpote dum naturæ beneficio talis fiat excretio,
& humorum expurgatio. Hæc ad vnguem te-
neat necesse, est quicumque de parte affecta ex v-
rina feliciter iudicare velit. Ut igitur ad proposi-
tum

tum citra longas ambages reuertamur, dicimus eā vrinam bonam esse, nihilq; erroris à concoctrice facultate commissum esse, cuius substantia & moles mediocris, subaurea, & contenta alba, leuia, & æquabilia ad matule fundum vergentia. A cuius constitutione quo longius recesserit, hoc à vera sanitate remotius recessisse putandum est. Nec interim eo inficias diuersorum hominum vrinas pro complexionum differentia diuersificari, & quæ vni naturalis est alteri noxiam & præter naturam esse: Vtpote cum cōstet ab actiuis qualitatibus has colorari, à passiuis autem inspissari vel clarificari. Puerorum enim valde iuuenum vrinæ parum inferiores sunt subaureis, crassiori substantia & pluribus contentis, quàm vrinæ iuuenum ætate florentium, eo quod plurimum habent calidi natiui, & alimento copioso indigent. Senum vrina, alba est cum hypostasi parua & pauca, & veluti cruda. Frigidi enim sunt & sicci. Iuuentus quia biliosa, vrinam excernit rubram & tenuem. Genus muliebri domesticum paucis exercitijs vtens, vrinas habet decoloratiores, & magis obscuras & grossas, plura contenta continentes, idq; ob excessum humiditatis, & abundantiam superfluitatum quæ à debili concoctione oriuntur. Nec muliercularum vrinæ cum mouentur, vt masculorum vrinæ turbantur, aut ex motione subsiliunt. Hæ sunt singularium naturarum propriæ vrinæ, vnde quo cuiusque magis deflexerit, hoc maiorem in corpore turbationem factam esse indubiè existimandum est. Porro quò ex huius corpore partem affectam cognoscamus, hanc regionibus quatuor distinguemus. Suprema circulus nominatur,

PARS TERTIA.

63

minatur, qui cerebro aut capiti tribuitur. Secunda arterie vocali, pulmone, & cordi. Tertia hepatis, ventriculo, spleni, & intestinis. Quarta fundus dicitur. Hic membris que ad generandi facultatem attinent ascribitur.

Iudicia ex ipsa Urina.

Primum de eius qualitatibus vel coloribus.

Qualitas urinae.

Alba, ex frigidity morbum prouenire significat.

Spicea, a caloris debilitate.

Subaurea & Aurea, probae concoctionis nota.

Crocea & rubra, ex aucti caloris testes.

Vinea ut hepar animalis, affati sanguinis nuncia.

Passa ut cerasa, que ad nigredinem inclinant tostae bilis significatrix.

Cerulea, humoris frigidi sicciq; soboles est.

Viridis, bilis, nota corruptissimae.

Oleacea, colliquefactionem pinguedinis significat.

Nigra } Rubram seu viridem extremi caloris indicium.

post } Ceruleam, vel liuidam summę frigiditatis nota.

Regulae generales.

Quibus

Quibus pellucidæ sunt vrinæ & albæ, malū: præfertim si in phreniticis appareant.

Vrinæ mali coloris, quo pauciores hoc periculo fiore: Quo copiosiores, hoc minus malæ.

Vrina rubra in spasmo, Apoplexia, Epilepsia, Ptfi, Colica, vt plurimum mortalis.

Vrina nigra salutaris in morbis, qui ab humore melancolico originem traxerunt, vel si à phar maco excernatur.

De Substantia Vrinæ.

Substantia vrinæ	<p>(Crassa, copiam humorum significat. Sub firmis viribus crassa permanens, morbum diuturnum: sub infirmis, mortem. Crassa subsidens autem breuiorem morbum, & naturam coctioni intentam, indicat.</p> <p>Tenuis, cruditatem & obstructionem notat. Si permanet aquosa, maximæ cruditatis indicium est: Si rubra vel lucida, inflammationis signum est. Si autem tenuis mixta post crassescat in acutis morbis declinationem portendit.</p>
---------------------	---

Regulæ.

Materiam spissam vel tenuē cognoscimus per digitos manu tenentes matulam. In tenui enim vrina digiti per corpus vrinæ apparent, in crassa minimè aut admodum obscure.

In

PARS TERTIA.

63

*In crisi & morbo acuto quò crassior aut nigrior est
vrina, hoc est minus mala.*

Tenuis & biliosa diu durans, periculum minatur.

De quantitate Vrinæ.

Quātitas vrinæ,	{	Multa, sig- nificat	{	Resolutionem.
				Copiā serosi humoris.
				Siccitatem ventris.
				Potum largiorem.
	{	Pauca, sig- nificat	{	Multā ventris deiectionem.
				Obstructionem renū aut vesicæ.
				Calorem febrilem.
				Expulsiuę debilitatem.

REGVLA.

*In morbis acutis vrina pauca propter vim morbi,
aut deficiente humido, aut expellendi facultate de-
bili, certa mortis indicium est.*

E

Iudi-

Indicia ex contentorum diuersitate.

{ Nubes, debilem naturæ facultatem
indicat, & concoctionem quam natu-
ra incepit, non potuit perficere.

{ Suspensum, mediocrem naturæ vim,
& concoctionem arguit.

Contento-
rū aliud

{ Quali-
tas

{ Alba.
Rubra.
Liuida.
Veneta.
Nigra.
Longa.
Lata.
Lenis.
Aspera.

{ Hypo-
stasis

{ Substā-
tia

{ Crassa.
Tenuis.

{ Quāti-
tas

{ Multa.
Pauca.

{ Positus

{ Suprema.
Media.
Infima.

REGVLÆ.

*Hypostasis alba remissè, ut pus in Apostemate, ubi
natura concoctionem molita est, est sanuatis indi-
cium.*

*Hypostasis extensa alba, est signum pituitosi hu-
moris.*

Rubra

PARS TERTIA.

65

Rubra Hypostasis bilis, & caloris est soboles. Hu-
iusmodi quoque Orobea est, id est similes vitello oui,
quæ colliquantiam carnis vel renum significat.

Item arenula rubra præter nephriticam passionē,
etiam tertianam, ob discrasiam caloris febrilis in-
dicat.

Hypostasis liuida veneta & nigra, oppressi calo-
ris est nota.

Hypostasis longa, ut capilli, extorrem in reni-
bus calorē significat, & tenacē esse humorē testatur.

Hypostasis lata ut furfuracia, quæ cū vrina cras-
sa excernantur, scabiem vesica significat: cum tenui
colliquantem ardorem febris. Squamula hac tutio-
res. Laminea omnium pessima.

Hypostasis lenis, id est continua sibi nec aliquo
modo rugosa, absque tenacitate, bona est.

Hypostasis aspera, cuius partes discretæ sunt, per-
turbationem significat, ab aliquo adulterino, id est,
ex calido & humido composito & violento spiritu.

Hypostasis crassa, multum materia non coctæ ar-
guit, excepta crisi.

Hypostasis tennis, cruditatis & incipientium mor-
borum augmentum præbet.

Hypostasis multa, à debilitate naturæ, & faculta-
te naturæ provenit, ut in diebus criticis.

Hypostasis pauca, ab oppilatione & exercitijs.

Hypostasis in suprema regione, vrina, indicat af-
fectum cerebri. Media pulmōni, cordi, & arteriæ
vocali attribuitur. Infima, mēbris genitalibus, reni-
bus, vesicæ, matrici.

E 2

Hypo.

Hypostasis bona, quò magis ad fundum sedit, hoc melior, non tamen contacto fundo.

Quibus per morbos cito contenta in vrina cernuntur bona, hi cito iudicantur.

Omnia contenta inferiora, potiora sublimioribus.

Inflammatio, vrinam contentis priuat.

Imbecillima ostenditur natura, cuius vrina, nihil sedimenti vel suspensi, vel nubecularum habet, estq; ea res in egrotis apprimè formidanda. Sanis autem accidere interdum citra magnum incommodum potest.

Aphorismi aliquot de Vrina.

Caput. VIII.

Quibus non sine febre Vrinae sunt crassa, grumosa & pauca, si ab his tenues & copiosae meiantur, profunt. Maximè verò tales redduntur in quibus statim ab initio, vel non ita multò post sedimentum apparuerit.

Quibus per febres vrina turbata, quales iumentorum, ijs dolor capitis vel adest vel aderit.

Quibus septimo die Crisis futura, ijs vrina rubram nubeculam die quarto habet vel albam, sed hoc frequentius, illud autem rarius.

Quibus pellucida vrina & alba sunt, mala: praesertim si in phreniticis appareant.

Si quis sanguinem aut pus meiat, renum aut vesicae exulcerationem significat.

Quibus cum vrina crassa exigua caruncula, vel
veluti

veluti pili exeunt, à renibus excernuntur.

Quibus cum vrina crassa, furfurosa quadam vna exeunt, his vesica scabie laborat.

Qui inopinanter sanguinem meiunt, ijs à renibus venulam ruptam esse significatur.

Quibus in vrina subsidet sabulosa, ijs vesica calculo laborat.

Si quis sanguinem aut grumos meiat, aut vrinā guttatim emittat, dolore ad hypogastrium & pectinem, & perinaeum pertinente, ad vesicam loca laborant.

Si quis sanguinē aut pus, aut squamulas meiat, & grauis odor adsit, vesica exulceratio significatur.

Mictu noctu plurimus, paruam deiectionē facit.

Nascuntur pueris calculi ob vesica calorem, totiusq; corporis.

Viris calculi ob corporis algorem non innascuntur, nam primo die homo in omni vita calidissimus est, postremo frigidissimus.

Quibus vrina tantum est cruenta, his vena laborant: Galenus in lib. de natura humana.

De Vrinæ Corona & Bullis.

Quemadmodū de vrinæ qualitate substantia & quantitate diximus, ita dicendum quoque est de Bullis in superficie vrinæ.

Diuisio.

Coronæ	Qualitas	Alba, pituitosis	} conuenit
		Rubra, biliosis	
		Liuida	} Melancholicis & comitia-
		Plumbea	
		Nigra	libus familiaris.
Coronæ	Quaſitas	Tenuis	} humoris
		Alba, aquosi	
		Rubra, biliosi	
		Nigra, melach.	
		Spiffa	} signum
		Alba, plegmaticis	
		Rubra, sanguineis,	

Corona si meliorem quam corpus urinae colorem exhibet, salutem praenunciat: si deteriolem, periculum.

Spuma in circulo si protinus euanescat, humores in corpore tenues ac probe percoctos indicat. Sin spacio longiore duret, humores in corpore crudos esse indicio est.

Bullæ videtur { Vel integra serie, & dolorem capitis significant, idque eo magis quo sunt coloratiores, & minus quo magis albæ.
Vel sparsæ, cruditatis, obstructionis, & imbecilli caloris nunciæ sunt.

Quibus in tenui urina sedimentis vacua bullæ cernuntur, fere hij longa magnaque rerum obstructione laborant.

Tum autem bullas has in crassa urina cepisse melius est.

Subesse autem distillatio creditur, & humorum ex cerebro defluxus, si bullæ instar exigui grani parua in corona herentes agitata urina deorsum pelluntur, iterumque ad coronam ascendunt.

De

De differentia pulsum.

Pulsus est cordis & arteriarum motus sensibilis, corporis dispositionem, & quatum à sua symmetria aberret, manifestans.

Diuisio generalis.

In pulsu cōsiderātur	Motus Distentionis, & Contractionis,	Quantitate, an sit longus latus vel profundus.
	horum diuersitas petitur à	Tempore, an sit velox vel tardus.
		Facultate, an sit vehemens vel debilis.
		Arteria, an sit durus vel mollis.
	Tēpus Quietis, sit ne	Creber.
		Rarus.

REGVLÆ.

Optimus pulsus est qui medius est inter magnū & paruum, inter celerem & tardum, inter crebrum & rarum, inter vehementem & languidum, inter mollem & durum, quiq; bonam ictuum inter se proportionem habet.

Magnus pulsus, à facultate naturæ oritur.

Paruus è contra, ab imbecillitate naturæ.

Durus, arteriæ notat duritiem aut siccitatem.

Mollis verò, arteriæ humiditatem.

Pulsus velox, dicitur cum modico tempore arteriæ distenditur.

Tardus, contraria ratione cum in distentione mul

tum temporis absoluit.

Creber, quando paruo interposito interuallo distenditur.

Rarus, qui fit interposita longa quiete.

Intermittens, magnam debilitatem significat, & eo periculosior, quo diutius à motu quiescit, exitialis est Iuuenibus. Senibus autem non semper.

Deficiens pulsus, in quo non tantum ad duas sed ad tres vel plures ictus immobilis arteria permanet, extremam virtutis debilitatem denunciat.

Vndosus ceu fluctuosus, in quo arteria non eodem tempore tota attollitur, sed alia quidem eius pars prima, alia secunda, alia tertia motu continuo permanente instar elationis fluctuum, quorum alter semper priorem excipit.

Vermiculares, à gressu vermis dicitur, qui in modum aquarum quoque mouetur. Hic quantitate differt ab vndoso, postulat vterque mollem arteriam.

Formicans hic succedit vermiculari cum extrema debilitate & frequentia & paruitate.

Caprisans, à capra dicitur qui aliquantulum intercisus deinceps multo velocior apparet, vel cum motu à quiete, alter celerior primo & vehementior est indicat robur naturæ, & expectationem prosperæ valetudinis pollicetur.

Bis feriens, sequitur quoque facultatem naturæ non penitus inualidam.

Serratus, quum quippiam videtur esse laxatum in arteria & hac molliuscula tactui apparet, sequitur inflammationem partium nervosarum.

Con-

Convulsiuus & vibratus, quando arteria locum vnum non tenet, sed sursum & deorsum agitur naturali sede relicta, indicat periculum subesse, potissimum si post febres calidas & magnas euacuationes oritur.

Tremens, vel à motu tali ipsius arteria vel à musculis ad carpum mouentibus, Syncopen & mortem indicat.

Qui particulatius singulorum pulsuum differentias & causas vult cognoscere, legat Galenum, qui fusissimè de hac re disputat: nos hic putamus quia Astrologica docere intendimus, generalem quandam horum descriptionem sufficere.

Iudicia generalia, quæ ab ipsis constitutionibus generalibus desumuntur.

Constitutio generalis cæli tantæ est facultatis Caliquando, vt propriam cuiusque constitutionem superet. Particularis enim causa ab vniuersali superatur: vt fieri videmus, dum multa milia hominum vna eademque hora intereunt, aut in vno conflictu occiduntur, quæ à naturali constitutione pendere, minimè credendum est, cum singuli diuersas natiuitates habeant. Haud aliter eodem tempore anni diuersos homines etiam diuersarum complexionum iisdem morbis corripimus, qui si à propriis causis non proueniunt, generali cælorum constitutioni ascri-

E 5 ben-

bendi sunt, quæ sua facultate huiusmodi in singulis & omnibus hominibus producit: diuersimodè tamen id fit, pro eo atque propria cuiusque constellation vel generali aduersatur, vel cum ea concordat. Nam si contrarietas fuerit inter propriam & generalem, parum vel nihil à generalibus influentijs quis damni patietur. Sin vtriusque eadem fuerit significatio, vel similis, effectum Astrorum proculdubio non euadet, eosdemq; cum ceteris hominibus, Epidimicos morbos sentiet. Ob hanc causam qui diligenter Astrorum operationes inquirunt, non contenti sunt constellatione cuiusque propria ex ipsa natiuitate, sed insuper hanc cum generalibus constitutionibus Astrorum conferunt, ex quarum mutua collatione de morbis qui huic vel illi molesti erunt, admodum probabiliter iudicant. Hæc videtur significasse Hippocrates dum ex diuersa constitutione partium anni diuersos morbos futuros esse in hominibus docet. Scio equidem Hippocrates in eo libro attribuit caliditatibus, frigiditatibus, humiditatibus & siccitatibus aëris, nec vllam Astrorum facit mentionem: tamen inde concludi nequit ab ipso infirmitates astris non ascribi. Nam si hæc qualitates sensibiles tantarum egritudinum causæ sunt, & astra causæ erunt secundum maximam illam vulgarem, quæ habet id causati causam esse, quod causæ causa est. Sed de hac re aliàs copiosius: hic satis est regulas quasdam breues & faciles addidisse de quauis ægritudine iudicandi. Quo itaque, quid Hippocrates de generalibus Astrorum constitutionibus sentiat, intelligatur, Aphorismos eius subiiciam, qui commentario III. Aphorismorum habentur, vbi sic inquit.

Aphorif-

PARS TERTIA.
APHORISMO XI.

73

Inter anni partes, si Hyems sicca & aquilonia, ver pluuiosum & australe fuerit, Aestate necesse est febres acutas fieri, & ophthalmias & dissenterias mulieribus, praesertim & viris natura humidioribus.

APHORISMO XII.

Si Australis Hyems & pluuiosa & tepens fuerit, Ver siccum & Aquilonium, mulieres quibus partus in Ver incidit, quauis occasione abortiunt, aut si pariant tam infirmos & morbosos partus edunt, vt vel statim ipsi intereant vel tenues vel valetudinarij uiuant, ceteris dysenteriae & ophthalmiae siccae fiunt, & senibus catharri breui perniciem allaturi.

APHORISMO XIII.

Aestate sicca & Aquilonia, Autumno pluuiosa & Australi, vehementes capitis dolores in Hyemem & tusses, & grauedines & raucitates nonnullis etiam tabes expectandae.

APHORISMO XIIII.

Aquilonio & sicco Autumno, hominibus natura humidis & mulieribus commoditas parabitur. Alios ophthalmiae siccae, & febres partim acuta, partim longae, quosdam etiam melancholiae male habebunt.

APHORISMO XV.

Ex tempestatibus anni in vniuersum siccitates assiduis imbribus salubriores, & minus mortiferae.

APHORISMO XVI.

Assiduis imbribus, morbi ferè fiunt febres longae, fluxiones alui, putredines, epilepsia, apoplexia, angina. Siccitatibus autem morbi tabifici, ophthalmiae,

atti-

articulorum dolores, vrina & intestinorum difficultates.

Hippocrat. de aëre, aquis & locis.

Quod si cui hac sublimiora videantur, is si ab hac sententia discedat, discet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam ipsam Astrologiã, sed omninò plurimam, quum vnà cum temporibus, & ventriculi in hominibus mutantur.

Hippocrates de aëre, aquis &c.

Quicumq; artem medicam integrè assequi velit, primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat: non enim simile quicquam in illis existit, verum differunt nimirum propter varias quæ in ijs fiunt mutationes.

Hippocrates de Insomnijs.


Astrorum circuitus exterior est in corpore, Solis medius, Luna verò ad cavitates.

MEDI-

75
M E D I C I N A E
A S T R O L O G I C A E D E
Phlebotomia, & purgationibus.

P A R S I I I I .

Caput. I.

 Ost partem κριτικὴν appellatam
operę precium esse putavi breui-
ter subiungere aliquid de venarū
secciónē, & humorum in corpore
redundantium euacuatione per
cathartica, vtpote quę inuicem
adeo sunt confinia, vt inde nihil emolumenti sit
habiturus egrotus à medico, nisi & hanc ad vn-
guem didicerit. Non enim cognita causa tollitur
effectus, sed ea ablata, teste Aristotele & alijs phi-
losophis. Quod eò libentius & magis faciendū
esse crediderim, quod hæc passim à vulgaribus
medicis contemni videam, qui indifferēter quo-
uis tempore venam secari posse obstinate con-
tendunt, omnemq; humorem sollicitare nullo
habito respectu signorum, Aspectuū, Temporū,
aut complexionis. Cū interim hæc terrestria
sympathia quadam orbium cęlestium affici vide-
mus in morbis qui secundum cursum Lunę va-
rium in zodiaco planetarum, nunc hoc nunc al-
tero accedente aspectu, aut lethaliter incan-
descunt, aut mitescunt suauiter. Quamob-
rem vt huic malo deinceps occurratur, paucis
sententiam nostram de tempore aperiendi venā
&

76 MEDICINAE ASTROLOG.
 & electione pharmaci purgatorii & aliorum me-
 dicamentorum aperiemus.

Electio sectionis Venarum.

Caput. II.

Primum considerentur hæc generalia, Aetas,
 Vires, Regio, vel anni tempus commodum,
 nisi necessitas urgeat, in hoc enim electio, neces-
 sitati postponenda. Præter hæc necesse est vt in-
 tueamur Lunæ configurationem cum Sole, nam
 iuuenibus conuenit, Luna crescens lumine: sen-
 bus autem & ætate prouectioribus diminuta.

Item Signum notandum est, quod Luna oc-
 cupat, pro ratione complexionis nati,

Signa idonea	{	Sanguineis	{	♂
			♂	
	{	Cholericis	{	♂
			♂	
	{	Phlegmaticis	{	♂
			♂	
	{	Melancholicis	{	♂
			♂	

Hæc veritatem habent, modo Saturnus aut Mars, in ra-
 dice natiuitatis, ea signa non occupent, aut infortuniter aspi-
 ciant.

CANON.

- Coniunctio Lunæ & Iouis, similiter Lunæ &
 Veneris, optimam faciunt minutionem sangui-
 nis, modo Venus non sit combusta.

Aspectus

Aspectus ad sectionem Venarum utiles.

Coniunctio, quadratura sextilis & trigonus aspectus Lunæ & Iouis, similiter Lunæ & Veneris, utilis est.

Trigonus, & sextilis Solis & Mercurij, & Iouis vel Lunæ, sectionem Venarum utilem reddunt.

Similiter trigonus Lunæ & Martis, vel eorundem sextilis, sanguinis missionem promouet.

Aspectus, ad sectionem Venarum inutiles.

Coniunctio Solis & Lunæ, impedit minutionem.

Coniunctio Saturni & Lunæ, per tredecim gradus ante & post.

Coniunctio Lunæ cum capite vel cauda Draconis, diem vnum ante & post sectioni inutilis.

Coniunctio Lunæ & Mercurij, si fuerint combusta, id est, non ultra duodecim gradus a Sole destiterint.

Oppositio Solis & Lunæ, impedit phlebotomiam diem vnum ante & post.

Oppositio Saturni & Lunæ, similiter per diem vnum a sectione venarum abstinendum esse indicat.

Oppositio Martis & Lunæ, venam secandam esse negat, nisi distent tredecim gradus.

Quadratura Solis & Lunæ, impedit per medium diem: tutius tamen est per totum diem a phlebotomia abstinere.

In minutione sanguinis, aspectus maleficorum planetarum diligenter sunt considerandi: plerumque enim accidit ut quicumque in hisce venam aperiunt, difficulter ab ægritudine qua laborant, liberentur.

Omnino

Omnino autem cauendum, ne membrum scalpello feriatur, cuius membri signum Luna occupat, praesertim si ipsa fuerit impedita in aspectu maleficorum, vel obsessa à maleficis, vel ipsi malefici radijs hostilibus sese aspexerint. Nam cum ea totum corpus humectet, id membrum praecipue humoribus implet, quod ei signo subijcitur, per quod tum ipsa discurrit, ex cuius tunc nimia humectatione, magnum ei nocumentum afferri potest. Signum vero cui membro praesit, supra dictum est.

Hippocrat. de aëre, aquis & locis.

Maximè autem obseruare oportet, magnas temporū mutationes, vt neque in illis medicemur neque vramus, neque scenius priusquam praeteriant dies decem aut plures & non pauciores. Periculosissima sunt ambo Solstitia, maximè vero Aëstiuū. Periculosum etiam Aëquinoctium vtrumque magis verò Autumnale. Oportet autem & astrorum ortus considerare, praecipue Canis, deinde Arcturi, & Pleiadum occasum.

Luna libera sit ab impedimentis maleficarū, & beneficis amico radio configurata. Quod si tibi constiterit de eius natiuitate, diligenter inuestiga, quæ signa malefici occupēt. Nam ea incommodissima sunt missioni sanguinis. Deinde caue ne eo momento ascendat signum tale, quod in radice 12. 6. vel 8. domum occupet, aut in quo malefici versabātur, aut suos radios hostiles sparserunt. Tertio, caue ne dominus ascendentis signi sit tempore phlebotomiæ in quarta cum Luna aut cum Domino octauæ configuratus. Malefici

Iefici cadāt ab angulis. Postremo, septima & eius Dominus non impediatur à maleficis, nam hic locus Chirurgum significat.

Potiones quando ægrotantibus dandæ.

Caput. III.

Primò quantum fieri potest, & nisi maiora vetent pericula, habenda est ratio partiū anni. Vere corpora commodius purgantur quàm Æstate aut Hyeme. Difficilius circa Canis ortū & occasum, item frigidissimis & calidissimis diebus.

Obferuanda est Luna quæ decrescens lumine, & ab impedimentis maleficarū, aut coniunctione cum planeta retrogrado libera, commodior est purgandis humoribus, nisi prorsus Soli coniuncta sit, tum enim prohibitum est ægrotis medicinam præbere.

Signum per quod Luna decurrit notandum. Aquea ☿ ♀ maximè sunt idonea subducendis prauis humoribus phlegmaticis, propterea quod Luna humectatrix, in similibus suæ naturæ signis vires suas magis exercēs, aluum etiam efficacius citat. Aërea signa ♀ ♀ commodiora sunt melancholicis humoribus purgandis. Ex his tamen imbecilliora sunt ☿ ♀ quia præsunt superioribus partibus corporis, & magis vomitum quàm aluum mouent.

F

Habenda

Habenda est ratio aspectuum aliorum planetarum cum Luna. Saturnus & Mars Lunam aspicientes impediunt medicationes. Sol & Venus bono aspectu cum luna iuncti, iuuant. Iouis autem & Lunę coniunctio, omnino hebetat catharticam facultatem, ita augēs corporis vigorem, vt medicamento vis parum possit.

Cauene ascendāt signa ruminantia ♋ ♌ ♍ ♎. Signa superioribus partibus corporis dominantia impediunt, quo minus sordes ad inferiora ferantur. Aptissima sunt Aquea. Luna quoq; non fit iuncta cum planeta Retrogrado, significat enim medicinę euomitionem.

Dominus signi horoscopantis iungatur corpore vel aspectu planetę alicui sub terra versanti. Nam coniunctus stellę supra hemispherium existenti, nausea mouebitur stomachus, quod purgationem ipsam impedit.

Si vis purgare Melancholiam, applicet se Luna Ioui, excepta Coniunctione. Si Choleram, applicet Luna Veneri. Si Phlegma, applicet se Soli aut Marti, radio sextili vel trigano.

TOPICA

TOPICA.

EXplicatis igitur ijs, quæ de medicamento-
rum exhibitione dici debebant, operæ præciū
me facturum existimaui, & rem studiosis maxi-
mè frugiferam, si immediatè topica medicamen-
ta subiunxero, vnde ceu locis communibus sim-
plicia cuilibet parti corporis & morbis omni-
bus appropriata, quo morbidi in corpore affe-
ctus facilius auferantur, quisque sibi seligere po-
test. Nam vt non omni tempore medicamenta,
præsertim laxatiua conueniunt, ita nec omnes
herbæ omnibus morbis, sed pro partium & hu-
morum diuersitate hæc illi, altera alteri. Hoc est
quod à Philosophis dicitur simplicia membris
& humoribus debere esse appropriata, non enim
satis est aluum lubricam reddidisse, aut corpus fe-
rè multis catharticeis exinanisse. *Quæ namque va-
cuantur teste Hippocrate multitudine metienda non
sunt, sed si quæ aperteat vacuentur & faciliè ferant
agroti.* Quippe si ex ijs quæ mali non sunt aucto-
res quippiam educantur, tunc vires solui ipsum-
quæ ægrotum grauitatem sentire necesse est. Her-
barum itaque natura & facultas & quæ parti af-
fecte & humoribus peccantibus magis conueni-
ant, summa cum diligentia indagandum est.

Simplicia membris singulis
appropriata.

F

2

Capiti

Simplicia	Capiti	<ul style="list-style-type: none"> Nux muscata Peonia Stæcas Viola Nimphea
	Pulmoni	<ul style="list-style-type: none"> Capillus Veneris. Hyfopus Passulæ Glycirrhiza Hordeum Iniube Sebesten, viola
	Cordi	<ul style="list-style-type: none"> Borrago Buglossa Cinamomum Rosa, Melissa. Viola, Crocus. Manns Christi perlati
	Ventriculo	<ul style="list-style-type: none"> Anisum, Rosa. Menta, Viola, Mastix, Lactuca. Cinamomum Zinziber
	Hepati	<ul style="list-style-type: none"> Fundus terra. Agathonia M. agnus Guldi Peruna Verona Verona

Spleni

PARS QVARTA.

83

		Tamaricæ rad.
		Scholopendriæ
Spleni		Capparîs
		Cuscuta
		Endiuia &c.
	radix	feniculi
		petroselini
Renib.		apij
		Asparagi
		saxifragia
		Milium Solis.
Simplicia		Afarum
		Acorum
		Camedris
Iuncturis		Chamepithis
		Epithimus
		Calamentum
		Solatrum
		Sabina
Matrici		Pulegium
		Calamentum
		Nepeta
		Arthemisis.

F 3

Tabula

Tabula Digestiuorum.

Cichorium
 { Cholera { Endiuia
 { Lactuca
 { Portulaca
 { Viola

Concoctionem, bilis flava requirit, non ut crassitiem adipiscatur, sed ut ipsa morbi effectiua à natura alteretur.

Digesti-
 ua { Phlegmatis { Hyssopus
 { Capillus veneris
 { Origanum
 { Radix { Feniculi
 { Petroselinum
 { Apij
 { Asparagi

Galenistis lenta frigida & crassa materia, prius est concoquenda, attenuanda, & incidenda, quò facilius medicamento purganti pareat. Aliter enim purgatio non succedit absque torminibus, vertigine, & nausea.

{ Melancholia { Cappares
 { Tamarix
 { Thymus
 { Epithimus
 { Hyssopus
 { Scholopendria

Digestiua

PARS QVARTA. 85
 Digestiua Laxatiuis & Laxatiua
 humoribus correspon-
 deant.

		Simplex
		Cōpositus
	Choloræ	Diaprunus
		Lenitium
		De succo rosarum
		Cassia. Rhabarb.
		Manna
Laxatiua	Phlegmatis	Diaphenicon
	vel aquosita	Diacartamus
	tis	Indum minus
		Diaturbit. Aloë
		Succus ieros
	Melancholiæ	Diasenæ
		Hamech
		Sene
		Polipodium
		Thymus
		Epithimus

Post assumptionem pharmaci vomitus inhi-
 betur si astringens aliquot ilico sumatur, vt sunt
 Mala aurantia.

NOTA.

Qui potione medica dum purgantur non si-
 tiunt, ipforum purgandi finis non fit donec siti-
 uerint.

Quæ vacuantur multitudine metienda non
 sunt, sed si quæ oportet, vacuentur cum eu-
 phoria.

Quæ considerata sunt ante
exhibitionem Laxatiui.

IN primis natura egri est considerata, si difficilis aut facilis est euacuationis.

2 Viſtus præcedens. Qui enim tenui & exquisito viſtu vtuntur, paucis excrementis abundant, quare minori quantitate medicamenti opus est. Qui vero plenius aluntur, multis excrementis abundare ſolent, quare maiori medicamentorum quãtitate medicamentorũ proportio ſemper correfpondet humoribus euacuandis.

3 Regio, tempus, æris & cæli conſtitutio. Hæc enim ſi frigida & ſicca ſunt, augenda eſt medicamentorum doſis. Contraria conſtitutio minuendam ſuadet.

4 Ætas. Puerilis enim ætas ob humiditatẽ facile diarrhæa corripitur.

5 Sexus. Mulieres enim, cum ſint natura humidiores minori medicamenti quantitate mouentur quàm viri.

6 Conſuetudo. Medicamenta enim familiaria reddit conſuetudo.

7 Humor. Si enim pituita tenuis, ſufficit agari- ci drachma vna, niſi in partibus remotis poſita fuerit. Sin craſſa & viſcida, opus eſt ſeſquidrachma.

8 Locus. In ventriculo & inteſtinis, ſatis eſt drachma vna agariti. In capite, thorace, vel articulis, augenda eſt eius doſis.

9 Morbus. In apoplexia, & letargo, quia facultas expulſrix ſopita eſt, & mens occupata excrementa ſurſum trahens medicamenti magna quantitas parũ euacuat. Similiter in phrenitide.

Con-

Constrictiua { Balauftium
Cotoneum
Ribes
Sorba
Mespilum
Poligonum
Bursa pastoris

Si ab imbecillitate fluor accidat, vtendum ijs
quæ robur addere solent, vt sirapium de absint-
hio, menta cum puluere cinamomi.

Repercussiuæ { Cholera { Rosa
Solatrum
Mora immatura
Plantago, Bolus
Oui candidum cum rosaceo
Phlegmatis { Absinthium
Squinantum
Mastix
Thus
Rosmarinus

NOTA.

Repercussiuæ in principio & augmento appli-
camus tantum, vt materia fluens repellatur. In
statu vero resolutiuæ duntaxat.

Resolutiuæ { Cholericæ { Folia maluæ
Violarum
Folia althææ
Helxinæ
Farina fabarum
Farina hordei

F 5 Reso-

Resolutiua	{	Grossæ materiæ	Chamomillæ
			Melilotum
			Semen lini
			Fenugreci
			Farina tritic i

NOTA.

Signa resolutionis sunt leuitas & carentia pulsationis & doloris.

Maturatiua	{	Calidæ materiæ	Althæa
			Lilium
			Folia maluæ
			Violarum
			Farina hordeacea.
	{	Frigidæ materiæ	Semen lini
			Fenugreci
			Melilotum
			Cæpe
			Allium
			Ficus sicca

NOTA.

Signum maturationis est dolor & pulsatio, cum augmento caliditatis. Hippocr.
Dum pus fit, febres accidunt magis, quam confecto pure.

Apertiva	{	Cauterium actuale & potentiale.
		Ficus
		Fermentum
		Fimus columbinus
		Calx
		Sapo
		vel fiat phlebotomo hæc apertura.
		Ante

PARS QVARTA

89

Ante omnia considerandum est, vt incisio fiat secundum villorum positionem in loco decliuori, & nerui longitudinem, si locus sit neruosus, alias similiter huic characteri — est faciēda.

- Mundificatiua {
 - Terebinthina cum digestionē
 - Mel
 - Mel rosarum
 - Saccarum
 - Succus api
 - Aqua aluminosa cum exsiccatione
- Corrosiua {
 - Flos æris
 - Alumen
 - Sublimatum
 - Vnguentū ægyptiacum
 - Apostolorum
 - Præcipitatus

- Sarcotica {
 - Thus
 - Mirrha
 - Mastix
 - Aloë
 - Sarcocolla.

- Cicatrizatiua {
 - Frigida {
 - Cerusa
 - Bolus
 - Rosa
 - Tutia
 - Calida {
 - Litargitium
 - Alumen combustum
 - cū mor
dicatione {
 - Calx decies lota

- Vesicantia {
 - Cantharides ablati
alis & pedibus.
 - Ciclamen
 - Mel anacardinum.

Quan.

MEDICINAE ASTROLOG.
Quantitas miscendorum.

Miscetur in quan- titate	{	Maiori, vnde potissimum dependet actio, ceu operatio medicamenti.	
		{	Amara
			Ingrata
	{	{	Acerba
			Nimis efficacia, in quarto gradu calefacientia vel re-
		{	frigerancia.
			Castigantia.
			Aperiētia
{	{	{	Deducētia
			nisi ex æquo affectui con- ueniant.
{	{	Cientia Vrinæ	
		Aequali, æqualiter affectui appropria- priata.	

AD MEDICINÆ CANDI-
DICTATVM PERORATIO.

Habes nunc Philiatre communes aliquot iudican-
di formulas de diebus Criticis & parte affesta
ex stellarū adinuicē habitudine, & vrinae constitu-
tione, in hoc conscriptas, vt facilem & breuem me-
thodum de morbo quolibet iudicandi habeas, & plus
iudicij ex auctorum lectione adferas. Quarum edi-
tione nihil aliud volui quàm prodesse, & à difficulta-
tibus quæ cum maximò temporis dispendio te in me-
dicinis cruciare possent, liberare, simulq; common-
strare praeceptionum Hippocratis, Galeni de Mathe-
matica, & diebus Criticis non pœnitendum vsum.
Cuius

Cuius tenuissima (non ausim dicere nullam) hodie habetur cura in tanta de morborum iudicijs controuersia. Ob quos labyrinthos ingenia remorantur, & inextricabilibus laqueis implicantur, & à vero medicina vsu abducuntur. Quod si quæ volui præstiti me gratiam initurum apud studiosam iuuentutem non dubito. Sin minus, me veniam apud candidatos de hoc licet immaturo fœtu consequiturum spero: probè memores facillimū esse aliena otiose carpere, & difficillimū imitari, iuxta illud. Quòd scire graue carpere cuique leue. Quamobrem quæ rudi (vt dicitur) minerua hic conscripta sunt, æqui boniq; consule. Spero vbi cuncta ad iustum examen perduxeris tibi profutura, tum, in Hippocr. tum Galeno & alijs qui de hac re doctissimè scripserunt. Quòd vtinam ab omnibus fieret, mirum quanta dexteritate ingenij de partibus affectis, morbiq; natura iudicarent. Perge interea Philiatre quo cepisti modo & hanc meam fœturam qualemcūque amplectere tuis commoditatibus excusam.

FINIS.

Liber hic doctus est, & dignus qui Typis excudatur nihil habens Reipub. offensiuum aut S. Romanæ Ecclesiæ fidei contrarium quod attestor.

Sebastianus Baer Delphius, insignis Colle. Ecclesiæ, S. Mariæ Hantuerpië. Plebanus & Canonicus.

Full Copy

PRACTICA
CHIRURGIAE
BREVIS ET FACILIS,
OMNIBVS HVIVS ARTIS
studiosis apprimè necessaria, singularem & fa-
cilem modum extrahendi Olea ex Flo-
ribus, Herbis vulnerariis, Ligno
Guaiaco, & Cera
continens.

*Auctore Cornelio Schylandro Albißensi apud
Antuerpianos Medico.*



ANTVERPIÆ,
Apud Antonium Tilenium ad insigne
Struthionis. 1577.
Cum Privilegio Regis.

*Summa eorum, quæ in hac Practica
continentur.*

PARS I.

De Vulnerum diuersitate, eorumq; curatio-
ne, & curandi methodo, in qua docetur modus
extrahendi Olea ex Herbis Vulnerarijs, &
Terebinthina.

PARS II.

De Hulcerum differentijs, & facili eorundem
curandi ratione, in qua Praxis docetur distil-
landi Oleum Guaiaci, & Oleum Cerae.

PARS III.

De Apostematum varietate, & eorundẽ cura.

PARS IIII.

De Membrorum Luxatorum facili medela

3

EXIMIO, NEC NON
CLARISSIMO VIRTUTE ET
eruditione M. Arnaldo Barzio, Domino in
Ridderuoorde & Franconatus Bru-
gensis Consuli dignissimo,
Cor. Schylander S. D.

HÆc medecina Pars, quæ Chirurgia
dicitur inter Therapeutica partes
potissima est ab Hippocrate, Gale-
no, Paracelso, alijsq; doctoribus a-
deo celebrata, ut piaculum & ne-
phas esse arbitrentur, si quis hanc publicè vel priva-
tim exercens, medici nomen sibi non vendicat. Quip-
pe ea sine pharmaceuticæ & dieticæ adminiculo, pe-
nitus imperfecta est, tantoq; his societatis vinculo iun-
gitur, ut sine harum cognitione eam nemo feliciter
profiteri possit. Ulcera enim aut apostemata, aut
alia cutaneæ affectiones à minera interna natiuita-
tem suam habent, quam natura per cutem tanquã
emuntorium expellit. In vulneribus autem interna-
rum impuritatum fit ebullitio ab ira vel alia animi
commotione, quarum, nisi debita fiat resolutio, labor
Chirurgia irritus erit, frustra q; topica sua remedia
applicare hæc docebit. Hæc ne cui obscura falsæ vi-
deantur, Hippocratem legat, de officina medici, ubi
qua emplastra, vnguenta & instrumenta medicis
necessaria sunt, luculenter ostendit. Perpendat eun-
dem ubique ulcerum & abcessuum radicem primo
funditus euellendam esse inculcare: cogitet nus-
quam

A 2

quam non debitam victus rationem instituendā esse docere, manifestissimè Chirurgos medicos esse debere, artemq; tonsoriam, chirurgiam minimè debere appellari intelliget. Sed quid in hisce recensendis prolixior sum? ipsa quippe medicina definitio chirurgia ad vnguem conuenit: ergo si Chirurgia medicina est, & Chirurgum medicum esse debere, nemo sanè mentis inficiabitur. Itaque non verè Chirurghi sunt appellandi, qui preter vnius, & item alterius emplastri compositionem in consirinis nihil didicerūt, nō tonsores, balneatores, & mulierculæ imperiti, qui nulla physica ratione imbuti, confidenter se quiduis curare posse iactitant, & tanta (proch dolor) temeritate hanc artem sibi adscribūt, vt ab hac viros alioquin expertissimos excludant, eos medicos tantū esse asserentes, & non Chirurgos, quasi chirurgus medicus minimè esse deberet, & medicus esse posset, qui chirurgiæ sit imperitus. O Deum immortalem, itāne chirurgia vera pristinum illud decus obscurari decet? itāne viros, qui in ea consenuerunt, suis priuilegijs frustrari fas est? Quid Doctor, obsecro, quam qui vnā cum arte (de bullatis & facticijs doctoribus non loquor) eandem docendi & proficiendi potestatem habet? Quid Licentiatus, quam cui licentia data est, hoc est, permissum est, artem quam didicit profiteri? Quid Baccalaureus, quā cuius caput ob singularem quam habet in arte chirurgica eruditionem lauri baccis coronatur? Si igitur hi sedulam operam, quo agrotis subueniant, toto vitæ suæ curriculo, chirurgia nauarunt, profecto li-

DEDICATORIA.

Etò liberè sine tonsorum, balneatorum, & muliercularum contradictione, hanc medicina partem vbique locorum profiteri poterunt. De origine vulgarium chirurgorum; quos Tonsores appellamus, lege Vesalium in epistola, quā operi suo de Fabrica humana prafixit, vbi causam addit, cur Chirurgia à medicina hodie sit, non sine magno mortalium incommodo separata. Hæc non scribo doctissime Barsie, quod Tonsorum antiqua priuilegia iam pridem concessa abolere velim: sunt enim hic Antuerpiæ tonsores expertissimi. Profiteantur artem hanc quicumque velint, frigus quo duramque famem depellere possint, mea nihil interest. Abusus hic tantum indico, & ne amplius huius artis professionem, cum maximo reipub. detrimento indoctis concedant, Chirurgos omnes medicos esse debere, artemque Tonsoriam vel Balneatoriam à Chirurgia diuersam esse dico. Quæ ideo paulò alius repetenda esse duxi, vt quantum moderna Chirurgia à pristina illa & vera defecerit, quantumque pristinus ille chirurgiæ fulgor, iam inter tonsores obscuretur, cognoscas. Nec sane sine ratione tecum moecenas optimè, hæc de re agendū fuit: tu enim es, qui huius Chirurgiæ studijs remet oblectas: tu es à quo solo Chirurgia (eheu) collapsa, integrè restitui & reformari potest: tu es, qui præ singulari tua eruditione, quid vitij vel defectus inter chirurgos tonsorios latet, dispicere nouisti: tu es qui dum germana chirurgia ab illegittima in ius vocatur, illam defendere potes. Quamobrem ea quæ in Chirurgia apud Bogardenses publicè prelegi Ant-

uerpia in formam Catechismi contrahere, tua-
que Dignitati nuncupare visum est. Hoc enim (ni fal-
lor) pacto rudiores huius artis facilitate allecti, ma-
iori studio huic perdiscenda animum applicabunt,
multiq; ad hanc artem incitabuntur, quos alioquin
in artis limine difficultas absterruisset. Noui equi-
dem Zoili in me odium, noui & Mommi detractiones,
sed modò ex hac mea lucubratiuncula ad studiosam
Chirurgia iuuentutem, aliqua dimanarit utilitas, ni-
hil moror. Facillimè enim huiusmodi hominum mon-
stra, rationibus meis profligabo. Age itaq; mi Bar-
zie, tuo patrocinio Chirurgia tabescens restorere
incipiat, te patrono extincta reuiuiscat, atque ab or-
co (vt dicitur) in lucem reuocetur: te auctore professo-
res docti, qui eam in oppidis prelegant cōstituantur.
Ita enim pristino suo nitore ad maximam Reipub.
utilitatem, tandem restituetur. Cura vt valeas
Antuerpia ip[s]is Calendis Iulij Anno à Christo nato
1577.

*PRACTICA CHIRUR-
GIAE, BREVIS ET
facilis Cornelij Schylandri.*

Lectio prima.

DE DEFINITIONE CHI-
rurgiae, & operatione Chirurgi.

Doctor.

Agedum Chirurge. Quid est Chirurgia?
Chirurgus.

Chirurgia est affectus præter naturam per incisionem, vel concinnationem methodica ablatio, nec non vulnerum & hulcerum curatio.

Doctor.

Rectè: Sed cur dicis per incisionem & concinnationem?

Chirurgus.

Huius artis duæ sunt partes, Synthesis & Analysis. Per Synthesin artus luxati in pristinam sedem reponuntur: per Analysin verò, quæ coniuncta sunt, diuiduntur, ut fit in abscessibus & herniosis.

Doctor.

Tu sanè duas Chirurgiæ primarias partes breuiter perstringis: sed vltèrius. Quomodo

A 4

Chi-

Chirurgus medetur cum natura ab Hippocrate morborum medicus esse dicatur?

Chirurgus.

Id in diuerso genere causæ contingit. Natura enim sola est causæ efficiens curationis. Chirurgus autem, ministrans vel custodiens: ministrat enim medicamenta, & quo melius operationem suam natura perficiat, hanc à celi iniuria præseruat.

Doctor.

Scio: Apollo rigat, natura autem est, quæ incrementum dat. Sed quæ est hæc methodica ablatio, cuius tu mentionem facis?

Chirurgus.

Vt primò materiam vulnerum vel hulcerum digeramus: & secundò, digestam, vel coctam mundificemus.

Doctor.

Quare quæso?

Chirurgus.

Quia, quæ matura, coctæque sunt, medicari ac mouere oportet, non etiam cruda, vt habet Aphorismus.

Doctor.

Quomodo tandem materiam digestam euacuabimus?

Chirurgus.

Vnguentis vel emplastris in parte decliuiori. Quæ enim educere oportet, quo maximè vergere videbuntur ducito.

Do-

Doctor.

Est ergo hæc absoluta Chirurgorum methodus?

Chirurgus.

Nequaquam: sed de sua cuiusque methodo, in proprijs Lectionibus dicemus.

Lectio Secunda.

DE DIFFERENTIA VULNERUM, & eorundem curatione.

Doctor.

Quid est Vulnus?

Chirurgus.

Vulnus est solutio continui, cruenta & recens.

Doctor.

Causa solutionis quæ est?

Chirurgus.

Incisio, quæ fit gladio, vel ab alia re quapiam scindente. Contusio, quæ fit à re aliqua obtrusa, ut est lapis, lignum &c. & perforatio, quæ fit telo, vel alia re simili acuta.

Doctor.

Est ne horum omnium eadem methodus?

Chirurgus.

Est profectò.

Doctor.

Quæ nam est ista?

A S

Chi-

Oblato vulnere, sanguis ilico non est restrin-
gendus: sed paulatim fluere permittendus est,
donec feruor sanguinis ex ira vel magna ani-
mi perturbatione sit sopitus.

Doctor.

Putas igitur ex intempestiua sanguinis sup-
pressione aliquid nocumenti accidere posse?

Chirurgus.

Maximè, per vulnera enim non minus no-
xia expurgantur, quam per venæsectionem.

Doctor.

Interim dum sanguis stillat: quid homini
irato, vel grauiter commoto est exhibendum?

Chirurgus.

Ea quæ sanguinis feruorè vel ebullitionem
extinguere solent, qualia à medicis præscribi
solent.

Doctor.

Quodnam porro est illud?

Chirurgus.

Gummi elemij, decoctum in vino Rhenensi.

Doctor.

Profecto miraculosum est istud gummi, di-
gerit enim, mundificat & incarnat, & id præ-
sertim in vulneribus capitis.

Chirurgus.

Ita est, multi inueniuntur vulnerarij, qui hoc
solo vtuntur, quibus ex voto omnia succedunt.

Doctor.

Empla-

Emplastrum sticticum, quomodo componitur ?

Chirurgus.

Componitur hoc modo *Recipe* Olj Oliuarũ vncias sex, cera sequiuncia, quibus liquefactis, adde litargirij vncias duas, Ammoniaci, bdellij ana vncia semis, galbani, opoponacis ana dragmas duas, aristolochie rotunda, calaminaris, mirrha, thuris ana dragmas duas, olei laurini tantundem, & resina abietis, vncia vnam, Coquantur ad consistenciam. Ammoniacum, dbellium, galbanum & opoponax trita per diem naturalem, prius in aceto debent macerari, & lento tandem igne liquefacta exprimi.

Doctor.

Optimè : emplastrum illud, ita me Deus amet, mirabile est, & omnibus vulneribus, & etiam hulceribus.

Chirurgus.

Proculdubio. Vulnus autem singulis diebus bis deligandum est, hora nempe duodecima ab applicatione.

Doctor.

Quid sic ?

Chirurgus.

Euanescit virtus eius, si vulnere diutius adheret.

Doctor.

Vulnus ipsum, quomodo incarnabimus ?

Chirurgus.

Sola

Sola applicatione huius *Emplastri stictici*, cuius effectus mirabilis est, tam in incarnando, quam digerendo & mundificando.

Lectio Tertia.

DE SVTVRIS LABRORVM

Doct̃or.

Sutura itaque in vulneribus inutilis est ?

Chirurgus.

Si labra emplastris vniri possunt, inutilis est : sin minus, utilis.

Doct̃or.

Cedo igitur rationem.

Chirurgus.

Oportet Chirurgũ esse imitatore[m] nature, naturam autẽ nõ imitatur, dum externam superficiem acu filata consuit. Hęc enim ab interioribus auspicatur suam glutinationem : sic quę paulatim progreditur, donec ad vulneris extremitatem peruentum sit.

Doct̃or.

Hęc-ne medendi ratio à nostris vulnerarijs obseruatur ?

Chirurgus.

Minime gentium : exteriora enim consunt, & concauitatẽ, in qua sanguis contentus corrumpitur, relinquunt : pro vno vulnere decem infligunt, vnde si neruorum aliquis acule-

CHIRURGIAE.

leditur: Dij boni, quantus dolor, & quanta
exacerbatio!

Doctor.

Non medentur igitur rectè?

Chirurgus.

Medentur rectè quidem: sed felicius succe-
deret, si Emplastris sticticis vterentur.

Doctor.

Cupio abs te audire, eorum in curando
methodum.

Chirurgus.

Vocati ad hominem laesum, ilicò vulneris la-
bia filo contrahunt, relicto iuferius orificio,
qua excrementa purgari queant. *Oui candidum*
aliquam diu agitatam, leui stupa excipiunt, id-
que supraponunt per diem naturalem ita re-
linquentes.

Doctor.

Rectè. Sanguinis profluuium enim hoc sup-
primit, dolorem sedat, & phlegmones arcet:
sed hisce absolutis, res omnis caret periculo?

Chirurgus.

Nequaquam: attamen si citra puncturam
nerui id contingit, si ex intempestiua suppres-
sione sanguinis, febres, deliria, aut alia id ge-
nus, symptomata non oriuntur, præcipua labo-
ris pars adempta est.

Doctor.

Credo equidem: Dimidium facti, qui bene
cepit, habet. Quid autem postero die?

Chi-

Chirurgus.

Vulnus ipsum leniter pluma quadam Gummi elemij intincta illinūt, & Basilicum magistrale à Vigone descriptum superponunt.

Doctor.

Gummi elemij, Mattioli in caluariæ fracturis & vulneribus præstantissimum ait esse medicamentum, quod instar abietis, non solum glutinet, sed & mundificet, & sarcotita sit.

Chirurgus.

Vnguentum quoque Basilicum magistrale in pecia extensum, admirandam habet virtutem digestiuam cum mundificatione, & doloris sedatione, aded vt inter cetera vnguenta palmam mereatur.

Doctor.

Itane? da igitur nobis eius descriptionem?

Chirurgus.

* Recipe olei Rosacei vncias tres, olei masticis vnciam vnā, pinguedinis vituli, porcina, ana vncias duas, foliorū plantaginis, periclimeni, betonica, pinipinella, pilosella, floris roris marini, ana partem vnā, omnia conquassentur & bulliant cum ciatho vini ad vini consumptionem: cuius colatura adde masticis, gummi elemij, resinae pini, ana vnciam semis, litargirij aurī & argenti, ana vnciam vnā, minij dragmas quinque, iterum bulliant donec acquirant colorem nigrum, & addantur resinae abietis vncia dua, cera alba, quantum satis est, & fiat cerotum melle.

Do-

Doct̃or.

Quid verò, si inflammatio superueniat?

Chirurgus.

Quid tum postea? habent quibus eam auferant.

Doct̃or.

Quæ nam?

Chirurgus.

Defensiuæ ex oleo rosaceo tantum, vel oleo rosaceo cum Bolo Armeno, vel ex aceto cum aqua dupla portione.

Lectio Quarta.

DE VVLNERIBVS CONTV- sis, & eorum curandi methodo.

Doct̃or.

In Vulneribus à contusione, eadè mne est ratio procedendi?

Chirurgus.

Non omninò: nam ne quid sordiū ipsis inheret ex lapide vel ligno, prius ablui debent.

Doct̃or.

Quonam liquore?

Chirurgus.

Decocto vini ex mirra, & tum vltèrius eadè est curandi ratio cum præcedentibus. Cō iunctis labijs oui albo emplastrandum vulnus est

est: postero die *Gummi elemij* leniter inungendum est, & *Basilicum magistrale*, desuper ponendum, vti diximus.

Doctor.

Quid si contusio sine vulnere accidat ?

Chirurgus.

Recipe Oui candidum vehementer agitatum oleo cummirrhini, eiusdemque pulvere ana vnciam vnam leui stupa in aceto & aqua madefacta, manuque expressa hæc excipe, parti que affectæ applica, & Dei gratia euanesceat.

Doctor.

Quid si contusio persistat ?

Chirurgus.

Idem medicamentum repete, & futurus voti compos. Ego Cera liquefacta tantum vtor, & bene succedit.

Lectio Quinta.

DE VVLNERIBVS PROFVN- dis à perforatione.

Doctor.

Qua methodo curantur vulnera profunda, quibus tela infixæ adhuc hærent ?

Chirurgus.

Tela ante omnia, sunt extrahenda, & si profunditati adest angustia, vulnus dilatandum est

est, curaque instituenda, ut dictum est, cum
Gummi elemi & basilico magistrali.

Doctor.

Quid si vulnus dilatari nequeat?

Chirurgus.

Tunc clauamento utimur ex vino, mirra &
sale coctis, quod syringa injectum materiam
purulentam expurgat: sed membrum primum
esse debet, quo facilius effluat.

Doctor.

Intelligo: sed quomodo tela quae hamis præ-
dita sunt, sine venarum & arteriarum lesione
extrahas?

Chirurgus.

Extractio fit per attractionem, id competit
telis tereti, & forma oblonga: vel fit per pro-
tusionem siue impulsionem: hoc modo tela bar-
barula extrahuntur: nam cum retrahi neque-
ant in aduersam protrudi partem ea necesse est.

Doctor.

Quid si protrudi nequeant?

Chirurgus.

Vulnus tum subito ampliari debet, quo fa-
cilius educantur: nam in talibus differre mi-
nime tutum est, aut instrumento concauo &
rotundo utendum est, quod prædictas barbu-
las à carne prius diuisas in se complecti potest.

Doctor.

Satis ingeniosè omnia. Sed si tela ossibus
inhereant: quomodo operandum est?

B

Chi-

Aperiatur locus incisione triangulari, & tripanum ita adaptetur, vt in circuitu sagittæ os ipsum profunda perforatione perforetur: facillimè enim tum vnà cum osse ea instrumentis euellentur.

Doct̃or.

Fateor equidem hoc verum esse, dum telum non est in aliqua corporis parte nobiliori. Sed si ratione venarum arteriarum & nervorum vulnus ampliare non licet, vel tripanno vti: quid tum agendum est?

Chirurgus.

In his & similibus cum digerentibus, & relaxantibus & attrahentibus procedendum est: aut verbis constellatis vtendum est, quibus nullo negotio omnia telorum genera duobus digitis è vulnere eximuntur.

Doct̃or.

Credis?

Chirurgus.

Non crederem, nisi vidissem.

Lectio Sexta.

DE VVLNERIBVS NERVO-
rum, & horum facili curandi methodo.

Doct̃or.

Vti-

Vtinam sic paucis expedias de punctura neruorum, *vel neruorem vulnere*, quam spasmus, febres vel deliria, non sine ægrotantis periculo comitantur.

Chirurgus.

Expediam paucis, si placet.

Doctor.

Placet mirum in modum.

Chirurgus.

Sanguis, postquam è vulnere moderate fluxit (ut suprà diximus) sistendus est: vel futura cum applicatione *Oui vel emplastri stictici*, relicto inferius orificio, qua excrementa expurgentur.

Doctor.

Verum est: in omnibus huc sese primum offert.

Chirurgus.

Deinde in superiori parte vulneris defensionem collocandum est ex *Olei rosacei, mirthini ana vncia vna, olei camomille vncia semis, boli armeni vncia vna, & cera sufficienti.*

Doctor.

Hæc quoque ceteris vulneribus communia sunt.

Chirurgus.

Postero die *Resina abietis vel decocto gummi elemij* labia inungemus, *Emplastrum sticticum* desuper ponentes vel *emplastrum à Vigone* descriptum in capite *De vulneribus neruo-*

B z

rum

Doctor.

Optimè id digerit: dolorem sedat, & cum attractione vulnus ipsum abstergit.

Chirurgus.

Si in eiusmodi vulneribus magna est impuritarum ebullitio cum dolore, sectione quoque venarū opus est, & doloris mitigatione.

Doctor.

Ecquid amplius agendum est?

Chirurgus.

Debita membri situatio quoque necessaria est: si enim in superiori parte manus vel digiti lesio accidit tabula fabricanda est, ut membrum extensum relinquatur. Sin in inferiori, semicompressa & modicè cōtracta sit: sic enim facilius nervi sibi cohærebunt.

Doctor.

Da nobis emplastrum Vigonis in punctura nervorum celebre.

Chirurgus.

Recipe olei rosarum, violarum, chamomilla, ana unciam vnā, sepi vituli uncias tres, axungia porcina unciam vnā, pinguedinis gallinae, medulla crurii vituli ana unciam semis, lumbricorū lotorum in vino unciam vnā, butyri recentis drachmas sex, mucilaginis atheae libram mediam, bulliant ad consumptionem mucilaginis lento igne, colatura adde litargirij auri & argenti ana drachmas decem, minij drachmas tres, cum cera sufficienti, fiat cerotum, addendo

in

in fine coctura resina abietis drachmas decem, masticis unciam semis, & denuò bulliant vnica ebullitione.

Lectio Septima.

DE VVLNERIBVS CAPITIS, & singulari eorundem cura.

Doct̃or.

Nihil peculiare in capitis vulneribus obseruari debet?

Chirurgus.

Si sine lesione cranei est, planè nihil, *Oui albugine* emplastramus, & postridie labra inungimus (vti dictum est) cum applicatione emplastri *de gummi elemij, vel de betonica.*

Doct̃or.

Quid si caluaria fracta sit?

Chirurgus.

Id si sit sine solutione carnis (modò internè nulla sit ossium asperitas) resoluentibus & exiccantibus vtimur, quo humiditas vel sanguis intra caluariam, & duram menyngea resoluator & exsiccetur.

Doct̃or.

Meritò quidem. Sanguis enim extra vasa effusus, putrescit tandem, & partes vicinas erodit: itaque de eius dissolutione sine mora

B 3

cogi-

cogitandum imprimis est. Sed quibus id absoluitur?

Chirurgus.

Emplastris, quæ capiti raso applicamus, vel pulueribus, quos cum aquis appropriatis propinamus.

Doctor.

Quale autem est illud Emplastrum?

Chirurgus.

Est Emplastrum Vigonis, quod sic componitur. Recipe fursuris exsiccati & trituratilibram semis, farina fabarum vncias octo, rosarum, mirtilorum, ana vnciam vnam, camomilla, meliloti, ana manipulum vnum. Recados, squinanti, ana partem vnam, coriandri, anisi, ana drachmas sex, betnoica periclimeni, anethi, ana manipulum semis, absinthij, manipulos duos, omnibus trituratis cum fursure & sapa sufficienti, parumq³ vini odoriferi, bulliant ad spissitudinem, addendo in fine coctura olei camomille, anethi, rosarum, mirtbini, ana vncias duas & semis, crocei drachmam vnam, cera alba vncias duas, bulliant iterum vnica ebullitione, & agitentur baculo, donec tepidum fuerit: addendo calami aromatici drachmas decem.

Doctor.

Indica puluerem qui grumos internos dissoluendi vim habet?

Chirurgus.

Recipe rhabarbari electi, drachmas duas, mumie sincere drachmā semis, lacca rubra, spermatidis ceri,
ana

ana drachmam vnā, boli armeni, terra sigillata ana drachmā semis, radicis hirundinaria drachmas tres, fiat puluis subtilis & detur cum aqua tilia.

Doctor.

Nōne tripano igitur aliquando vtendum est?

Chirurgus.

Vtendum quidem, sed in duobus tantum casibus.

Doctor.

Quibus precor?

Chirurgus.

Dum sentitur punctio durę menyngis ab asperitatibus caluarię, vel dum frustum ossis inter caluariam, & duram menynga existit: hæc enim cum nec naturę, nec medicamenti adminiculo corrigi possint, opus est trypanorum administratione.

Doctor.

Quando trypanandum est?

Chirurgus.

Aliquando primo die, aliquando secundo, aliquando tertio, secūdum quod symptomata graua sunt, vel leuia.

Doctor.

Vera prædicas: sed aperta caluaria dura menyngis à celi iniuria, quid damni patietur?

Chirurgus.

Vt hoc deuitetur, in loco calido vndique occluso trypanum adhibemus, & asperitates

B 4

quam

quam potest fieri citissimè auferimus : tum infuso *melle rosarū calido*, bombice cauitatem implemus, & lineis filis superadditis vulnus obturamus, tandemque vnctione *Gummi elemij*, & emplastro de *betonica* desuper apposita medemur.

Doctor.

Siccine curatio absoluitur ?

Chirurgus.

Indubiè, modò deligatura singulis diebus iteretur, & debita victus ratione seruata, membrum à phlegmone arceatur.

Lectio Octaua.

DE VVLNERIBVS PECTVS penetrantibus.

Doctor.

De Vulneribus Pectoris, quid censes ?

Chirurgus.

In his similis omnino medendi ratio est, dum ea non penetrant.

Doctor.

Non : de Penetrantibus loquor.

Chirurgus.

Hæc periculosa sunt: si tamen curationem admittunt, hac ratione hoc fiet. Vulneratus prono corpore in lecto decumbat, quo sanguis

guis è regione pectoris ad exteriora paulatim
fluat, nec cito restringendus est, modò hæmor-
ragia non sit nimis magna.

Doctor.

Quid tandem ?

Chirurgus.

Flammula ex Gummi elemij vel resina abietis
cum modico medullæ vituli & radicis consolidæ in-
denda est, eique oui candidum superponen-
dum (vt supra diximus) vel emplastrum sti-
pticum à nobis descriptum.

Doctor.

Quod si sanguis in pectore non sit bene
expurgatus ?

Chirurgus.

Ad eius dissolutionem vtendum puluere
nostro, quem suprâ descripsimus ex Rhabarba-
ri drachmis duabus, mumie drachma semis, lacca
rubra, spermatis ceti ana drachma vna, boli arme-
ni, terra sigillatæ ana drachma semis, cum aqua ti-
lia. Hoc enim in huiusmodi prærogatiuam
sibi vendicat.

Doctor.

Quid autem si vulnus hisce remedijs con-
solidari nequeat ?

Chirurgus.

Vtemur tum decoctionibus ex Herbis vul-
nerarijs, quæ vulnera consolident.

Doctor.

Describe nobis tale decoctum, vt in re pe-
B s riculosa

riculosa lēis subueniamus.

Chirurgus.

Recipe. *Consolida maioris, & media, sanicula, betonica ana manipulum vnum, ophiaglossi agrimonia ana manipulum semis, rhabarbari vnciam semis, mumiæ sincere drachmas duas, spermatis ceti dragmam vnā, decoquatur in vino in vase duplici bene obturato, de quo bibat egrotus ciathum mane & vespere.*

Doctor.

Rectè, præter consolidationem grumos sanguinis quoque dissoluit. Quid si tulsis infestet?

Chirurgus.

Eius curam nos hic prætermittimus: Hic chirurgicas administrationes tantum breuiter perstrinxisse satis est. Sunt sepe numero etiam alia necessaria: vt est sanguinis missio, purgatio, & alia quæ à pharmaceuticæ ipsa peti debent.

Lectio Nonā.

DE VVLNERIBVS Intestinorum.

Doct̃or.

Iam de Intestinorū & Ventris vulneribus.

Chirurgus.

Vul-

Vulnerum ventris citra lationem intesti-
norum facilis est cura: eadem enim medendi
ratio cum superioribus.

Doctor.

Vnde intestina non esse lassa cognoscis?

Chirurgus.

Quia stercus non excernitur, vel quia ea
cum omento foras minimè propendent.

Doctor.

Lassis intestinis, estne aliqua spes salutis?

Chirurgus.

Si gracile intestinum læditur, vel si per par-
tem corporis posteriorem læsio fit intestino-
rum, ubi neruorum non parua est copia, letha-
le est. Sin crassa intestina vulnerantur, quia
carnea substãtia constant: de vulnerati salute
bene sperandum est.

Doctor.

Vnde cognoscis graciléne intestinum an
crassum læsum sit?

Chirurgus.

A loco: nam gracilia intestina supra vmbi-
licum: crassa autem infra sita sunt.

Doctor.

Qua methodo igitur intestinorum vulne-
ra curanda sunt?

Chirurgus.

Intestina vino ex mirrha primum abluta, in
pristinum locum reducantur, & filo consuan-
tur, eo consuendi genere, quo pelliones vtun-
tur.

tur. Omenti portio foras prolapsa, qua parte ventris cuti æquatur in parte sana, vinculo quodam constringatur, & præcisa dimidij digiti spacio, à ligatura cauterisetur candenti ferro, & intro reducatur funiculi parte exterius relicta: tandem mirach & peritoneum quoque colligantur.

Doctor.

Quomodo id fieri debet?

Chirurgus.

In prima punctione mirach cum peritoneo acu perforetur, ab altera parte mirach tantum. In tertio puncto mirach quoque tantum acu tangatur: in quarto mirach & peritoneum: in quinto mirach & peritoneum: in sexto mirach tantum, idque alternatim fieri debet, nunc per vtrumque, nunc per alterum.

Doctor.

Itane: Quid postea?

Chirurgus.

Oui candidum citra tentæ alicuius insertionem applicandum est, funiculus enim promi-
nens, eius vice fungitur.

Doctor.

Quid postridiè agendum?

Chirurgus.

Resina abietis, vel gummi elemij inungendum est, cum applicatione *vnguëti basilici magistra-*
lis, & interdum decoctione vulneraria.

Lectio

*Lectio Decima.*DE HERBIS VVLNERARIIS
& modo extrahendi Olea ex ijsdem
Herbis.

Doct̃or.

Quæ sunt herbæ, vnde potiones Vulnerariæ hodie componuntur?

Chirurgus.

Pyrola, sanicula, ophioglossum, consolida maior, media, minor, regalis, saracenica, limonium, mumia, spermaceti, vinca peruinca, serpentina, centaurea, hypericon, betonica, aristolochia, persicaria, balsamina, herba carpentarij, flos S. Iacobi, millefolium, perfoliata, prunella, numularia, salvia.

Doct̃or.

Da nobis ex his aliquam compositionem.

Chirurgus.

Recipe pyrolæ manipulos duos, ciclaminiis saniculæ ana manipulum vnum, alchimillæ mapripulum semis, coquantur in vino renensi secundum artem, de cuius colatura bibat lesus manè & vesperi.

Doct̃or.

Dum vtimur hisce decoctionibus, vulnerei nihil superligandum est?

Chirurgus.

Maximè: herbæ elixæ exprimuntur, & cum pauxillo salis vulnerei applicantur.

Do-

Doctor.

Sunt ne alix potiones aliter composita?

Chirurgus.

Sunt quamplurimæ: ex hisce enim simplicibus, quisque pro suo arbitrio sibi decoctionem comminisci potest, quas cum magno successu vsurpare poterit.

Doctor.

Omnia tam breuiter & dilucidè explicas, vt nihil suprà: sed sunt alij, qui loco harum decoctionum ex simplicibus dictis olea extrahunt. Dic obsecro, quo id fiat modo?


Chirurgus.

Varij variè operantur: at ego, hic quod factu facile est, tibi breuiter explicabo. Qui ex floribus olea extrahunt, illi primum flores in vento exsiccant. Postquam verò exsiccati sunt, in singulas libras olei oliuarū manipulos quinque florum imponunt: hæc commixta, in cucurbita bene occlusa, vt hic vides, per duos dies naturales in balneo Neptuni ab ijs digeruntur, lento igne, nempe in primo gradu. Post hos dies è vase eximunt, & colant, & si penitus colari nequeunt, torculari exprimunt, quemadmodum fieri solet, dum ex amigdalidis oleum exprimimus.

Balneum

CHIRURGIAE.
Balneum Neptuni.

31



Doctor.

Hac prima maceratione florum in balneo, oleum perfectum erit, an sapius hæc maceratio iterari debet?

Chirurgus.

Iterari debet, sed cum alijs floribus exsiccatis in vento: hi enim denuò in oleo colato & expresso macerari debent, duorum dierum spacio, & poni, vt antea in balneo Neptuni non vltra primum gradum caliditatis, & deinde exprimi & colari.

Doctor.

Sufficit itaque hæc secunda infusio florum?

Chirurgus.

Non sufficit: tertio repeti debet eadem prorsus qua diximus ratione. Sed post secundum diem, oleum quod exprimitur, in cucurbita

bita vitrea reponi debet, bene obturata, & in balneo Neptuni magis calido, vbi tantisper permanere debet, donec faeces ab oleo separantur, & oleum clarum appareat.

Doctor.

Ita me Neptunus tuus amet, omnia methodo quadam facillima indicas. Quod si Paracelsus idem praestitisset, nae quam plurimi forent, qui relictis corporibus crassis, pharmaca sua ex oleis & spiritibus corporum compo-
rent.

Chirurgus.

Vera narras: sed nondum perfectum est oleum cuius meminimus, nisi & operatio alia accedat.

Doctor.

Qualis amabo?

Chirurgus.

Ab oleo isto à faecibus suis depurgato, phlegma, id est, aquosa humiditas separari debet. Id quod quoque ope Neptuni fieri debet. Quod vbi separatum est, in vitro reservari debet, & in loco frigido.

Doctor.

Hem, quid ais, in loco frigido? potius in Sole collocandum foret, cuius calor vitalis esse dicitur.

Chirurgus.

— Apagè: nullatenus id hic fieri debet, rancorem enim oleum acquireret, & si in loco frigido

do ponitur, maximè fragrans erit, & odorem
floris in eo macerati spirabit.

Doctor.

Ex herbis ergo similiter olea componun-
tur?

Chirurgus.

Planè: nisi quod hæ primo omnium con-
tundi debeant, & in partes minutas conscin-
di, & proinde qui præcedentia intelligit, faci-
lè ex herbis & radicibus olea extrahet.

Doctor.

Optimè: nihil restat, nisi vt Chirurghi ita sua
olea conficiant, vt vulneratis subueniant. Ita
enim nomen sibi comparabunt, & hanc artem
cum honore exercebunt.

Lectio Undecima.

DE MODO COMONENDI Spiritem Terebinthinæ.

Doctor.

Quid censes de spiritu Terebinthinæ? Es-
ne maioris facultatis oleis prædictarum her-
barum?

Chirurgus.

Certè, miraculosæ est facultatis, adeo
vt si quis verum spiritum haberet, illi non
esset difficile omne genus vulnera brevissimo

C

tem.

tempore curare.

Doctor.

Putas igitur raro eius verum oleū reperiri?

Chirurgus.

Quamplurimi venditant se habere, sed neminē haftenus repperi, cuius oleum à Vulcano non erat corruptum.

Doctor.

Sunt tamen Alchymistæ, qui nihil nisi oleum somniant.

Chirurgus.

Vereor ne oleum & operam perdant. Vulcanus namque illosum fornace vitur nimis calido, potius ferro emolendo, quam huiusmodi operibus naturalibus accommodo.

Doctor.

Sed dic rogo, quomodo tu ex terebinthina oleum distillas, quod contra vulnera antidotum est præstantissimum? cupio enim audire, si eorum quæ didicisti adhuc recordaris.

Chirurgus.

Dicam equidem, & id lubentissimē. Qui ex terebinthina oleum distillant, in primis miscent sex libras terebinthinae tribus pocuis aquæ in vase æneo, aut cucurbita ænea alembico adunco, ut in hac figura videre licet.

Eucur.

Cucurbita adunco rostro.

Et ante distillationem iuncturas luto sapientiae illinunt ad expirationem prohibendam. Quo facto, igne lento distillant, & ilico spiritus una cum aqua guttatim ex alembico in phialam suppositam defluit. Postquam autem ope Vulcani nihil amplius distillari videtur, cucurbitam aperiunt, & terebinthinam infrigidari permittunt.

Doctor.

Quid tum postea?

Chirurgus.

C 2

Post-

Postquam terebinthina in frigidata est, eam è cucurbita eximūt, & idem denuò repetunt cum sex libris terebinthinæ & tribus poculis aquæ, & distillant, vt prius, idque toties, donec quantum spirituum copiam optarunt, habuerint.

Doct̃or.

Spiritus aque mixti, quid conferunt, aut quem vsum habent?

Chirurgus.

Nullum, & proinde ab aqua separari debent, vt quis eorū robur naturale cognoscat.

Doct̃or.

Quanta spirituum copia ex senis libris terebinthinæ, & tribus poculis aque in distillatione prouenit?

Chirurgus.

Libra vna cum triente paulò plus aut minus, pro eo atque terebinthina pura est vel impura.

Doct̃or.

Ad vuguem omnia tenes, nec quicquam te latet: pergamus itaque ad compositionem olei Terebinthinæ.

Lectio Duodecima.

DE MODO DISTILLANDI Oleum Terebinthinæ.

Do-

Doctor.

Agēs : quo pacto oleum Terebinthinæ conficitur ?

Chirurgus.

Terebinthinę huius, vnde spiritus separati sunt, capimus octenas aut nouenas libras, & in vase iam dicto, dum calore Vulcani liquefit, continuò spatula agitamus, quousque aqua omnis euaporata sit, nec amplius ascendat.

Doctor.

Nulla ne sunt signa, quibus Terebinthinæ satis bulliſſe ante distillationē cognoscimus ?

Chirurgus.

Sunt profectò. Dum inter ebulliēdum non amplius crepitare auditur, signum est certissimum, aquam omnem consumptam esse.

Doctor.

Quid deinde agendum est ?

Chirurgus.

Illicò alembicum imponendum est, & iuncturæ bene lutandæ luto sapientiæ.

Doctor.

Vnde componitur illud lutum sapientiæ ?

Chirurgus.

Varia sunt compositiones pro varijs operationibus, sed hic sufficit sumere argillam cum farina & albuminibus ouorum.

Doctor.

Postquàm iuncturę tali luto, vt dicunt, sa-

patientię oblitę sunt: quomodo est ulterius progrediendum?

Chirurgus.

In primis Vulcanum redigo ad primū gradum caliditatis, vehementior enim operationibus nostris aduersatur.

Doctor.

Vulcano ita tuæ intentioni adaptato, pergis distillare sine ulla cunctatione?

Chirurgus.

Certè, & intra sesquihoram distillatio absoluta erit. Nihilominus ne te tempus aliquando fallat, eousque operandum est, donec id quod distillat viridè apparebit. Hoc enim signum est perfectę operationis, & nihil olei amplius corpori Terebinthinæ inesse.

Doctor.

Bene omnia: faxit Vulcanus veller, ut inde multum utilitatis ad Reipublicę commoditatem tibi compares, & oleum tuum tātæ sit energię in sanādis vulneribus, ut eo solo qualiacunque sunt, curare possis.

Practi-

Practica Corn. Schylandri

Albissensis de Hulceribus.

Pars I. I.

Lectio prima.

DE HUMORIBVS ET QVA-

litatibus, vnde Hulcera natiuitatem
suam habent.*Doctor.*

Dic age. Quid est Hulus ?

Chirurgus.

Hulus est solutio continui, purulenta &
saniosa: in est enim hulceri tenuis materia, fa-
nies dicta & crassa, quæ sordes aut pus dicitur.

Doctor.

Quæ autem est huius mali origo ?

Chirurgus.

Minera impuratum quæ sua falsedine, a-
crimonia, dulcedine, acerbitate cutem corro-
dit, per quâ tanquâ emunctorium expellitur.

Doctor.

Non igitur à sanguine, cholera, melancho-
lia, vel phlegmate ?

Chirurgus.

Sic est: hæc enim partes sunt corporis, à na-
tura fabricatæ, quæ nullius mali auctores
sunt: sed tantum quod bonum & perfectum
est, apperunt.

Doctor.

C 4

Bené

Benè quidem dicis partes esse : sed harum partium caliditates & frigiditates vlcera causa sunt.

Chirurgus.

Minimè verò : hæ qualitates effectus tantum sunt impuritatum. Non enim, quia cholera calida est, membra erodit, alioquin id semper efficeret, cum numquam nō sit calida: sed quia acredine impuritas pollet, quæ membris caliditatem non naturalem imprimit.

Doctor.

Quid igitur est, quod agit ?

Chirurgus.

Salsum, amarum, acerbum, dulce. Hæc sunt quæ aliquam vim habent (vt ait Hippocrates) quæ dum exaltantur in homine effectus præter naturam producunt. Caliditates, frigiditates, siccitates & humiditates, nullius sunt energiae.

Doctor.

Quid audio ? Hactenus tamen creditum est vlcera ab humorum vel elementorum intemperie prouenire ?

Chirurgus.

Fateor equidem hoc communiter dici: sed hæc intemperies magnā cladem Philosophiæ intulit, multorumque oculos fascinauit, qui nucleum se deprehendisse rati, cortices & siliquas obtinuerunt.

Doctor.

Non

CHIRURGIAE.

41

Non sunt itaque quatuor humores in homine ?

Chirurgus.

Sunt profectò, & quidem multò plures.

Doctor.

Quot ergo ?

Chirurgus.

Quod sunt colorum genera, est humor albus, fuscus, flauus, niger, ruber, viridis, caeruleus, purpureus &c.

Doctor.

Videris ridere quadruplicem humorum differentiam.

Chirurgus.

Quid ni rideam ?

Doctor.

Quidni rideas ? temerarium est contra Philosophorum decreta quicquam sentire.

Chirurgus.

Nequaquam : amicus mihi Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica Veritas.

Doctor.

Errarunt itaque philosophi in quaternario elementorum numero, eorumque mistione ?

Chirurgus.

Planè.

Doctor.

Qui sic ?

Chirurgus.

Repugnat scriptura s. quæ vera est philosophia:

C s

phia: formauit Deus (inquit Moyſes) hominem ex limo terræ, id eſt, ex aqua & terra ſimul miſtis.

Doct̃or.

Accidit itaque id ſine aëris, vel ignis admiffione?

Chirurgus.

Quis dubitat? aër Ariſtotelicus nuſquam reperitur, & ignis accidens eſt, & non ſubſtantia.

Doct̃or.

Hui, quid narras?

Chirurgus.

Intellectu facile eſt: ſi quis carbonem ignitum, quē ignem appellamus à non ighito accidentaliter tantum diſſerre ſciat, quemadmodum ferrum candens à non candenti. Corpora quoque tantum in aquam & terram reſoluntur: vapor enim & exhalatio in diſtillatione aſcendunt, & terra craſſa in fundo cucurbitæ permanet.

Doctor.

Verè quidem: ſed Philoſophorum ea eſt conſiderare. Chirurgo ſatis eſt, nouiſſe chole-ram, phlegma, ſanguinem & melancholiam, cum ſuis qualitatibus calefacientibus & infri-gidantibus.

Chirurgus.

Non eſt: vt hulceris naturam, quis benè perſpectam habeat, quia homo tantum ex aqua

qua & terra componitur, iisque solis nutritur terrarum & aquarum differentias cognoscere oportet: secundum horum enim diuersitatem, diuersa hulcera in homine oriuntur.

Doctor.

Explica nobis hulcerum natiuitates, nam quomodo id fiat, non intelligo.

Chirurgus.

Vescimur pane, herbis & carnibus: bibimus aquam, cereuisiam & vinum: certum est in hisce impuritates aqueas, vel terrestres latere, quæ ob dissimilitudinem naturæ in corpus nostrum mutari nequeunt: dum igitur beneficio nature purum ab impuro separari nequit, fit mutua vtriusque commixtio. Malua vrticis & arsenicum violis miscetur, quæ temperata ex mutua admixtione ferociam suam tantisper remittunt, donec separata fuerint.

Doctor.

Quid?

Chirurgus.

Hæc impuritas terrestris, vel aquea ab admixtione puritatis libera exaltatur, & ratione falsedinis, acrimoniæ, dulcedinis, vel acerbitalis, carnem & cutem corrodit, producitque caliditates, humiditates, & alia symptomata.

Doctor.

Optimè: sed si ex aqua & terra generatur, quomodo tam multiplex est hulcerum differentia?

rentia ?

Chirurgus.

Quia est multiplex terrarum, & aquarum differentia, alia est aqua & terra viticæ, alia arsenici, piperis alia, & ita de reliquis: quorum aliqua salsa corrosiva, alia acia pungentia, &c.

Doctor.

Est igitur aqua cum terra genus?

Chirurgus.

Sanè, & nihil verius, quamvis repugnet comuni Philosophorum opinioni.

Doctor.

Paradoxa narras à nemine, quod sciam, descripta.

Chirurgus.

Paradoxa esse fateor: sed talia, quæ à nemine non approbari debent: quemadmodum in vino dulci tartarus latet in forma resoluta, qui temporis diuturnitate coagulatur, & lateribus vasis adhæret. Ita in homine impuritates reperiuntur, quæ digestis temporibus coagulata, hucera naturæ suæ legitima in carne producant.

Doctor.

Bella similitudo.

Lectio Secunda.

DE

DE METHODO SERVANDA
in Hulceribus.*Doctor.*

Ad methodum in Hulceribus seruandam
iam accingamur.

Chirurgus.

Hic quemadmodum in vulneribus cū di-
gerentibus & mundificantibus procedimus.

Doctor.

Qualis est ergo hæc methodus ?

Chirurgus.

Omissa purgatione, & debita victus ratio-
ne, quæ ex pharmaceutice & dieticæ peti de-
bent, primò materiam digeremus, donec pus
album equale appareat: deinde materiam sa-
tis concoctam abstergemus, non neglectis in-
terim exsiccantibus, quæ humiditatem in vl-
cere exsiccent. Hisce absolutis natura ipsamet
carnem procreabit, & vlcera ad consolidatio-
nem perducet, modò à Chirurgo legittimè à
cæli iniuria custodiantur, hoc est emplastris
vinciantur, quæ eam præseruent.

Doctor.

Benè dicis: Chirurgus enim est custos na-
turæ, sed oblato hulcere, continuo materiam
digeremus ?

Chirurgus.

Sanè dum simplex est, hoc est, dum nullus
adeft dolor, vel phlegmon vel tumor vel apo-
stema

Itema vel callositas vel hæmorrhagia, vel ossis corruptio; alioquin dum compositum existit accidentia dicta, primum sunt auferenda, tum demum, qua diximus methodo, ulterius progredi licet.

Doctor.

Qua ratione hæc tolluntur?

Chirurgus.

Dolor anodynis, phlegmon vnguento rosaceo, vel simili. Callositas, & ossis corruptio cauterijs secundum Vigonem. Hemorrhagia, croco martis. Tumor vnguento Agrippæ cum oleo Tartari. De Apostemate infra dicemus.

Doctor.

In quotuplici differentia Hulcera reperiuntur?

Chirurgus.

In multiplici: tot enim sunt hulcera, quot sunt impuritarum discrimina: impuritates, aut habent actionem & proprietatem arsenici, & hulcera fiunt pestifera cum maximis ardoribus: aut habent proprietatem aluminis, & fiunt corrosiva: aut habent proprietatem urticæ, & fiunt mordicantia & acria: aut habent proprietatem papaveris & mandragoræ, aut aliorum vegetabilium & mineralium, & fiunt Hulcera, quæ pro impuritarum diuersitate, diuersas sibi sortiuntur nomenclaturas.

Doctor.

Longè sanè probabiliora dicis, quàm qui
chole-

cholerae aut melancholice, aut phlegmati, hæc omnia scribunt, quique malunt ab externis signaturis, hoc est à coloribus hæc nomina mutare, quàm ab internis proprietatibus.

Lectio Tertia.

DE REMEDIIS, QVIBVS IN Hulceribus curandis utimur.

Doctor.

Hactenus methodum generalem: iam quibus remedijs Vlcera curentur, explica.

Chirurgus.

Communiter à digestionem vnguento *egyptiaco* utimur, quod in omni ulcere lordido, putrido, virulento, cauernoso plurimum valere experientia didicimus, *desuper vnguento de minio, vel basiliconis, vel de lithargirio fascientes.*

Doctor.

Nónne præstaret uti *precipitato* tantopere à Vigone decantato?

Chirurgus.

Maximè quoque probo usum huius pulueris bene præparati, mundificat enim ulcerationem, sine dolore malignitatem corrigit, subtilem materiam ingrossat, & ad bonam digestionem perducit.

Doctor.

Da

Da nobis descriptionem vnguenti *egyptiaci*?

Chirurgus.

Recipe *aquæ plantaginis*, *vini granatorum*,
mellis licij ana vncias duas, *floris aris*, *aluminis ro-*
cha ana drachmas decem, omnia simul bulliant
ad consistentiam.

Doctor.

Cedo: quomodo in *hulceribus cauernosis*,
huiusmodi *pulueres* vel *vnguenta* ad intima
penetrant?

Chirurgus.

Si cum *lixiuio barbitonsoris*, & *melle rosaceo*
mista, *syringa* iniiciantur, vt docet *Vigo*.

Doctor.

Ecquid post *mundificationem*?

Chirurgus.

Vt *murco*, quod recipit *aquarum hordei li-*
bram vnā, *mellis rosarum vncias tres*, *sarcocolla*
drachmas duas, *mirrha*, *thuris drachmam vnā*, *vini*
odoriferi vncias sex hæc ad tertias decoquunt, ad
loci confortationem & incarnationem.

Doctor.

Ad carnem *superfluam*, quid *remedij*?

Chirurgus.

Puluerem aluminis vsti, huic inspergunt, ad-
ditis *filis*, quibus *emplastra* superponunt.

Doctor.

Curantur igitur hisce *remedijs* omnia *hul-*
cera?

Chirurgus.

Non:

Non: sunt quædam inueterata, quæ Chyronia vel Telephya nuncupantur: sunt & alia difficilis consolidationis, Mercurij naturam referentia, quæ alijs remedijs curari debent.

Doctor.

Quibus precor?

Chirurgus.

Oleo Mercurij, vel oleo Antimonij, vel oleo Sulphuris.

Doctor.

Huiusmodi remedia alchymistis relinquamus: dic quæ à nobis citra difficultatem præparari possunt?

Chirurgus.

Lubentissimè: & si vno contentus non es, dabo tibi plura. Recipe *Serpentaria* vtriusque ana manipulos duos, *aristolochia acuta*, *consolidæ ponticæ* ana libram semis, contendantur, & cum *terebinthina* libra vna & semis & olei ouorum, vncijs quatuor, fiat vnguentum.

Hoc vnguento omnis cutanea affectio curatur, etiam Phagadæna ipsa.

Aliud.

Recipe *Succi Chelidonia* libram vnā, *aloe hepaticæ* vncias duas, *mumie* vnciam vnā, *viridis æris* drachmam vnā, *aluminis vsti* vncias duas, terantur subtilissimè quæ terenda sunt, & cum succo digerantur in calore per dies octo, post vlcera pannis in eo madefactis ligentur.

Aliud.

D

Reci-

Recipe viridis æris vnciam semis, aluminis vsti vncias duas, henrici rubei vt vocant, drachmas sex, terebinthina distillata, libram vnam, misce.

Aliud.

Recipe argenti viui mortificati vnciam semis, cerusæ vncias duas, eupherbij drach. duas, saxiphragia, litargirij, sandolorum ana drach. vnam, axungia porci quantum satis est.

Aliud.

Recipe Salis armoniaci vncias tres, salis communis vnciam semis, bulliant in aqua, post adde gummi atramentarij, vncias tres, & liquefiant simul & in duritiem excoquantur. Huius portiuncula in aqua dissoluatur, qua hunc abluatur.

Doct̃or.

Sunt hæc remedia in Hulceribus præstantissima?

Chirurgus.

Handquaquã: præstantiora habentur, quæ non temerè omnibus diuulganda sunt: nam potionibus possunt curari omne genus hucera.

Doct̃or.

Mirabilis artifex es, vt ditescas scio, alijs tua secreta communicare non vis.

Chirurgus.

Rectè diuinasti.

Doct̃or.

Ad cicatricem autem producendam, quid?

Chirurgus.

Abluc-

Ablue primum stillaticia plantaginis, rosarum, allumine rocha, cum pauxillo mellis rosacei, deinde utere medicamento quod componitur ex minij vncia vna, olei resarum, mirthini ana vncia vna & semis, Sic Vigo.

Lectio Quarta.

DE METHODO CVRANDI Fistulas.

Doctor.

Superest, vt nunc de Fistulis agamus.

Chirurgus.

Ita est: fistula enim, quia hulus cauernosus est, callositate obductum, stricti orificij, & profunditatis amplæ, exercitatu requirit, & non solum medicum rationalem.

Doctor.

Habes ne aliquam contra Fistulas experientiam?

Chirurgus.

Habeo equidem, & satis magnam.

Doctor.

Doce porrò, quibus hoc malum remedijs auferatur?

Chirurgus.

Quæ ad Chirurgiam spectant, docebo: sed hoc velim tibi primo persuadeas, quæ à Vigo-

ne traduntur, non vsque adeo ad Chirurgos medicos spectare: nam sine incisionibus negotium hoc absolui potest.

Doctor.

Quibus itaque remedijs vtédū arbitraris?

Chirurgus.

Decoctionibus, & debita victus ratione, quæ causam, vnde fistulæ oriuntur, auferant: nam hisce solis multos rectè curatos esse vidi.

Doctor.

Nullūmne Emplastrum applicari debet?

Chirurgus.

Sic, vnguentum *de tutia* in pelle, vel lino extensum, quod sepè in die quoque abstergendum est.

Doctor.

Qualis decoctio, & qualis dieta esse debet, qua ægrotus vitetur?

Chirurgus.

Non est huius loci ea referre: hæc enim & similia ab alijs partibus medicinæ nēpe pharmaceuticæ & dieticæ peti debent.

Doctor.

Antiquum obtines: celas ea, quæ logici medici ignorant: sed potest ne fistula topico remedio curari?

Chirurgus.

Potest, vt quidem dicunt, sed eius experientiam non habeo.

Doctor.

Quale

CHIRURGIAE.

Quale est illud?

Chirurgus.

Recipe olei Martis, olei vitrioli ana drachmam vnam, olei Mercurij, scrupulum vnum & semis, misce, his plumaceoli infundantur, & post infusionem exsiccati, fistulæ imponantur, callositatem enim statim auferent.

Doctor.

Nō quæro huiusmodi chymica, quæ nō nisi maximis sumptib⁹ haberi queūt: cedo aliud?

Chirurgus.

Recipe olei laterini uncias tres, olei terebinthinae libram semis, olei gariophilorum unciam vnam & semis, thuris, mastice, myrrhe ana unciam semis, mumiæ uncias tres, distilletur, & oleum inde distillatum per syringam quotidie bis injiciatur, & cavitās vino vel aqua salis subinde eluatur.

Doctor.

Remedia tua paratu difficilia sunt.

Chirurgus.

Itaque huiusmodi remedijs præstat vti, quæ in hoc malo infallibilia sunt.

Lectio Quinta.

DE SCABIE.

Doctor.

Age iam ad Scabiem veniamus. Quod genus

D 3

nus

nus medelæ aduersus hanc reperitur ?

Chirurgus.

Recipe *Succi chelidonia, fumi terra, borraginis, scabiosa, lapacij acuti ana vncias tres cum fece aceti & axungia veteri misceatur, quibus pars affecta illinatur.*

Doctor.

Hocce remedio omnis scabies curatur ?

Chirurgus.

Curatur quidem: nisi à morbo gallico pro-
ueniat, hæc enim scabies tam leui medicamē-
to minimè cedit.

Doctor.

Quid tibi videtur de vnguentis contra
scabiem, à Vigone in Antidotario descriptis ?

Chirurgus.

Quia ex argento viuo componuntur à pra-
ctico reiicienda sunt, citra noxam enim ali-
quā corpori huiusmodi non applicantur.

Doctor.

Nunquid aliud vnguentum tibi cognitum
est, quod ex succis, qui tempore brumali non
reperiuntur, non componitur ?

Chirurgus.

Cognitum est.

Doctor.

Describe hoc nobis, si placet.

Chirurgus.

Recipe *Butyri recentis vnciam vnā, axun-
giæ vnciam semis, litargirij, cerusæ ana dachmā
vnā*

ynam, zinziberis drachmam vnam & semis, sulpharis drachmam semis, hellebori nigri puluerisati drachmas tres, aceti vnciam vnam & semis, miscantur & coquantur.

Lectio Sexta.

DE ADVSTIONE.

Doctor.

Aduſtio à ligno, lacte, aleo vel butyro, quo modo curatur?

Chirurgus.

Recipe butyri recentis liquefacti calidi quantum ſufficit, aqua infundatur & agitetur, donec niuis inſtar albeſcat, & tandem aqua abijciatur, & ſeruetur ad vſum in forma vnguenti. Hoc lini mento ſepius partem affectam per vngues, & ſtudebis eam ſemper ex butyro pinguem ſeruare, nec ante caloris extinctionem exſiccari permittes.

Doctor.

Aliudne habes huic comparandum?

Chirurgus.

Habeo: cortices tilie interiores in aqua fontana macerentur & fiat vnguētum, hoc continuo parti aduſtæ applicetur. Si autem ex aduſtione pars exulcerata fuerit, procedatur, vt de Vlceribus dictum eſt.

Doctor.

Facilis ſanè hæc tua methodus eſt.

D 4

Lectio

*Lectio Septima.*DE PRÆPARATIONE OLEI
Guaiaci, id est Ligni Sancti.*Doct̃or.*

Accingamur quæso ad oleum Ligni sancti, quod in hulceribus admirabilem, vt dicitur, facultatem habet.

Chirurgus.

Perplacet. Id enim sine nephando scelere omitti non potest, quod maximam vtilitatem habere in Republica cognoscimus.

Doct̃or.

Censēsne itaque huius oleum præstantissimum esse ad hulcera antidotum?

Chirurgus.

Nulli dubium hoc esse debet, & potissimū ad ea quæ à morbo Hispanico, vel si mauis, Gallico, originem suam habent.

Doctor.

Putaram hætenus ea sine argento viuo curari non posse, quod ingenita sibi proprietate in tali morbo alexicacon omnes esse dicunt.

Chirurgus.

Id minimè verum est: efficacius enim & minori cum noxa oleum Ligni sancti auxiliatur, modò id bene à Chymico præparetur, & naturalis calor in igneum ab igne Vulcani im-
mode-

moderato non transmutetur.

Doctor.

Requiruntur itaque certi gradus ignis in distillationibus ultra quod citraque progredi non licet?

Chirurgus.

Sane : alioquin enim in his natura eius quod distillatur corrumpetur . Nam ut non omnia in iisdem gradibus calida sunt , vel frigida , frigida vel humida , ita & diuersi gradus Vulcani in distillationibus obseruandi sunt , pro eo atque natura herbae & diuersitas operationis postulat.

Doctor.

Vellem equidem abs te huiusmodi audire : nam talia videntur esse mihi , ut nullus eorum ignarus esse debeat.

Chirurgus.

Vera narras : sed istae tractatio ingens sibi volumen postularet , si pro dignitate , eam traderemus . Hic nobis sufficit demonstrasse , in quo gradu vulcanus poni debet , dum ex Ligno sancto vel Guaiaco oleum extrahere volumus.

Doctor.

Optimè : qui enim particulatim aliquid explicat , facilius intelligitur à lectore , quam qui generatim id ipsum efficit , praesertim in tanta distillationum & graduum varietate . Age dum igitur , quomodo conficitur oleum ligni

D s huius

huius, quod præ sua quam habet efficatia, verè sanctum dicitur?

Chirurgus.

Certè vt hoc bene fiat, retorta opus est ampla & magna vndique bene lutata luto, vt dicitur sapientiæ. Lignum Guaiacum tornatili instrumèto minutim in particulas tenues consindi debet. Vas quoque aqua frigida plenum, per quod fistula ænea & concaua transmittatur, necessarium est.

Doct̃or.

Hæc factu facilia sunt. Quomodo igitur ulterius operandum est?

Chirurgus.

Retortam hanc Guaiaco particulatim confiso implemus ad collum ferè.

Doct̃or.

Et hoc facilè.

Chirurgus.

Impletam, & eo quo diximus luto obductam, in furno sequenti collocamus, ita vt collum retortæ ad tres palmos foris emineat, & orificium fistulæ per aquam traductæ ingrediat̃ur.

Doct̃or.

Vtinam tam facili methodo ipse Paracelsus sua declarasset, plures inuenirentur Paracelsistæ quam Galenistæ. Sed quid postea?

Chirurgus.

Orificia ambo & colli retortæ, & fistulæ luto

to

to vndique latitudine vnus pollicis sunt obli-
nenda, ne quid inter distillādum expiret. Spi-
ritus enim quia à corpore suo terrestri liberan-
tur, facillimè auolant : vasa itaque & omnes
rimulæ bene luto sapientix muniri debent.

Doctor.

Nihil, vt mihi videre videor, hæc habent
difficultatis.

Chirurgus.

Bene quidem : hæc difficultatem non ha-
bent, sed in operatione difficultas non deerit.



Quo

Quo itaque praxim hanc auspicemur : in primis talem furnum, vti hic vides, tibi confice, cum vase aqua frigida repleto.

Doctor.

Recte omnia: sed id quod in furni summitate video, habet formam testiculi.

Chirurgus.

Non inficior : sed & testiculis sua vis inest. Proinde postquam omnia eo quo diximus modo sunt absoluta, primo omnium lento igne operatio auspicanda est, ne vas illud testiculi formam referens, rumpatur.

Doctor.

Lento igitur igne absoluetur negocium?

Chirurgus.

Minime gentium : sed paulatim augendus est donec oleum & aquam e phistula in phialam stillare videris.

Doctor.

Quamdiu stillabit oleum?

Chirurgus.

Id nescio : sed id scito, dum nihil amplius exstillat, ab opere cessandum esse. Signum enim est corpori ligni Guaiaci nihil amplius inesse humiditatis & spirituum.

Doctor.

Oleum itaque Guaiaci tum distillatum erit?

Chirurgus.

Erit quidem, sed alijs adhuc preparationibus indiget.

Do-

Doctor.

Quibus obsecro?

Chirurgus.

In primis id quod in phiala reperitur est aqua & oleum, & proinde hæc separari debet.

Doctor.

Quomodo separantur?

Chirurgus.

Quia oleum fundum petit, & instar picis crassum est, aquam leniter & paulatim effundendo paratur.

Doctor.

Aqua hæc, est ne alicuius facultatis?

Chirurgus.

Maximè: sed eam hic omittimus, nihilque præter oleum ipsum habere volumus.

Doctor.

Quid porrò agendum est cum isto oleo iam ab aqua separato?

Chirurgus.

Oleum hoc in alia cucurbita poni debet, ei-que aquæ aliquantulum adfundendum est.

Doctor.


Quale alembicum huic superponi debet, rostratum de quo diximus, an aliud?

Chirurgus.

Non quoduis huic operationi est conueniens. Idcirco alembicum conuenientissimū est quod vapor appellatur, quod superiori sua parte aquā frigidā in se continet, ut hic vides.

Vapor.

Vapor.



Doctor.

Quare hoc ?

Chirurgus.

Quia istac refrigeratione alembici vel rostri oleum reprimitur, & in cucurbitam decedit, vnde postea non eleuatur.

Doctor.

Quousque distillabis ?

Chirurgus.

Donec aliquid in phialam suppositam stillare videris.

Doctor.

Quid tum deinceps agendum est ?

Chirurgus.

Id quod in phiala est, tibi reseruabis si vo-
les

les, nam oleum in fundo cucurbitæ iacet.

Doctor.

Quomodo oleum hoc è cucurbita eximitur?

Chirurgus.

Postquam vas refrigeratum est, aperiri debet, & aqua, quæ in vase reperitur, modesta quadam effusione ab oleo separari, ne quid olei quoque effluat.

Doctor.

Id oleum in fundo cucurbitæ ab aqua separatum iam perfectum erit, nec ut perficiatur ulteriori præparatione egebit?

Chirurgus.

Nec hoc quidem adhuc perfectionem suam habet, alia insuper metamorphosi opus est, ut spe non frustremur.

Doctor.

Bone Vulcane, quæ autem hæc est metamorphosis?

Chirurgus.

Oleum hoc quod dicimus ab aqua separatum in cucurbitam vitream collocandum est.

Doctor.

Tertio igitur distillandum est? timeo ne distillatio toties iterata naturam olei corrumpat.

Chirurgus.

Quid corrumpat? quin vereare potius, ne columbæ apertis fenestris auolent.

Doctor.

Quomo-

Quomodo igitur? distillandum est in instrumento aëneo, cui vapor superlutatus est?

Chirurgus.

Alio instrumento opus est, ut dixi, nam hæc materia oleacea in cucurbitam vitream mitti debet.

Doct̃or.

Quid deinde?

Chirurgus.

Alembicum quoque vitreum superlutandum est.

Doct̃or.

Bene, vitrea vitreis bene quadrant.

Chirurgus.

Atque cucurbita hæc, alembico suo bene adaptata in arena poni debet in primo gradu caliditatis.

Doct̃or.

Inde aliquid extillabit?

Chirurgus.

Extillabit rogas? Ita, oleum rubrum in vase recipiente videbis, quod tantę est facultatis, ut nihil supra.

Doct̃or.

Quamdiu distillandum est?

Chirurgus.

Triduum vel quatrimum, donec nihil amplius extillet.

Doct̃or.

Feces post distillationem in fundo relictę,
sunt

sunt alicuius utilitatis ?

Chirurgus.

Sunt profectò: sed cū aquæ in vapore distillata misceri debent, sed antequā miscentur, aquam hanc rectificari oportet in ventre equino, de qua re, quia difficilioris est operationis, hic nihil dicere decreui. Sufficiat tibi oleum nostrum quod cuius sit facultatis, experientia tibi indicabit. Bona merx non eget præcone.

Lectio Octava.

DE MODO PRÆPARANDI
Ceram, ut inde Oleum distilletur.

Doct̃or.

Quid censes de Oleo Cerae ? in eo parando magna est difficultas ?

Chirurgus.

Non vides tantum subesse difficultatis, ac aliqui credunt.

Doct̃or.

Doce itaque, quo id modo confici à Chirurgo possit.

Chirurgus.

Ante omnia, Cera præparari debet : nam hac parte omissa, tanquam potissima nihil ex Cera olei extrahitur.

Doct̃or.

Quomodo putas eam igitur præparandā esse ?

E

Chir-

Chirurgus.

Inter alias præparationes, hæc vna est de potentissimis. Quatuor aut quinque libræ Cera virginæ in partes sex aut septem confractæ in cucurbita poni debent, cui admiscenda sunt tria pocula vini maluatici.

Doctor.

Quid deinde?

Chirurgus.

Vapor superlutati debet, & ita temperandus est Vulcanus, ne cera inter ebulliendum effluat.

Doctor.

In quoto gradu igitur caliditatis?

Chirurgus.

In secundo: nihilominus quod si pauxillum ceræ cum vino subinde extillasse videris, ne putes ilicò te errasse. Hæc enim cera post cucurbita delutata massæ cereæ denuò admisceri potest.

Doctor.

Vasis igitur bene coaptatis, quomodo aspicienda est operatio?

Chirurgus.

Ope Vulcani id agendum est, vt cera cum vino in cucurbita bulliat.


Doctor.

Quod genus cucurbitam putas?

Chirurgus.

Id genus, vt hic depictum esse vides.

Doctor.



Doctor.

Ad quid hæc ebullitio vtriusque conferet?

Chirurgus.

Ad quid conferat? in bullitione distillat paulatim spiritus vini cum facultate ceræ.

Doctor.

Distillatio hæc sæpius repeti debet?

Chirurgus.

Sæpius. Proinde vt bene cera præparetur, postquam pintam vnã huius vini stillaticij habemus, id denuò per fistulam à latere super infundimus, & ne quid euaporet, hanc obturamus.

Doctor.

Quid si cera rostro alembici adhereat?

Chirurgus.

Ea paulatim extrahi debet, alioquin rostrum ipsum clausura.

Doctor.

E 2

Quid

Quid deinde?

Chirurgus.

Secundo iterari debet tum huius distillatio, & ut antea vini stillatitij pinta distillata, iterum per fistulam lateralem affundi vinum debet. Idque duodenis horis continuis agendum est, ut reciproca quaedam sit distillatio & affusio.

Doctor.

Quid post duodecim horas?

Chirurgus.

Distillatione repetita tibi spiritum vini & cera comparaueris, hunc spiritum reservare debes: nam oleo cera, ut dicetur, postea admiscendus est.

Doctor.

Hisce igitur ita absolutis, Cera satis praeparata est?

Chirurgus.

Nondum: sed post multas distillationes cucurbita aperiri debet, & Cera a phlegmate, cui admixta est, separari.

Doctor.

Quomodo id faciendum est obsecro?

Chirurgus.

Compressione sola manuum.

Doctor.

Satis apte: comprimendo enim ceram, humor effluit.

Chirurgus.

Hanc ceram a suo phlegmate liberam in cucurbita

curbitam, unde extraxisti, mittes, & postquam igne lento liquefacta est, eam tantisper spatula agitabis, donec non amplius ascendat, & fumum de se sursum non mittat, aut spumam non habeat.

Doctor.

Sunt igitur hæc certa signa, quibus ceram satis præparatam esse cognoscimus?

Chirurgus.

Proculdubio. Atque hæc omnia benè memoriæ mandanda sunt, alterna eiusdem distillatio & adfusio, & phlegmatis expressio, ceræ liquefactio & agitatio, donec signa iam dicta adesse videmus. Quod si omnia uti oportet, facta sunt inde oleum, quod Ceræ oleum vocant, facillimè eliciemus.

Lectio Nona.

DE MODO EXTRAHENDI Oleum ex Cera Præparata.

Doctor.

Cera iam satis Præparata, quomodo oleum inde distillatur?

Chirurgus.

Interea quod cera adhuc calida est. Retortæ imponi debet capaci & vitreæ, vndique luto sapientiæ bene lutatæ. Huius collū quoque fistulæ per aquam frigidā transeunti, im-

E 3

ponen-

70 PRACTICA
ponendum est & agglutinandum.

Doctor.

Quo lutamento ?

Chirurgus.

Ex argilla, lana de pannis tonsa, cum albu-
minibus ouorum & arena.

Doctor.

Post lutationem Retortæ & eiusdem colli
cum fistula, quid agendum est ?

Chirurgus.

Ponatur in furno, vti hic vides, & primo
lento igne operationē auspica per horā vnā.



Doctor.

Doctor.

Quid post horam ?

Chirurgus.

Ignis augendus est paulatim donec oleum extillar, & dum oleum extillare incipit, ignis in eodem gradu seruandus est, nec mutadus.

Doctor.

Quid post olei distillationem ?

Chirurgus.

Oleum hoc in Balneo Neptuni liquefieri debet.

Doctor.

Quid, liquefieri inquis ?

Chirurgus.

Ita inquo, & liquefactum cum vase in aqua frigidā poni, ei que admisceri spiritū vini & ceræ, tantisper agitando donec crassescat.

Doctor.

Nihil restat, nisi ut quæ dicis hic experientia comprobemus. Ita enim verum ne an falsum sit, certò certius cognoscetur.

Practica Corn. Schylandri.

Albissensis, de Apostematibus

Pars III.

Lectio Prima.

DE APOSTEMATIBVS, EORUMQUE differentijs.

Doctor.

Quid autem tu vocas Apostema ?

E 4

Chirurgus.

Chirurgus.

Abscessum, vel tumorem præter naturam.
In Apostemate enim partes à seinuicem ab-
scedunt,

Doctor.

Vnde prouenit huiusmodi tumor ?

Chirurgus.

A quibus hulcera, sed sine cutis erosione.

Doctor.

Sunt itaque tot Apostematum, quot hul-
cerum diuersitates ?

Chirurgus.

Omnino : pro causarum enim differentia,
& hæc in corpore quoque diuersa apparent.

Doctor.

Quot eorum discrimina à modernis recen-
sentur ?

Chirurgus.

Quintuplicia : est Sanguineum, Choleri-
cum, Phlegmaticum, Melancholicum, & Em-
physemata, quæ ex signis externis & sensibili-
bus optimè distinguuntur.

Doctor.

Cedo nobis huius breuem quandam di-
uisionem ?

DIVI.

73.

CHIRURGIAE.
DIVISIO GENERALIS APO-
stematum.

Apostematū aliud	{	Humorale	{	Cū partium	{	Estiomenus
				mortifica- tione.		Eschachylus
			{	Sine partium	{	Gangræna
	mortifica- tione.					
		Ventosum, vt sunt Emphyfi mata				

Apostema sine partium morti- ficatione.	{	Calidum	{	A sanguine.
				A cholera.
		Frigidum	{	A phlegmate
				A melancholia.

Calidum Apostema	{	A sanguine, vt Phlegmon.				
		A Cho- lera	{	Erisipelas		
				Formica	{	Ambulatiua
						Corrosina
						Miliaris.
	{	Ignis persicus vel pruna.				
Carbunculus vel Antrax						
vesicæ vel inflationes.						

E s Oede-

Apostema à Phlegmate.	Oedema vel Tumor laxus.				
	Nodus	{	Atheroma, in hoc materia pulti	} Similis est.	
			Steatoma, in hoc materia adipi		
			Meliceris, in hoc materia melli		
	(fixa.				
	Scrophule pendēt instar vuarū racemi radice Glandulæ.				
	Testudo	{	Bocium in collo,	{	Carnosa
			Talpa in capite,		Ventosa
			Hernia.		Humoralis,
			Venosa.		
		Ramex			
Natta est eminentia carnosā, habens figuram melonis vel cucurbitæ.		Crapatura	{	Enterocela	
Epiplocela					
Epiploenterocela.					

Apostema à Melancolia	{ Schliroticum Cancer Lepra Lupus. }	{ Hulceratus Occultus }

Doctor.

Optimè, ita me Deus amet, breui diuisione, & apostematum, & causarum discrimina complexus

complexus es : vnde facillimè quisque omnia horum genera cognoscat.

Chirurgus.

Id apprimè Chirurgo necessarium est : nam morbo incognito nullus bene mederi potest.

Doctor.

Quæ in curatione apostematis sunt attendenda ?

Chirurgus.

Quàm plurima : imprimis resoluendum ne sit, an maturandum, diligenter indagandum est.

Quæ enim resolvuntur ad maturationem non perueniunt : & quæ maturatur, resolutionem non admittunt.

Doctor.

Quibus indicijs hoc cognoscas ?

Chirurgus.

Ex pulsatione, & dolore cum augmento caliditatis. Hæc enim signa sunt futura saniei. Nam dum pus fit, febres magis accidunt, quam confecto. E contra, carentia pulsationis & doloris, signa sunt materiei resoluendæ.

Doctor.

Repercutientia non sunt applicanda ?

Chirurgus.

Sunt certè in principio, & augmento, quo materia fluens retardetur : minimè dum ad statum peruenit apostema.

Doctor.

Semper itaque repercutere licet ?

Chirurgus.

Non semper: existente enim apostemate in locis emūctorijs, aut materia existente venenosa, aut in loco aliquo contusa, aut criticè foras protrusa hæc omittenda sunt, vt dicitur ratio.

Doctor.

Quam rationem medendi igitur in his seruabimus?

Chirurgus.

Primò, materiam ad suppurationem perducemus, deinde eandem mundificabimus. Digesta enim medicari oportet, non autè cruda.

Doctor.

Sed quomodo mundificabis id, quod vndique pelle obductum est?

Chirurgus.

Eam ob causam nisi post materiæ suppurationem ultro apostema rumpatur ferro, aut caustica medela aperiendum est.

Doctor.

Intelligo: est eadem vbique medendi methodus: sed diuersitas remediorum difficultatem parit.

Lectio Secunda.

DE CVRA APOSTEMATVM

Do-

Doctor.

Medendi ratione generali utcumque prælibata, iam ad remedia accingamur. Sed obsecro, quæ nam sunt illa repercutientia, quorum mentio facta est?

Chirurgus.

Oui candidum rosaceo mixtum.

Doctor.

Bene quidem: sed id œdemati minimè competit?

Chirurgus.

Fateor, & in hisce non repercutimus: sed locum corroboramus tantum, *rori marino, absinthio, stechade, menta, nepita, & similibus.*

Doctor.

Indica nobis maturatiua, quibus communiter practicautes utuntur?

Chirurgus.

Hæc pro apostematum diuersitate, diuersa sunt.

In Phlegmone vel Erysipelate, sume foliorum *maluæ, violarum ana* manipulum vnum, in iure pulli decocta pistentur cum *axungia porci, & oleo rosaceo* quantum satis est.

Doctor.

Emplasticum hoc penitus est, quod suppurandi magnam vim habet.

Chirurgus.

A suppuratione aperimus (ut diximus) in parte decliuiori, quo purulenta materia facili-

us

us effluat. *Quæ educere oportet, quo maximè vergere videbuntur ducito, auctore Hippocrate.*

Doct̃or.

Hæc apertio ferre fiet, an caustico medicamento ?

Chirurgus.

Vel hoc, vel illo. Si ægrotus abhorret ab apertione, quæ ferro fit, caustico, hoc est, vrenti medicamento vtimur : sin minus, ferro vti licebit.

Doct̃or.

Sed ab hac cutis incisione, nihil imminet periculi ?

Chirurgus.

Nihil penitus : modò legitimè fiat, hoc est modò fiat secundum procellum & lōgitudinem neruorum, venarum & arteriarum : quod ex musculorum anatomia peti debet.

Doct̃or.

Quod est causticum illud medicamentum, quo apostemata adaperiuntur ?

Chirurgus.

Recipe *lixiiij barbiton soris libram semis*, *vitrioli romani drachmam vnam & semis*, coquantur ad spissitudinem, in fine addēdo opij scrupulum vnū, hoc cuti impositum ipsam corrodit, escharamque parit.

Doct̃or.

Verum eschara hæc, id est, crustula combusta, quo pacto aufertur ?

C b.

Chirurgus.

Pinguedine porcina veteri cum calaminari mista, hâc filis in circulum conformatis applicatam superponunt, de super forti ligatura emplastrū vincientes : hæc indubiè casum escharæ intra quatrIduum procurat.

Doctor.

Quid porro post apertionem apostematis agendum est ?

Chirurgus.

Lichnū vel tintan, vt vocant, ex oleo rosaceo, & vitello oui, imponimus, emplastrum maturatorium exterius applicantes, quo materia tota tandem ad saniem perducta per foramen educatur.

Doctor.

Nónne mundificandum est ?

Chirurgus.

Proculdubio: nam vt id quod suppuratū est, efluat, leniter manu nostra ipsum apostema comprimimus, idque repetentes quotidie, donec omninò mundum extiterit.

Doctor.

Siccine finietur cura ?

Chirurgus.

Rectè, modò intrinsecus fomes morbi, medicamentis extirpetur. Quod quia ad pharmaceuticam & dieteticam spectat, non est huius loci tractare.

Lectio

Lectio Tertia.

DE CVRATIONE TVMO- ris Laxi & Frigidi.

Doctor.

Iam de Oedemate tractemus.

Chirurgus.

Placet: eius curam breuissimè tibi depin-
gam. In maturatione enim tantum est varie-
tas. Apertio enim & mūdificatio, eodem mo-
do perficiuntur, quo in præcedenti dictum est.

Doctor.

Quod est igitur maturatiuum Oedemati
conueniens?

Chirurgus.

Recipe capitū liliorum alborum, radicū al-
theæ ana vncias quatuor sicū siccarū pinguium nu-
mero quinque, coquantur in quantitate sufficienti
aquæ cum farina tritici, semine lini & semine fenu-
greci, & fiat emplastrum solidum, addendo pinguedi-
nis porcinae recentis vncias tres, butyri vnciam v-
nam, fermenti vncias duas.

Doctor.

Habes ne facilius?

Chirurgus.

Habeo: fumus terræ eandem vim habet. Herba
enim hæc in caule sub cineribus tosta cū pinguedine
seu axungia porcina, in mortario misceatur, &
parti

parti affectę applicetur : vulgare est, sed bonū.

Ad idem valet & Senecion.

Lectio Quarta.

REMEDIA AD DVRTIES PARTIVM.

Doct̃or.

Ad Schyrrhositates, quibus vtimur ?

Chirurgus.

Diachylon, descriptione Ioannis Guidonis:
id enim resoluit, & mollicat vnamquamque
duriciem, vel *Emplastro de mucilagibus eiusdē,*
vel *ceroto æsopi humidi.* hæc in omnibus duricie-
bus multum priuilegij sibi vendicant.

Doct̃or.

Cedo eorum descriptiones.

Chirurgus.

Longum hoc foret: habes eas in Antido-
tario Vigonis, inde petas, quando vacabit.

Doct̃or.

Hisce igitur omnis duricies tollitur ?

Chirurgus.

Minimè: ego vtor decoctis quoque, quæ
supplent, quod ab his emplastris, vel vnguen-
tis fieri nequit.

Doct̃or.

Quæ autem sunt ista ?

Chirurgus.

F

Im-

Importunus es interrogator D. Doctor:
anteà dixi, & denuo dico, me ab ijs, quæ ad re-
liquas medicinæ partes pertinent, hic abstinere:
& tantum ea, quæ exterius applicantur
velle explicare.

Lectio Quinta.

REMEDIA CONTRA APO- stemata à Ventositatibus.

Doctor.

Nobis sese nunc offerunt Emphysimata,
quæ non ex impuritatibus ipsis, sed earundem
spiritibus natiuitatem suam habet. Quibus
medicamentis chirurgi ijs medemur?

Chirurgus.

Resolutiuis, & euaporantibus, hisce enim
& similibus cutis ipsa rarefcit, & spiritus in-
clusi ob pororum apertionem euanescent.

Doctor.

Audiam descriptionem huiusmodi resolu-
tiui.

Chirurgus.

Recipe Milij torrefacti libram semis, farina
fabarum libram vnā, fursuris macri bene tritura
ti vncias octo, pulueris camomille, meliloti, aneti a-
na vncias duas, corriandri, cumini ana drachmas
sex, fiat emplastrum solidum cum sapa sufficienti
addendo

addendo Olei camomilla, aneti ana uncias tres, laurini, rutacii ana unciam semis, misce. Eius operatio in resoluendo & euaperando est mirabilis.

Doctor.

Sed præposterè mihi videntur procedere, qui à topicis medicamentis curâ exordiuntur.

Chirurgus.

Quibus equidem consentio, minera namque alicuius mali primum auferri debet: hac enim ablata, tollitur effectus. Cùm itaque inflatio ex resolutione spirituum impuritatum proveniat, necessariò impuritates hæ, in primis auferendæ sunt.

Doctor.

Rectè, non opus igitur erit topicis medicamentis. Qui enim causam tollit, tollit & effectum.

Chirurgus.

Non rectè concludis, meo tamen iudicio, illi naturæ arcana sunt perscrutati optimè qui omnia vlcera, apostemata, œdemata, schyrrus, emphysemata, decoctionibus curare nonunt.

F 2

PRAC-

PRACTICA COR.

Schylandri Albiffensis.

De Dislocationibus & Fracturis.

Pars IIII.

Doctor.

Artus luxati, quomodo curari debent?

Chirurgus.

In primis ossa in pristinâ sedē reponuntur,
& ut hoc fiat, ossiū anatomia cognosci debet.

Doctor.

Quid porrò post ossium repositionem?

Chirurgus.

Defensiuā adhibemus per aliquod dies ex
olei rosacei, & mirthino equali portione cum
albumine oui.

Doctor.

Nihil autem amplius tum agendum est?

Chirurgus.

Quis dubitat? membrum ipsum confor-
tandum est ceroto à Vigonē descripto, cuius
talis est ordinatio.

Recipe olei myrthini, olei rosacei, omphacini
ana libram semis, succi radice althea libras duas,
radice fraxini & foliorum eius, radice zymphiti
minoris & foliorum mirthi, foliorum salicis ana ma-
nipulos duos, bulliant omnia aliquantulum confusa,
in vini nigri & aque equali mensura ad medias,
cum

CHIRURGIAE.

85

cum mirrha thuris ana drachma semis, colatura ad
de seui hircini liquefacti libram vnam & semis, tere
binthina vncias duas, mastice drachmam vnam, bul
liant ad consumptionem decoctionis. Colatura adde
litargirij auri & argenti ana vncias tres, boli ar
meni triti, terræ sigillatæ ana vncias 2. minij drach
mas decem. Coquantur lento igne, & continuò agi
tentur spatula, & fiat cerotum cum cera.

Doctor.

Optimè, id enim iuualle multos scio. Sed
in fracturis eadè mne est procedendi ratio?

Chirurgus.

Ita planè, primum in locando & reponen
do osse solliciti esse debemus: secundo mem
brum defendimus, ne à fluxu humorum irri
tetur: tertio confortamus, vti dictum est.

Doctor.

Sunt ne aliquæ herbæ, quæ à proprietate
naturæ occulta, fracturam omnem sanant?

Chirurgus.

Sunt. Sophia tam cruda quam cocta id fa
cit. Vnica symphiti radix in vino decocta &
applicata, callum inducit. Sic Aristolochia &
Serpentaria.

Doctor.

Bene dicis: idem memini me sepè apud a
lios legisse.

Chirurgus.

Faxit Deus, vt hæc nostra Chirurgia insti
tutio Reipublicæ proſit, eaque ad Dei glo
riam

riam & proximi salutem, tonsores & balneatores, vbique locorum vrantur.

FINIS.

Inter excudendum prætermiffa

sunt pagina 10. quæ inter Lineam 18.
& 19. sunt inferenda.

Doctor.

Quid verò deinde?

Chirurgus.

Vulnus ipsum vnguento nostro implebimus quod cõponitur ex resina abietis liquefacta & à sordibus expurgata cum modico medulla vituli & tantundē radice consolidæ, & emplastro stictico accurratè deligabimus in circuitu oxyrodina irrigantes.

Doctor.

Non aliud habes hunc simile?

Chirurgus.

Habeo.

In hac methodica Chirurgiæ Institutione
& Epistola, quod Sanctæ catholicæ Ecclesiæ
Romanæ religioni contrarium est, nihil conti-
netur, eam vtilem Chirurgiæ studiosis fore,
& imprimendam censemus Datum Antuer-
piæ die 7. Iulij. 1575.

*Henricus Zebertus Dughen S. T. D.
Canonicus Antuerpiensis.*

ANTVERPIÆ.
Typis Ioan. VVithagij, expensis
Anton. Tilenij.



